

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара: Пиломатериалы обрезные

Порода дерева: Хвойные PINUS SILVESTRIS, Сосна/Ель - 100%

Требования к способу пиления: Нет

Влажность: высушенная в камере до 8-10%

Требования по качеству: Правильная геометрия, противоположные стороны доски параллельны друг другу, все углы доски 90 градусов, напилено без излишних шероховатостей.

Не допускается: Червоточина, Синевая, Плесень, Тупой / Острый обзол, Смоляные карманы, Мягкая / Твердая гниль, Гнилые и Выпадающие сучки, Глубокие трещины, Механические повреждения.

Оплачиваемые размеры сухого пиломатериала (В*Ш):

25*100-250 мм

32*100-250 мм

38*100-250 мм

44*100-250 мм

50*100-250 мм

Минимальная ширина доски 100 мм и до максимальной 250 мм - может быть любая из этого диапазона, но кратная 25.

Минимальная длина 3000 мм. Доски точно торцованы, угол строго 90°.

Один размер, одна длина в пакете.

Допуски:

Толщина -0 / +2

Ширина -0 / +5

Длина -0 / +1

Пакетирование: Пиломатериал должен быть упакован в транспортные пакеты размером 1100*1100 мм. Пакеты должны быть связаны металлической или пластиковой лентой. Ножки под пакетами должны быть размером 70*70 мм строго на одной линии с прокладками. Упаковка в полиэтиленовую пленку с 5 сторон, без обозначения производителя.

Количество: от 1 - 100 машин/контейнеров, от 44 - 4 500 м3/месяц

При погрузке пакетов с пиломатериалом в автомобиль/контейнер объем должен быть не менее заказанного.

Поставка: _____ 2016

Цена: _____ \$/м3, FCA - ваш склад.

Оплата: Предоплата 10%, оставшиеся 90% по факту загрузки.

Документы: Грузовая Таможенная декларация; Фитосанитарный сертификат, Сертификат происхождения.
