

Доска дискового пиления

В среднем объём закупок от 1000 до 2000 кубов (м3) в месяц
(1,2,3 сорт)

•20x95 длинна: 800, 1000, 1200

(торцованная в размер +-2мм)

•20x95 длинна (2400, 3000, 3600 с припуском +5см)

•22x95x1250

•28x148x800

любая порода дерева кроме тополя.

Влажность естественная или камерной сушки. Готовы рассмотреть сухостой.

ДОПУСТИМЫЕ отклонения по сортности:

1СОРТ - Червоточины 3шт на метр. Синева частичная до 30% по пласти.
Трещины не более 10% по пласти.

2СОРТ - Червоточины 3шт на метр. Синева допускается до 50% по пласти.
Карандашный обзол, тупой обзол не более 15% по пласти. Трещины не больше 15% по пласти.

3СОРТ - Червоточины 5шт на метр. Полная синева. Острый обзол с двух сторон, но при этом геометрия доски не нарушена (пропил со всех сторон).
Трещины не более 20% по пласти. Плесень, грибок.

НЕДОПУСТИМЫЕ отклонения по сортности:

1СОРТ - Обзол, Сучки больше 10см в диаметре, гниль, труха, плесень, грибок.

2СОРТ - Острый обзол, гниль, плесень, грибок

3СОРТ - Гниль, обзол (ласточкины хвосты-лодочки), нарушение геометрии