

Аварийная осветительная установка «Световой столб»



ООО НПП «Энерготехсервис»
г. Челябинск

Аварийная осветительная установка предназначена для экстренного развертывания на местности в случае природных и техногенных катастроф. Может быть использована при несанкционированном отключении освещения, в промышленности, строительстве и при проведении ремонтных работ в темное время суток, а также при проведении массовых мероприятий. Установка не требует дорогостоящего оборудования и квалифицированного персонала.



Технические характеристики АОУ



Генераторная модель



Безгенераторная модель

Питание – сеть переменного тока, напряжением 220 В, частота 50 Гц или от встроенной бензиновой 4-х тактной электростанции мощностью 0,7-2, 2-2,7 кВт.

Источник света – разрядная лампа высокого давления ДНАТ или ДНАЗ мощностью 150-400 -600-1000 Вт.

Световой поток 48000 – 130000 Лм. Возможна установка двух ламп.

Насос – мощность 400 – 600 Вт производительность 2,5 – 3,5 м.куб/мин, избыточное давление 10000 – 14000 Па.

Габариты в упакованном состоянии – 600x450x550 мм (с встроенной электростанцией – 600x450x800мм)
Высота установки в рабочем состоянии 3-5, 5-7 метров.

Технические характеристики АОУ

Вес установки до 26 кг (со встроенной электростанцией до 65 кг)

Время надува до 60 сек., время полного разворачивания лампы до 5 минут.

Ветроустойчивость (с растяжками) до 20 м/сек.


Климатическое исполнение У, категория размещения – 1, согласно ГОСТ 17677.

Степень защиты – IP 65/44.

Класс защиты от поражения электрическим током – 1 или П.

Светораспределение – класс Р по ГОСТ 17677.

Срок службы не менее 5 лет.



АОУ «Шар световой»

Осветительная установка «Шар световой» представляет собой осветительный элемент, смонтированный внутри надувной зонтообразной оболочки. Состоит из тканевого абажура (шара) со светоотражающей поверхностью в верхней части шара, телескопической штанги с регулируемой высотой от 1,4 до 8 метров, блока управления с кабелем.

«Шар световой» может работать от питания 220 В, 380 В и с автономным источником питания (генератором). Возможно использование в полевых условиях. В установке используются лампы от 200 до 2000 Вт., со световым потоком 180000 Лм и уровнем освещения до 7000 м2.



Главные преимущества аварийной осветительной установки

Полностью автономна, работает от бензиновых или дизельных генераторов, также могут работать от сети 220 В

Может быть запущена **1 человеком**, время разворачивания **1 минута**

Легко уместается в собранном виде в багажник **легкового автомобиля**



Высота разворачивания 3-5-7 м, освещает до **20 000 кв. м.**, ветроустойчивость до **22 м/сек**

Используем надежные японские генераторы **Honda**

Работает в любых погодных условиях, от **-50 до +65 градусов**, срок службы не менее **5 лет**



Наши патенты и сертификаты



Наши клиенты



Предприятия по обслуживанию,
ремонту путей и дорог



МЧС, ДПС, полиция,
военные ведомства



Аварийные службы



Организаторы массовых
мероприятий



Службы Роскосмоса
и космического спасения



Предприятия нефтяной и
угольной добычи



Аэропорты
и ж/д вокзалы



Горнолыжные парки и
склоны, дома отдыха




Строительные организации



Частные лица

Нас выбирают:



И еще более 750 компаний

Почему выгодно работать с нами



Напрямую от завода производителя




Всегда в наличии более 50 моделей. Изготовление больших объемов до 10 дней



Мы изобретатели АОУ. Вся продукция запатентована.



Наличие лицензий и разрешений от МЧС и Минпром



Доставка транспортной компанией в любую точку России



9 лет работы на российском рынке



Поставляем продукцию более чем в 12 стран мира – Испания, Италия, США, Украина, Аргентина, Казахстан, Белоруссия и т.д.



Гарантия качества 3 года



Отгрузка в день оплаты



Только качественные, проверенные временем материалы



100% соблюдения сроков производства



Наши клиенты – «Газпром», «Роснефть», РЖД, МЧС,
МВД, Министерство обороны



Наша продукция в реальных условиях



Проведение ремонтно-восстановительных работ на ж/д путях

Наша продукция в реальных условиях



Проведение ремонтно-восстановительных работ на ж/д путях

Наша продукция в реальных условиях



Аварийно-спасательные работы после крушения поезда «Невский экспресс»

Наша продукция в реальных условиях



Проведение аварийно-спасательных работ в метрополитене

Наша продукция в реальных условиях



Проведение аварийно-спасательных работ после землетрясения

Наша продукция в реальных условиях



Служба спасения Роскосмоса

Наша продукция в реальных условиях



Освещение места ДТП в ночное время

Наша продукция в реальных условиях




Проведение ночных работ на строящемся объекте

Наша продукция в реальных условиях



Купание в проруби на Крещение

Наша продукция в реальных условиях



Проведение культурно-массовых мероприятий на открытых и закрытых площадках

Наша продукция в реальных условиях



Освещение дачного участка

Как нас найти

ООО НПП "ЭнергоТехСервис"

Адрес: 454092, Россия,
г. Челябинск, ул. Елькина, 80а

ОГРН 1107451011007

<http://etslight.ru/>
info@etslight.ru

8 (800) 775-12-92

+7 (351) 220-53-76 (для дилеров)

Звонки по всей России бесплатные