

Качество
в традициях

Прогресс
в инновациях

2015

КЛИНКЕРНАЯ КЕРАМИКА

для внутренней и внешней отделки

100% MADE IN GERMANY

более 150 лет

interbau  **blink**
architekturkeramik made in germany

СОВЕРШЕНСТВО В ТОНАХ



Более чем 150 лет мы - команда Interbau-Blink - помогаем своим клиентам создать неповторимый стиль в интерьере и экстерьере. Дизайн жилой среды это, прежде всего, искусство создания уюта и комфорта. Именно поэтому мы уделяем особое внимание сочетанию внешней привлекательности и технических характеристик нашей продукции. Interbau-Blink - это настенная и напольная плитка, а также эксклюзивные фасонные элементы, отвечающие современным тенденциям. Мы предлагаем инновационные, объектно-ориентированные решения для современного жилого пространства.

Лестницы, пол, а также фасады и стены приобретают абсолютно индивидуальный характер благодаря нашей продукции. Длительный срок эксплуатации, стойкость цветов и устойчивость к свету обеспечивают неизменность формы и внешнего вида.

Сочетание профессионализма и инновационных решений в области керамики позволяет нам находить нестандартные решения. Ориентируясь на будущее, мы движемся вперед.

Наша философия – качество в традициях, прогресс в инновациях.


Качество в традициях

Регион глинистых месторождений «Kannenbäckerland» - это не только наша Родина, но и основа успеха.

В качестве сырья мы используем только высочайшую «Вестервальдскую» глину, добываемую в «Kannenbäckerland» и известную далеко за пределами нашего региона. Именно этот материал является главным гарантом качества и долговечности нашей продукции.

Традиции и знания о правильном обращении с глиной передаются из поколения в поколение сотрудниками нашей фабрики. Подобная преемственность и есть залог высококачественной продукции.

Процесс производства контролируется с помощью современных систем, что обуславливает высокое качество продукции. Сердцем же производства безусловно являются высокотехнологичные тоннельные и роликовые обжиговые печи, с помощью которых при температуре в 1200 градусов достигается высокая прочность материала, что обеспечивает продукции долгий срок службы.





Прогресс в инновациях

Благодаря тщательному отбору сырья, профессиональному коллективу и новейшему оборудованию мы являемся лидерами не только в отношении качества, но и в области технологий. Компания Interbau - Blink является одним из ведущих специалистов в области экструдированной керамики. Мы с полной ответственностью гарантируем нашим покупателям превосходное качество, морозостойкость и долговечность продукции, применяемой для внутренней и внешней отделки. Так же Interbau - Blink предлагает широкий выбор фасонных элементов для создания индивидуального стиля.

Каталог Interbau - Blink предоставляет Вашему вниманию один из самых больших ассортиментов экструдированной плитки и плитки сухого прессования.

С продукцией Interbau - Blink, любые, даже самые смелые идеи, станут реальностью.

Экологичность

Мы берем на себя ответственность за окружающую среду и будущие поколения, также мы придаем большое значение качеству нашей продукции и сохранению сырья и энергии. Это начинается с замкнутого цикла сырья, эффективной системы рециркуляции, нашей собственной очистки и переиспользования сточных вод в производстве и заканчивается использованием промышленных отходов и очисткой паров. В процессе производства нашей плитки используется экологически чистая электроэнергия из возобновляемых источников энергии.

Изготовление плитки осуществляется только с использованием экологически чистого сырья, поэтому она абсолютно безвредна для здоровья человека и животных.

Spaltplatten 4-7

Nature Art 8-11

Alpen 12-13

Teba 14-15

Террасная плитка
и монолитные
ступени

Lithos 18-21

Canyon 22-25

Taiga 26-27

Chianti 28-29

Рекомендации для
укладки ступеней
и балконных
обкладок

МОРОЗОУСТОЙЧИВА • МЕТОД ЭКСТРУЗИИ
В ТЕЧЕНИЕ **30 лет**
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ




SPALTPLATTEN



SPALTPLATTEN

ГЛАЗУРОВАННАЯ



Bernstein



Denver



Düne



Kieselgrau



Weizengold



Weizengold RH

НЕГЛАЗУРОВАННАЯ




Montana



Reno




Eizenschmelz



Rot uni




Rotbraun



Terre



Grauweiss



Hellgrau



Dunkelgrau

SPALTPLATTEN



SPALTPLATTEN НЕГЛАЗУРОВАННАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ



внутри и снаружи

Размеры в мм.

Напольная
плитка
240 x 240
x 12 mm

Плитка
240 x 115
x 10 mm

Кромка
240 x 115 x 52
x 10 mm

Профильная
ступень
240 x 115 x 52
x 10 mm

Профильная
ступень
240 x 340
x 12 mm

Угловая
ступень
340 x 340
x 12 mm

Плинтус к
профильной
ступени 2 ч.
левый

Плинтус к
профильной
ступени 2 ч.
правый

№ артикула/№ цвета	12 2424	11 1100	14 4822	14 4833	14 2466	14 2455	74 2450	74 2460	
ПГ согласно ед.изм.	ПГ 124	ПГ 101	ПГ 310	ПГ 318	ПГ 119	ПГ 130	ПГ 122	ПГ 122	
Ед. измерения	1	м ²	м ²	шт.	шт.	шт.	шт.	Компл.	Компл.
шт/м ² вкл.шов	2	16	33	4	4	4	/	/	/
кг/шт пр.	3	1,64	0,55	0,86	0,98	3,40	4,8	/	/
штук в кор.	4	12	23	8	8	4	1	1	1
м ² в кор.	5	0,75	0,7	/	/	/	/	/	/
кор. в пал.	6	57	105	98	81	34	/	/	/
м ² в пал.	7	42,75	73,5	/	/	/	/	/	/

**SPALTPLATTEN***неглазурованная
противоскользящая
R12/B

внутри и снаружи

Размер в мм.

Напольная
плитка
240 x 240
x 12 mmПлитка
240 x 115
x 10 mm

№ артикула/ +№ цвета			12 2424	11 1100
693	Grauweiss	V R12/B	ПГ 125	ПГ 102
694	Hellgrau	V R12/B	ПГ 126	ПГ 103
695	Dunkelgrau	V R12/B	ПГ 126	ПГ 103

Ед. измерения	1	м ²	м ²
шт/м ² вкл.шов	2	16	33
кг/шт пр.	3	1,64	0,55
штук в кор.	4	12	21
м ² в кор.	5	0,75	0,64
кор. в пал.	6	57	105
м ² в пал.	7	44,75	67,2

ПГ - Прайсовая группа
* Элементы по запросу

МОРОЗОУСТОЙЧИВА • МЕТОД ЭКСТРУЗИИ
В ТЕЧЕНИЕ **30 лет**
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

**SPALTPLATTEN
ГЛАЗУРОВАННАЯ**

внутри и снаружи

Размеры в мм.



Плитка

240 x 115
x 10 mm

Кромка

240 x 115 x 52
x 10 mm

плинтус

240 x 73
x 10 mm

плинтус

240 x 90
x 10 mmКласс износостойкости
и противоскольжения

152	Montana	V R11/B
151	Reno	V R11/B
155	Eisen-schmelz	V R11/B
153	Rot Uni	V R11/B
177	Rotbraun*	IV R10
150	Terre	V R11/B

14 2407

14 4000

ПГ 303

ПГ 308

Шт.

Шт.

4

4

0,38

0,58

28

22

/

0,86

90

80

/

/

№ артикула/+№ цвета	11 1100	14 4822	
ПГ согласно ед.изм.	ПГ 101	ПГ 310	
Ед. измерения	1	м ²	м ²
шт/м ² вкл.шов	2	33	4
кг/шт пр.	3	0,55	0,86
штук в кор.	4	23	8
м ² в кор.	5	0,7	/
кор. в пал.	6	105	98
м ² в пал.	7	73,5	/

Класс износостойкости
и противоскольжения

176	Bernstein	IV R9
170	Denver	IV R9
173	Düne	IV R9
171	Kieselgrau*	IV R10
174	Weizen-gold	IV R9
175	Weizen-gold RH*	IV R12/B

* По запросу

ПГ - Прайсовая группа

NATURE ART



Nature ART

Натуральность

Природа задает тон. Естественность – это не погоня за быстро меняющимися современными тенденциями, а искусство жить в согласии и гармонии с собой и окружающим миром.

Серия NatureArt создана для того, чтобы Вы ежедневно могли наслаждаться натуральными оттенками прямо у себя дома, ведь истинная красота – это естественность.

Вся продукция коллекции NatureArt выполнена в едином стиле и предназначена для оформления как интерьера, так и экстерьера. Широкий выбор цветов позволяет создать в помещении практически любое настроение.

В данной серии присутствуют напольная плитка, террасная плитка, ступени, а также различные допол-

нительные элементы: плинтуса, кромки, декор.

Продукция серии NatureArt – идеальный выбор для комфортной жизни.



Tangra Grau



Quarz Grau



Selena Grau



Lava Schwarz



Sahara Beige



Bambus Beige



Gobi Sand



Goldbraun



Terra Braun



Cognac Braun



Umbra Braun



NATURE ART ПРОТИВОСКОЛЬЖ ЕНИЕ R11/В



Класс износостойкости
и противоскольжения

110	Tangra Grau	V R11
112	Bambus Beige	V R11
116	Terra- braun	V R11

внутри и снаружи	Напольная плитка	Профильная ступень	Угловая ступень
Размеры в мм	360 x 360 x 9,5 мм	360 x 320 x 9,5 мм	320 x 320 x 9,5 мм

№ артикула/+№ цвета	22 3636	24 3666	24 3155
	ПГ 20	ПГ 204	ПГ 205
Ед. измерения	1 м ²	Шт.	Шт.
шт/м ² вкл.шов	2 7,5	2,7	-
кг/шт пр.	3 2,7	2,4	3,35
штук в кор.	4 9	6	1
м ² в кор.	5 1,2	-	-
кор. в пал.	6 48	30	-
м ² в пал.	7 57,6	-	-

ПГ - Прайсовая группа

NATURE ART ПОД КИРПИЧ



Класс износостойкости
и противоскольжения

119	Quarz Grau	V R10
118	Lava Schwarz	IV R10
116	Terra Braun	V R10
114	Cognac Braun	IV R10
124	Umbr Braun	IV R10

внутри и снаружи	245 x 71 x 8 мм
Размеры в мм.	

№ артикула/+№ цвета	23 2407
	ПГ 246

Ед. измерения	1 м
шт/м ² вкл.шов	2 ,35
кг/шт пр.	3 48
штук в кор.	4 0,923
м ² в кор.	5 75
кор. в пал.	6 69,24
м ² в пал.	7

ПГ - Прайсовая группа



Класс износостойкости
и противоскольжения

110	Tangra Grau	V R10
119	Quarz Grau	V R10
117	Selena Grau	V R10
118	Lava Schwarz	IV R10
111	Sahara Beige	V R10
112	Bambus Beige	V R10
115	Gobi Sand	V R10
113	Gold- braun	V R10
116	Terra Braun	V R10
114	Cognac Braun	IV R10
124	Umbr Braun	IV R10

Мозаичное панно 363 x 363 x 9,5 мм	Бордю Argojo 363 x 80 x 9,5 мм	Бордю Impala 363 x 75 x 9,5 мм
75 3636	75 3608	75 3607
ПГ 211	ПГ 212	ПГ 213
Шт. 7,5	Шт. 2,7	Шт. 2,7
2,25	0,5	0,45
5	25	25
0,67	-	-
-	-	-
-	-	-

NATURE ART ТЕРРАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Класс износостойкости
и противоскольжения

110	Tangra Grau	V R10
119	Quarz Grau	V R10
118	Lava Schwarz	IV R10
112	Bambus Beige	V R10
113	Gold- braun	V R10
116	Terra Braun	V R10

внутри и снаружи	Террасный элемент	Террасный элемент
Размер в мм.	400 x 400 x 35 мм калиброванная	700 x 400 x 35 мм калиброванная

№ артикул/+№ цвета	27 4040	27 7040
	ПГ 208	ПГ 209

Ед. измерения	1 Шт.	Шт.
шт/м ² вкл.шов	2 6,25	3,5
кг/шт пр.	3 8,5	15
штук в кор.	4 2	2
м ² в кор.	5 0,32	0,57
кор. в пал.	6 52	32
м ² в пал.	7 16,64	18,28

ПГ - Прайсовая группа



Теплота оттенков

Яркие цвета и живая, выраженная текстура подчеркивают естественность коллекции Alpen. Благодаря противоскользящей поверхности R11, напольное покрытие, оформленное с использованием продукции серии Alpen, является не только привлекательным, но и безопасным.

Теплые оттенки создают ощущение уюта и спокойствия, придают

Вашему интерьеру знойные нотки, даже когда за окном ненастье. Как известно, человек воспринимает цвет на подсознательном уровне, и оттенки серии Alpen оказывают тонизирующее действие. Таким образом, «температура» цвета не в последнюю очередь влияет на Ваше самочувствие и настроение.

В том, чтобы придать напольному покрытию неповторимую «тепло-

ту», Вам помогут такие элементы коллекции Alpen, как напольная плитка, флорентийские ступени, угловые флорентийские ступени и плинтуса.



Bernadino



Allgäu



Engadin

МОРОЗОУСТОЙЧИВА • МЕТОД ЭКСТРУЗИИ
В ТЕЧЕНИЕ **30 лет**
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ALPEN ПРОТИВСКОЛЬЖЕНИЕ R11/B										Класс износостойкости и противоскольжения
внутри и снаружи	Напольная плитка	Напольная плитка	Плинтус	Профильная ступень	Угловая ступень	Кромка	Плинтус к профильной ступени 3 ч. левый	Плинтус к профильной ступени 3 ч. правый	043 Bernadino RH	IV R11/B
Размеры в мм.	310 x 310 x 8 mm	310 x 468 x 8 mm	310 x 73 x 8 mm	310 x 320 x 9 mm	320 x 320 x 9 mm	310 x 105 x 52 x 8 mm			044 Allgäu RH	IV R11/B
№ артикула/+№ цвета	22 3131	21 4700	24 3107	24 3166	24 3155	24 4899	24 3150	24 3160	045 Engadin RH	IV R11/B
	ПГ 109	ПГ 203	ПГ 320	ПГ 381	ПГ 384	ПГ 396	ПГ 405	ПГ 405		
Ед. измерения	1	м ²	м ²	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Компл.	Компл.	
шт/м ² вкл.шов	2	10	6,67	3,20	3,20	-	3,20	-	-	
кг/шт пр.	3	1,66	2,50	0,40	2,00	3,35	0,84	0,95	0,95	
штук в кор.	4	10	8	34	6	1	8	1	1	
м ² в кор.	5	1	1,2	-	-	-	-	-	-	
кор. в пал.	6	68	48	64	38	-	-	-	-	
м ² в пал.	7	68	57,60	-	-	-	48	-	-	

ПГ - Прайсовая группа
ПГ согласно ед.изм.

TEBA

TEBA



Утонченность и изысканность

Коллекция Teba выполнена в 6 естественных оттенках и содержит 12 различных элементов от напольной плитки до ступеней, что позволяет создать целостный ансамбль. Неповторимая текстура и благородные, приятные цвета делают продукцию

данной серии отличным выбором для оформления жилых помещений.

Клинкерная плитка по праву считается одним из самых популярных материалов для облицовки полов.

Это неудивительно, ведь она имеет ряд уникальных достоинств – долговечность, нетребовательность в уходе, широкую цветовую гамму и, конечно, исключительную изысканность и красоту.



Dolomiti



Buche



Alpi



Kastanie



Birke



Anthrazit

Класс износостойкости и противоскольжения

040	Dolomiti	IV R10
041	Alpi	IV R10
042	Anthrazit	IV R10
046	Buche	IV R10
047	Birke	IV R10
049	Kastanie	IV R10

МОРОЗОУСТОЙЧИВА • МЕТОД ЭКСТРУЗИИ
В ТЕЧЕНИЕ **30 лет**
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕБА БАЗОВАЯ ПРОГРАММА

внутри и снаружи	Напольная плитка 245 x 245 x 8 мм	Напольная плитка 310 x 310 x 8 мм	Напольная плитка 310 x 468 x 8 мм	Профильная ступень 245 x 314 x 9 мм	Профильная ступень 310 x 314 x 9 мм	Угловая ступень 320 x 320 x 9 мм	Кромка 245 x 105 x 52 x 8 мм	Кромка 310 x 105 x 52 x 8 мм	плинтус 245 x 73 x 8 мм	плинтус 310 x 73 x 8 мм	Плинтус к профильной ступени 3 ч. Компл. левый	Плинтус к профильной ступени 3 ч. Компл. правый
Размеры в мм.												
№ артикула/+№ цвета	22 2424	22 3131	21 4700	24 2466	24 3166	24 3155	24 4877	24 4899	24 2407	24 3107	24 3150	24 3160
ПГ согласно ед.изм.	ПГ 165	ПГ 110	ПГ 221	ПГ 315	ПГ 381	ПГ 384	ПГ 367	ПГ 396	ПГ 390	ПГ 320	ПГ 405	ПГ 405
Ед. измерения	1 м ²	1 м ²	1 м ²	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 компл.	1 компл.
шт/м ² вкл.шов	16	10	6,67	4	3,20	/	4	3,20	4	3,20	/	/
кг/шт пр.	1,22	1,66	2,50	1,60	2,00	3,35	0,68	0,84	0,30	0,40	0,95	0,95
штук в кор.	16	10	8	6	6	1	8	8	40	34	1	1
м ² в кор.	1	1	1,2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
кор. в пал.	72	68	48	57	38	/	84	48	88	64	/	/
м ² в пал.	72	68	57,60	/	/	/	/	/	/	/	/	/

СТУПЕНИ GIGA-LINE



LITHOS

Бесшовные ступени GIGA-Line гармонично сочетают в себе большой формат и элегантность. Состоят из ступени и подступенка.

Меньшее количество швов напольного покрытия делает помещение визуально больше и является прекрасным решением для создания привлекательной комбинации пола и лестниц.

Ступени GIGA-Line могут применяться как для внутренней, так и для наружной отделки, а также могут быть использованы в качестве подоконника.



CANYON

LITHOS



Террасная плитка- это один из самых популярных материалов, который со временем не теряет свой первоначальный облик и не требует какого-либо дополнительного ухода за собой.

CANYON



При необходимости цвет террасной плитки может соответствовать цвету ступеней и напольной плитки, находящейся в доме или на лестнице. Это позволяет создать единый стиль не только в доме, но и на прилегающем участке.

LITHOS

LITHOS



Разнообразие элементов

Обилие элементов серии Lithos (от напольной и террасной плитки различных форматов до ступеней) позволяет создать интерьер, подчиненный единой концепции. Таким образом, даже самые сложные

дизайнерские решения могут быть претворены в жизнь с использованием продукции данной серии.

В коллекции Lithos также представлены ступени GIGA-Line, которые не

имеют швов. Благодаря своей монолитности они выглядят роскошно и элегантно.



Silur Creme



Jura Gelb



Perm Braun



Devon Grau



Trias Anthrazit



LITHOS



LITHOS БАЗОВАЯ ПРОГРАММА



внутри и снаружи	Напольная плитка	Напольная плитка	Напольная плитка	Напольная плитка	Напольная плитка	Плинтус	Плинтус	Плинтус	Кантиковая ступень Модерн	Кантиковая ступень Модерн	Угловая ступень Модерн	
Размеры в мм.	700 x 400 x 10 mm ¹⁾ калиброванная	500 x 500 x 10 mm калиброванная	468 x 310 x 9 mm	310 x 310 x 9,5 mm	245 x 245 x 9,5 mm	500 x 80 x 10 mm	310 x 80 x 8 mm	245 x 80 x 8 mm	310 x 307 x 35 x 9,5 mm	245 x 307 x 35 x 9,5 mm	307 x 307 x 35 x 9,5 mm	
№ артикула/+№ цвета	21 7040	22 5050	21 4731	22 3131	22 2424	74 5008	24 3108	24 2408	24 3144	24 2444	24 3133	
ПГ согласно ед.изм.	ПГ 244	ПГ 247	ПГ 202	ПГ 230	ПГ 145	ПГ 245	ПГ 231	ПГ 241	ПГ 239	ПГ 243	ПГ 240	
Ед. измерения	1	m ²	m ²	m ²	m ²	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	
шт/м ² вкл.шов	2	3,5	4	6,67	10	16	2	3,2	4	3,2	4	-
кг/шт пр.	3	6,20	5,55	2,86	2,00	1,22	0,55	0,34	0,30	2,00	1,50	2,45
штук в кор.	4	4	4	7	8	16	10	34	40	6	6	1
м ² в кор.	5	1,14	1	1,05	0,80	1,00	-	-	-	-	-	-
кор. в пал.	6	48	33	48	68	72	-	64	-	38	57	-
м ² в пал.	7	54,86	33,00	50,40	54,40	72,00	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Производственный размер 698*398мм

ПГ - Прайсовая группа



МОРОЗОУСТОЙЧИВА • МЕТОД ЭКСТРУЗИИ
В ТЕЧЕНИЕ **30 лет**
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



LITHOS ТЕРРАСНАЯ ПЛИТКА



GIGA-LINE СТУПЕНЬ 2 Ч.	Кромка	Кромка	32мм* мозаичное панно	Бордю́р
400 - 1350 x 307 x 12,5 / 400 - 1350 x 150 x 10 mm	310 x 152 x 52 x 9,5 mm	245 x 105 x 52 x 9,5 mm	313 x 313 x 9,5 mm	590 x 130 x 10 mm

24 9944	24 4888	24 4877	75 3131	75 6013
ПГ 248	ПГ 234	ПГ 242	ПГ 233	ПГ 249

Компл.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.
-	3,2	4	10/m ²	12,6/m ² · 1,69/m
13,95	1,25	0,68	1,80	1,65
1	8	8	10	5
-	-	-	1	-
-	40	84	-	-
-	-	-	-	-

* мозаичное панно
= R10/B

Террасный элемент	Террасный элемент	Террасный элемент
400 x 400 x 35 mm калиброванная	700 x 400 x 35 mm калиброванная	700 x 400 x 22 mm калиброванная

27 4040	27 7040	27 7022
ПГ 208	ПГ 209	ПГ 235

Шт.	Шт.	Шт.
6,25	3,5	3,5
8,50	15,00	12,20
2	2	3
0,32	0,57	0,86
52	32	32
16,64	18,28	27,52

Класс износостойкости
и противоскольжения

335	Silur creme	V R10
330	Jura gelb	V R10
332	Perm braun*	V R10
334	Devon grau*	V R10
333	Trias anthrazit*	V R10

*Прокрашенная масса:
Террасные элементы, GIGA-Line
ступени и плитка 700*400/500*500
Perm braun, Devon grau и Trias
anthrazit

CANYON

НОВИНКА!



CANYON

Надежность во всем

Серия Canyon представлена в трех форматах (напольная плитка, террасная плитка и монолитная ступень) и четырех цветах.

Напольная плитка серии Canyon обладает изящной текстурой. Канавки и бороздки на обратной стороне плитки, получающиеся при ее изготовлении способом экструдирования, обеспечивают легкость укладки и надежность в процессе

дальнейшей эксплуатации, обусловленную исключительной адгезией (сцеплением) с основой. Плитка, изготовленная таким методом, является также морозостойкой и устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей, сохраняя свой цвет и структуру в первоначальном виде долгое время.

Террасная плитка серии Canyon обладает рядом непревзойденных

преимуществ: легко подвергается чистке, идеальна для оформления полов на балконах и террасах, выдерживает повышенные нагрузки, а также прекрасно сочетается с напольной плиткой этой же коллекции.


Бесшовные ступени Canyon, в свою очередь, создают ощущение завершенности интерьера.




Perlino Beige



Trachyt Hellgrau



Quarzit Grau





Ardesia Schwarz



CANYON

НОВИНКА!



CANYON БАЗОВАЯ ПРОГРАММА					
Внутри и снаружи	Напольная плитка	Плинтус	GIGA-Line ступень 2 ч.	Террасный элемент	
Размеры в мм	700 x 400 x 10 мм ¹⁾ калиброванная	700 x 80 x 10 мм	400 - 1350 x 307 x 12,5 / 400 - 1350 x 150 x 10 мм	700 x 400 x 22 мм калиброванная	
№ артикула / + № цвета	21 7040	74 7008	24 9944	27 7022	
ПГ согласно ед. изм.	ПГ 259	ПГ 250	ПГ 248	ПГ 235	
Ед. измерения	1	шт	шт	шт	
шт/м ² вкл. шов	2	3,5	1,42	/	3,5
кг/шт пр.	3	6,20	0,8	13,95	12,20
штук в кор.	4	4	10	1	3
м ² в кор.	5	1,143	/	/	0,86
кор. в пал.	6	48	/	/	32
м ² в пал.	7	54,86	/	/	27,52

¹⁾ Производственный размер 698 x 398 мм

Класс износостойкости
и противоскольжения ▼

360	Perlino beige	V R10
361	Trachyt hellbraun	V R10
362	Quarzit grau	V R10
363	Ardesia schwarz *	IV R10

*Прокрашенная масса:
Плитка напольная, террасные
элементы и ступени

МОРОЗОУСТОЙЧИВА - МЕТОД ЭКСТРУЗИИ
В ТЕЧЕНИЕ **30 лет**
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



TAIGA

НОВИНКА!

Taiga



Природа стала ближе

Продукция серии Taiga выполнена при применении техник, которые позволяют имитировать цвет и текстуру дерева. «Деревянные» полы во влажных помещениях теперь стали реальностью! Максимально естественные тона подчеркнут нату-

ральность и аутентичность Вашего интерьера.

В коллекции Taiga имеются также террасные элементы, которые специально созданы для наружной отделки.

Воссоздайте атмосферу гармонии с природой в Вашем доме вместе с плиткой серии Taiga!



Tola Grau



Kambala Graubraun



Ebano Anthrazit



Limba Hellbeige



Oak Gelbbraun



Tiama Mittelbraun



Meranti Dunkelbraun

TAIGA БАЗОВАЯ ПРОГРАММА

	Напольная плитка	Напольная плитка	Террасный элемент
Внутри и снаружи	700 x 350 x 9 мм ¹⁾ калиброванная	700 x 175 x 9 мм ²⁾ калиброванная	700 x 400 x 22 мм калиброванная
Размеры в мм			
№ артикула / + № цвета	21 7035	21 7017	27 7022
	ПГ 260	ПГ 262	ПГ 235
Ед.измерения	1	м²	шт.
шт/м ² вкл. шов	2	4,07	8,14
кг/шт пр.	3	4,92	2,46
шт в кор.	4	5	10
м ² в кор.	5	1,229	1,229
кор. в пал.	6	44	44
м ² в пал.	7	54,08	54,08

¹⁾ Производственный размер 698 x 348 мм

²⁾ Производственный размер 698 x 173 мм

ПГ - Прайсовая группа

МОРОЗОУСТОЙЧИВА • МЕТОД ЭКСТРУЗИИ
В ТЕЧЕНИЕ **30 лет**
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Напольная плитка

Класс износостойкости и противоскольжения ▼

530	Tola grau	IV R9
531	Limba hellbeige	IV R9
532	Kambala* graubraun	IV R9
533	Tiama* mittelbraun	IV R9
534	Meranti* dunkelbraun	IV R9
535	Ebano* anthrazit	IV R9
536	Oak* gelbbraun	IV R9

Террасные элементы

Класс износостойкости и противоскольжения ▼

530	Tola grau	IV R11B
532	Kambala* graubraun	IV R11B
533	Tiama* mittelbraun	IV R11B
535	Ebano* anthrazit	IV R11B
536	Oak* gelbbraun	IV R11B

*Прокрашенная масса:

Плитка напольная, террасные элементы

CHIANTI

НОВИНКА!

Chianti



Роскошный серый

Серия Chianti – напольная плитка, стилизованная под натуральный камень.

Клинкерная плитка в интерьере позволяет достичь того же эффекта, что и натуральный камень, но в то же время она по некоторым параметрам его превосходит. В частности, клинкерная плитка позволяет покрытию «дышать», что предотвращает накопление под ним влаги и последующее разрушение. Именно

поэтому дизайнеры и архитекторы все чаще выбирают данный материал для облицовки пола и ступеней.

В коллекции Chianti – плитка прямоугольной формы разной ширины. При различных способах укладки такая плитка может быть с успехом использована для реализации интересных интерьерных решений.

Также ни для кого не секрет, что серый – цвет нейтральный, он не

привлекает внимание и вызывает ощущение стабильности и неизменности. Именно эти его качества делают использование серого цвета в интерьере уместным в большом количестве случаев.

Серый прекрасно «уживается» с другими цветами, что делает возможности его использования поистине неограниченными.



Arbia Weissbeige




Trionto Grau



Impero Graubeige



Ambra Anthrazit

CHIANTI БАЗОВАЯ ПРОГРАММА					
Внутри и снаружи	Напольная плитка	Напольная плитка	Плинтус	32 мм Мозаичное панно	
Размеры в мм	700 x 350 x 9 мм ¹⁾ калиброванная	700 x 175 x 9 мм ²⁾ калиброванная	700 x 80 x 9 мм	350 x 350 x 9 мм	
№ артикула / + № цвета	21 7035	21 7017	74 7008	75 3535	
	ПГ 261	ПГ 263	ПГ 250	ПГ 264	
Ед.измерения	1	м²	м²	шт	шт
шт/м ² вкл. шов	2	4,07	8,14	1,4	8
кг/шт пр.	3	4,92	2,46	0,95	2
штук в коробке	4	5	10	10	4
м ² в коробке	5	1,229	1,229	/	/
кор. в пал.	6	44	44	/	/
м ² в пал.	7	54,08	54,08	/	/

¹⁾ Производственный размер 698 x 348 мм

²⁾ Производственный размер 698 x 173 мм

ПГ - Прайсовая группа

МОРОЗОУСТОЙЧИВА • МЕТОД ЭКСТРУЗИИ
В ТЕЧЕНИЕ **30 лет**
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Напольная плитка			
Класс износостойкости и противоскольжения ▼			
520	Arbia weissbeige	IV	R10
521	Trionto* grau	IV	R10
522	Impero* graubeige	IV	R10
523	Ambra* anthrazit	IV	R10

*Прокрашенная масса:
Плитка напольная

Роскошный серый

Серия Chianti – напольная плитка, стилизованная под натуральный камень.

Клинкерная плитка в интерьере позволяет достичь того же эффекта, что и натуральный камень, но в то же время она по некоторым параметрам его превосходит. В частности, клинкерная плитка позволяет покрытию «дышать», что предотвращает накопление под ним влаги и последующее разрушение. Именно

поэтому дизайнеры и архитекторы все чаще выбирают данный материал для облицовки пола и ступеней.

В коллекции Chianti – плитка прямоугольной формы разной ширины. При различных способах укладки такая плитка может быть с успехом использована для реализации интересных интерьерных решений.

Также ни для кого не секрет, что серый – цвет нейтральный, он не

привлекает внимание и вызывает ощущение стабильности и неизменности. Именно эти его качества делают использование серого цвета в интерьере уместным в большом количестве случаев.

Серый прекрасно «уживается» с другими цветами, что делает возможности его использования поистине неограниченными.



Arbia Weissbeige




Trionto Grau



Impero Graubeige



Ambra Anthrazit

CHIANTI БАЗОВАЯ ПРОГРАММА					
Внутри и снаружи	Напольная плитка	Напольная плитка	Плинтус	32 мм Мозаичное панно	
Размеры в мм	700 x 350 x 9 мм ¹⁾ калиброванная	700 x 175 x 9 мм ²⁾ калиброванная	700 x 80 x 9 мм	350 x 350 x 9 мм	
№ артикула / + № цвета	21 7035	21 7017	74 7008	75 3535	
	ПГ 261	ПГ 263	ПГ 250	ПГ 264	
Ед.измерения	1	м²	м²	шт	шт
шт/м ² вкл. шов	2	4,07	8,14	1,4	8
кг/шт пр.	3	4,92	2,46	0,95	2
штук в коробке	4	5	10	10	4
м ² в коробке	5	1,229	1,229	/	/
кор. в пал.	6	44	44	/	/
м ² в пал.	7	54,08	54,08	/	/

¹⁾ Производственный размер 698 x 348 мм

²⁾ Производственный размер 698 x 173 мм

ПГ - Прайсовая группа





МОРОЗОУСТОЙЧИВА • МЕТОД ЭКСТРУЗИИ
В ТЕЧЕНИЕ **30 лет**
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Напольная плитка

Класс износостойкости и противоскольжения ▼

520	Arbia weissbeige	IV R10
521	Trionto* grau	IV R10
522	Impero* graubeige	IV R10
523	Ambra* anthrazit	IV R10

*Прокрашенная масса:
Плитка напольная



Рекомендации по укладке ступеней и балконных обкладок

1. Проверяйте плитку на сорт, цвет и размер до укладки. Претензии после использования плитки не принимаются.

2. Проверьте плитку на качество. Перед укладкой необходимо вынуть ее из разных коробок и перемешать, добиться определенной комбинации тонов цвета. Для достижения ровной ширины швов рекомендуется укладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки.

3. Основание для укладки должно быть выровненным, твердым, устойчивым и очищенным от пыли. Необходимо предварительно рассчитать необходимое количество материала и ознакомиться с инструкцией по применению клея.

4. Для правильной укладки ступеней и расположения дренажных швов необходимо следовать техническим предписаниям (например, инструкции для укладки ступеней).

5. Клей должен наноситься на основание и на тыльную сторону керамического изделия зубчатым шпателем, равномерно и без образования пустот.

6. укладываются ступени со швами (флорентийские/профильные – 8-10мм, плоские с насечками – 5-6мм).

7. Рекомендуется укладывать ступени и балконные обкладки с дистанционными швами (в качестве дистанционных швов можно использовать монтажную пену или картон).

8. Каждая экструдированная плитка уникальна, произведена из натуральных, домашних материалов. К натуральной керамике также принадлежат маленькие металлические вкрапления, которые придают плитке особенный акцент и индивидуальность.



**КЕРАМИКА
ДЛЯ БАССЕЙНОВ**

РАЗЛИЧНЫЕ
СИСТЕМЫ



**ИНТЕРЬЕРНАЯ
КЕРАМИКА**

ДЛЯ ЧАСТНЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ



**ФАСАДНАЯ
ПЛИТКА**

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЦВЕТОВ И РАЗМЕРОВ



**ПРОТИВОСКОЛЬ-
ЗЯЩАЯ ПЛИТКА**

ДЛЯ ЛЮБЫХ
ВЛАЖНЫХ ЗОН



**ПРОМЫШЛЕННАЯ
И КИСЛОТОСТОЙ-
КАЯ КЕРАМИКА**

ТОЛЩИНОЙ
ДО 40 ММ



interbau  **blink**
architekturkeramik made in germany

Alois Korzilius · Interbau – Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG · Hauptstraße 73-79 · D-56235 Ransbach-Baumbach
Fon +49 (0) 2623-896-0 · Fax +49 (0) 2623-896-66 · e-Mail info@interbau-blink.de