



Основная номенклатура ЖБИ изделий

Стойки ж/б вибрированные, предварительно напряженные для опор

Наименование изделий, марка, тип	Геометрические размеры, мм			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн
	Внутр. диаметр	Наружн Диаметр	Общая длина		
СВ 95 –2					0,76
СВ 95 –3с					0,76
СВ 105-3.6					1,17
СВ 105-5					1,17
СВ 110- 3,5					1,12
СВ 110- 5					1,12

Трубы

Наименование изделий, марка, тип	Геометрические размеры, мм			Объем изделия, м3	Вес изделия, тн
	Внутр. диаметр	Наружн Диаметр	Общая длина		
ТБ 50-50-3				0,58	1,5
ТБ 50-50-2				0,58	1,5
ТБ 60-50-3				0,68	1,7
ТБ 60-50-2				0,68	1,7
ТБ 80-50-3				1,2	3
ТБ 80-50-2				1,2	3
Т 100-50-3				1,9	4,8
Т 100-50-2				1,9	4,8
Т 120-50-3				2,4	6
Т 120-50-2				2,4	6
Т 160-50-3				3,5	8,7
Т 160-50-2				3,5	8,7

Кольца стеновые колодцев

Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	В	Т	d внут	
КС 7-3	290	70	700	125
КС 7-6	590	70	700	250
КС 7-9	890	70	700	375
КС 10-3	290	80	1000	200
КС 10-6	590	80	1000	400
КС 10-9	890	80	1000	600
КС 15-3	290	90	1500	330
КС 15-6	590	90	1500	660
КС 15-9	890	90	1500	1100
КС 20-6	590	100	2000	1150
КС 20-9	890	100	2000	1700


Днища для колодцев

Наименование изделия	Размеры, мм		Вес, кг
	В	d	
ПН 10	100	1500	450
ПН 15	120	2000	950
ПН 20	120	2500	1300
ПН 25	140	3000	2450
КЦД 7	100	840	150
КЦД 10	100	1160	250
КЦД 15	120	1680	690
КЦД 20	120	2200	1200

Кольца опорные

Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	В	d внут	d нар.	
КО-6	70	580	840	60

Плиты перекрытия для колодцев

	Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
		d нар.	d внут	B	
ПП10-1		1160	700	150	250
ПП10-2		1160	700	150	250
ПП13-1		1410	700	150	450
1 ПП15-1		1680	700	150	680
1 ПП15-2		1680	700	150	680
2 ПП15-1		1680	700	150	680
2 ПП15-2		1680	700	150	680
3 ПП15-1		1680	1000	150	530
3 ПП15-2		1680	1000	150	530
1 ПП20-1		2200	700	160	1380
1 ПП20-2		2200	700	160	1380
2 ПП20-1		2200	1000	160	1200
2 ПП20-2		2200	1000	160	1200
4 ПП20-2		2200	700	160	1280
1 ПП25-2		2700	700	180	2400
2 ПП25-2		2700	700	180	2310


Плита опорная


	Наименование изделия	Размеры, мм				Вес, кг
		L	B	H	d внут	
ПО-10		1700	1700	150	1000	800

Плита дорожная

	Наименование изделия	Размеры, мм				Вес, кг
		L	B	H	d внут	
ПД-6		2500	1750	220	580	2100

Каналы и тоннели. Серия 3.006.1-8


  	Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
		L	B	H	
ЛК 300.60.90-4		2990	580	880	1500
ЛК 75.60.90-4		740	580	880	400
ЛК 300.60.60-4		2990	580	580	1200
ЛК 75.60.60-4		740	580	580	300
ЛК 300.60.45-3		2990	580	430	680
ЛК 75.60.45-3		740	580	430	250
ЛК 300.60.30-3		2990	580	280	750
ЛК 75.60.30-3		740	580	280	200
ЛК 300.90.90-5		2990	880	880	1700
ЛК 75.90.90-5		740	880	880	400
ЛК 300.90.60-4		2990	880	580	1500
ЛК 75.90.60-4		740	880	580	350
ЛК 300.90.45-6		2990	880	430	1000
ЛК 75.90.45-6		740	880	430	250
ЛК 300.120.90-4		2990	1 180	880	2000
ЛК 75.120.90-4		740	1 180	880	500
ЛК 300.120.60-4		2990	1 180	580	1550
ЛК 75.120.60-4		740	1 180	580	400
ЛК 300.120.45-3		2990	1 180	430	1350
ЛК 75.120.45-3		740	1 180	430	350
ЛК 300.150.120-4		2990	1 480	1 180	3130
ЛК 75.150.120-4		740	1 480	1 180	780
ЛК 300.150.90-4		2990	1 480	880	3000
ЛК 75.150.90-4		740	1 480	880	750
ЛК 300.150.60-4		2990	1 480	580	1850
ЛК 75.150.60-4		740	1 480	580	450
ЛК 300.150.45-4		2990	1 480	430	1630
ЛК 75.150.45-4		740	1 480	430	400
ЛК 300.180.120-4		2990	1 780	1 180	3780
ЛК 75.180.120-4		740	1 780	1 180	950
ЛК 300.180.90-4		2990	1 780	880	2900
ЛК 75.180.90-4		740	1 780	880	730
ЛК 300.180.60-4		2990	1 780	580	2400
ЛК 75.180.60-4		740	1 780	580	600
ЛК 300.180.45-4		2990	1 780	430	2100
ЛК 75.180.45-4		740	1 780	430	525
ПТ 300.90.10-6		2990	880	100	700
ПТ 300.120.12-6		2990	1 180	120	1050
ПТ 300.150.12-6		2990	1 480	120	1330




ПТ 300.180.14-6	2990	1 780	140	1880
ПТ 300.210.14-6	2990	2 080	140	2180
ПТ 300.240.14-6	2990	2 380	140	2500
ПТ 75.60.8-6	740	580	80	85
ПТ 75.90.10-6	740	880	100	160
ПТ 75.120.12-9	740	1180	120	260
ПТ 75.150.12-6	740	1480	120	330
ПТ 75.180.14-6	740	1780	140	450
ПТ 75.210.14-6	740	2 080	140	550
ПТ 75.240.14-6	740	2 380	140	630
ПТО 200.240.14-6	2000	2 380	140	1400
ПТО 150.240.14-6	1480	2 380	140	1100
ПТО 150.180.14-6	1480	1 780	140	800
ПТО 150.150.12-6	1480	1 480	120	550
Б-1	1480	380	120	170
Б-2	2200	380	200	420
Б-3	2460	380	200	470
Б-4	2750	380	200	520
Б-5	2840	380	300	810
Б-6	3370	380	300	960
Б-7	3580	380	300	1020
Б-8	1500	500	250	470
Б-9	2280	500	250	710
Б-10	2540	500	250	800
Б-11	4080	500	400	2050
Б-12	4270	500	400	2140
Б-13	4340	500	400	2170

Каналы и тоннели. Серия 3.006.1-2

Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
Л 1-8	5970	420	360	900
Л 1-8/2	2970	420	360	450
Л 1д-8	720	420	360	110
Л 1у-8/2	2970	420	360	420



Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
Л 2-8	5970	570	360	900
Л 2-8/2	2970	570	360	450
Л 2д-8	720	570	360	110
Л 2у-8/2	2970	570	360	470
Л 3-8	5970	780	380	1500
Л 3-8/2	2970	780	380	750
Л 3д-8	720	780	380	190
Л 3у-8/2	2970	780	380	720
Л 4-8	5970	780	530	1800
Л 4-8/2	2970	780	530	900
Л 4д-8	720	780	530	230
Л 4у-8/2	2970	780	530	780
Л 5-8	5970	780	680	2250
Л 5-8/2	2970	780	680	1100
Л 5д-8	720	780	680	280
Л 5у-8/2	2970	780	680	1000
Л 6-5	5970	1160	530	2750
Л 6-5/2	2970	1160	530	1350
Л 6д-5	720	1160	530	340
Л 6у-5/2	2970	1160	530	1100
Л 7-5	5970	1160	680	2700
Л 7-5/2	2970	1160	680	1350
Л 7д-5	720	1160	680	350
Л 7у-5/2	2970	1160	680	1350
Л 10-3	5970	1480	550	3300
Л 10-3/2	2970	1480	550	1650
Л 10д-3	720	1480	550	430
Л 10у-3/2	2970	1480	550	1510
Л 11-3	5970	1480	700	3600
Л 11-3/2	2970	1480	700	1800
Л 11д-3	720	1480	700	450
Л 11у-3/2	2970	1480	700	1800
Л 12-3	5970	1480	1010	4800
Л 12-3/2	2970	1480	1010	2400
Л 12д-3	720	1480	1010	600
Л 12у-3/2	2970	1480	1010	2400
Л 14-3	5970	1840	570	4650
Л 14-3/2	2970	1840	570	2325
Л 14д-3	720	1840	570	580
Л 14у-3/2	2970	1840	570	2325
Л 15-3	5970	1840	720	4950
Л 15-3/2	2970	1840	720	2500
Л 15д-3	720	1840	720	630



Л 15у-3/2	2970	1840	720	2500
Л 16-3	5970	1840	1030	6300
Л 16-3/2	2970	1840	1030	3150
Л 16д-3	720	1840	1030	800
Л 16у-3/2	2970	1840	1030	3150
П 4-15	740	570	100	110
П 5д-8	740	780	70	100
П 5-8	2990	780	70	410
П 6д-15	740	780	120	170
П 6-15	2990	780	120	700
П 7д-5	740	1160	70	150
П 7-5	2990	1160	70	610
П 8д-8	740	1160	100	210
П 8-8	2990	1160	100	870
П 9д-15	740	1160	120	260
П 9-15	2990	1160	120	1040
П 10д-5	740	1480	70	190
П 10-5	2990	1480	70	770
П 11д-8	740	1480	100	270
П 11-8	2990	1480	100	1100
П 12д-15	740	1480	160	440
П 12-15	2990	1480	160	1770
П 13д-116	740	1480	120	330
П 13-116	2990	1480	120	1330
П 15д-8	740	1840	120	400
П 15-8	2990	1840	120	1650
П 16д-15	740	1840	180	610
П 16-15	2990	1840	180	2480
П 18д-8	740	2160	150	600
П 18-8	2990	2160	150	2420
ПП-5	1700	400	100	180
Б-1	1160	300	150	130
Б-2	1480	300	200	220
Б-3	1840	300	250	350
Б-4	2160	300	300	480
Б-5	2650	300	300	600
Б-6	2780	600	300	1250
Б-7	3380	600	350	1780
Б-8	4250	600	450	2880

Спец. серия

	Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
		Д	Ш	В	
	Лт 1	1820/1940	840	1000	1150

Лоток тепескопический Серия 3.503.1-66


	Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
		Д	Ш	В	
	Лоток Б-7	1500	890/720	340/400	300

Прогоны

	Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
		Д	Ш	В	
	ПРГ 28.1.3-4	2780	120	300	250
	ПРГ 32.1.4-4	3180	120	400	380
	ПРГ 36.1.4.-4	3580	120	400	430
	ПРГ 60.2.5.-4	5980	200	500	1500
	ОП 4.4	380	380	140	50
	ОП 5.2	510	250	140	50
	ОП 5.4	510	380	140	70
	ОП 6.2	640	250	220	90
	ОП 6.4	640	380	220	140


Подушки фундаментные

	Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
		Д	Ш	В	
	ФЛ 6.24-1	2380	600	300	930
	ФЛ 6.12-4	1180	600	300	450
	ФЛ 8.24-3	2380	800	300	1150
	ФЛ 8.12-3	1180	800	300	550
	ФЛ 10.30-2	2980	1000	300	1750
	ФЛ 10.24-2	2380	1000	300	1380
	ФЛ 10.12-2	1180	1000	300	650
	ФЛ 10.8-2	780	1000	300	420
	ФЛ 12.30-2	2980	1200	300	2050
	ФЛ 12.24-2	2380	1200	300	1630
	ФЛ 12.12-2	1180	1200	300	780
	ФЛ 12.8-2	780	1200	300	500




ФЛ 14.30-2	2980	1400	300	2400
ФЛ 14.24-2	2380	1400	300	1900
ФЛ 14.12-2	1180	1400	300	900
ФЛ 14.8-2	780	1400	300	580
ФЛ 16.30-2	2980	1600	300	2710
ФЛ 16.24-2	2380	1600	300	2150
ФЛ 16.12-2	1180	1600	300	1030
ФЛ 16.8-2	780	1600	300	650
ФЛ 20.30-2	2980	2000	500	5100
ФЛ 20.24-2	2380	2000	500	4050
ФЛ 20.12-2	1180	2000	500	1950
ФЛ 20.8-2	780	2000	500	1250
ФЛ 24.30-2	2980	2400	500	5980
ФЛ 24.24-2	2380	2400	500	4750
ФЛ 24.12-2	1180	2400	500	2300
ФЛ 24.8-2	780	2400	500	1450
ФЛ 28.24-2	2380	2800	500	5900
ФЛ 28.12-2	1180	2800	500	2800
ФЛ 28.8-2	780	2800	500	1800
ФЛ 32.12-2	1180	3200	500	3200
ФЛ 32.8-2	780	3200	500	2100

Фундаментные блоки




Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
ФБС 9.3.6т	880	300	580	350
ФБС 9.4.6т	880	400	580	470
ФБС 9.5.6т	880	500	580	600
ФБС 9.6.6т	880	600	580	700
ФБС 12.3.3т	1180	300	280	250
ФБС 12.4.3т	1180	400	280	300
ФБС 12.5.3т	1180	500	280	400
ФБС 12.6.3т	1180	600	280	460
ФБС 12.3.6т	1180	300	580	500
ФБС 12.4.6т	1180	400	580	640
ФБС 12.5.6т	1180	500	580	800
ФБС 12.6.6т	1180	600	580	960
ФБС 24.3.6т	2380	300	580	1000
ФБС 24.4.6т	2380	400	580	1300
ФБС 24.5.6т	2380	500	580	1600
ФБС 24.6.6т	2380	600	580	2000

Заборы



Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
З ПБ30.20	3000	160	2200	1750
ПО-3 (панель)	2500	150	2500	1400
ФО-2 (стакан)	950	750	580	600
Ф 9.7.5	900	700	450	480
Ф 12.7.5	1200	700	450	580


Перемычки брусковые



Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
1 ПБ10-1	1030	120	65	20
1 ПБ13-1	1290	120	65	25
1 ПБ16-1	1550	120	65	30
2 ПБ10-1	1030	120	140	42
2 ПБ13-1	1290	120	140	54
2 ПБ16-2	1550	120	140	65
2 ПБ17-2	1680	120	140	71
2 ПБ19-3	1940	120	140	81
2 ПБ22-3	2200	120	140	92
2 ПБ25-3	2460	120	140	106
2 ПБ26-4	2590	120	140	109
2 ПБ29-4	2850	120	140	120
2 ПБ30-4	2980	120	140	125
3 ПБ16-37	1550	120	220	102
3 ПБ18-8	1810	120	220	119
3 ПБ18-37	1810	120	220	120
3 ПБ21-8	2070	120	220	137
3 ПБ25-8	2460	120	220	162
3 ПБ27-8	2720	120	220	180
3 ПБ30-8	2980	120	220	197
3 ПБ34-4	3370	120	220	222
3 ПБ36-4	3630	120	220	240
3 ПБ39-8	3890	120	220	257


4 ПБ30-4	2980	120	290	259
4 ПБ44-8	4410	120	290	384
4 ПБ48-8	4800	120	290	418
4 ПБ60-8	5960	120	290	519
5 ПБ18-27	1810	250	220	250
5 ПБ21-27	2070	250	220	285
5 ПБ21-27-а	2070	250	220	285
5 ПБ25-27	2460	250	220	338
5 ПБ25-27-а	2460	250	220	338
5 ПБ25-37	2460	250	220	338
5 ПБ27-27	2720	250	220	375
5 ПБ27-27-а	2720	250	220	375
5 ПБ27-37	2720	250	220	375
5 ПБ30-27	2980	250	220	410
5 ПБ30-27-а	2980	250	220	410
5 ПБ30-37	2980	250	220	410
5 ПБ31-27	3110	250	220	428
5 ПБ34-20	3370	250	220	463
5 ПБ36-20	3630	250	220	500

Плиты дорожные



ГОСТ 21924.2-84				
Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
1 П30.18-10	3000	1750	170	2200
1 П30.18-30	3000	1750	170	2200
2 П30.18-10	3000	1750	170	2200
2 П30.18-30	3000	1750	170	2200
1 П18.15-10	1750	1500	160	1030
1 П18.15-30	1750	1500	160	1030
2 П18.15-10	1750	1500	160	1030
2 П18.15-30	1750	1500	160	1030
Серия 3.503.1-93				
ПД 20.15-6	1990	1490	170	1200
ПД 20.15-17	1990	1490	210	1500
Серия 3.503-17				
ПД 1-9,5	1730	1480	180	1200
ПД 2-6	2980	1480	180	2000
ПД 2-9,5	2980	1480	180	2000
ГОСТ 21924.1-84, серия 3.503.1-91, ГОСТ 25912-91				
ПНД	6000	2000	140	4200
ПАГ-14	6000	2000	140	4200
ПАГ-18	6000	2000	180	5400


Плиты перекрытия многопустотные



Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
1 ПК 72-15-8	7180	1490	220	3400
1 ПК 71-15-8	7080	1490	220	3350
1 ПК 70-15-8	6980	1490	220	3300
1 ПК 69-15-8	6880	1490	220	3250
1 ПК 68-15-8	6780	1490	220	3200
1 ПК 65-15-8	6480	1490	220	3000
1 ПК 63-15-8	6280	1490	220	2950
1 ПК 60-15-8	5980	1490	220	2800
1 ПК 57-15-8	5680	1490	220	2680
1 ПК 54-15-8	5380	1490	220	2530
1 ПК 51-15-8	5080	1490	220	2380
1 ПК 48-15-8	4780	1490	220	2250
1 ПК 45-15-8	4480	1490	220	2130
1 ПК 42-15-8	4180	1490	220	1980
1 ПК 36-15-8	3580	1490	220	1700
1 ПК 33-15-8	3280	1490	220	1580
1 ПК 30-15-8	2980	1490	220	1430
1 ПК 27-15-8	2680	1490	220	1300

1 ПК 24-15-8	2380	1490	220	1150
1 ПК 90-12-8	8980	1190	220	3170
1 ПК 89-12-8	8880	1190	220	3130
1 ПК 88-12-8	8780	1190	220	3100
1 ПК 87-12-8	8680	1190	220	3080
1 ПК 86-12-8	8580	1190	220	3050
1 ПК 85-12-8	8480	1190	220	3000
1 ПК 84-12-8	8380	1190	220	2950
1 ПК 83-12-8	8280	1190	220	2930
1 ПК 82-12-8	8180	1190	220	2900
1 ПК 81-12-8	8080	1190	220	2880
1 ПК 80-12-8	7980	1190	220	2850
1 ПК 79-12-8	7880	1190	220	2830
1 ПК 78-12-8	7780	1190	220	2780
1 ПК 77-12-8	7680	1190	220	2750
1 ПК 76-12-8	7580	1190	220	2700
1 ПК 75-12-8	7480	1190	220	2680
1 ПК 74-12-8	7380	1190	220	2630
1 ПК 73-12-8	7280	1190	220	2600
1 ПК 72-12-8	7180	1190	220	2590
1 ПК 71-12-8	7080	1190	220	2530
1 ПК 70-12-8	6980	1190	220	2500
1 ПК 69-12-8	6880	1190	220	2490
1 ПК 68-12-8	6780	1190	220	2470
1 ПК 65-12-8	6480	1190	220	2430
1 ПК 63-12-8	6280	1190	220	2250
1 ПК 60-12-8	5980	1190	220	2150
1 ПК 57-12-8	5680	1190	220	2050
1 ПК 54-12-8	5380	1190	220	1950
1 ПК 51-12-8	5080	1190	220	1825
1 ПК 48-12-8	4780	1190	220	1725
1 ПК 45-12-8	4480	1190	220	1600
1 ПК 42-12-8	4180	1190	220	1525
1 ПК 36-12-8	3580	1190	220	1325
1 ПК 33-12-8	3280	1190	220	1200
1 ПК 30-12-8	2980	1190	220	1120
1 ПК 27-12-8	2680	1190	220	1010
1 ПК 24-12-8	2380	1190	220	900
1 ПК 63-10-8	6280	990	220	1825
1 ПК 60-10-8	5980	990	220	1775
1 ПК 57-10-8	5680	990	220	1675
1 ПК 54-10-8	5380	990	220	1600
1 ПК 51-10-8	5080	990	220	1525
1 ПК 48-10-8	4780	990	220	1425
1 ПК 45-10-8	4480	990	220	1300
1 ПК 42-10-8	4180	990	220	1260

Сваи забивные серии 1.011.1-10 в.1



Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
	Д	Ш	В	
С 30.30	3000	300	300	700
С 40.30	4000	300	300	930
С 50.30	5000	300	300	1150
С 60.30	6000	300	300	1380
С 70.30	7000	300	300	1600
С 80.30	8000	300	300	1830
С 90.30	9 000	300	300	2050
С 100.30	10 000	300	300	2280
С 110.30	11 000	300	300	2500
С 120.30	12 000	300	300	2730
С 40.35	4000	350	350	1300
С 50.35	5000	350	350	1600
С 60.35	6000	350	350	1900
С 70.35	7000	350	350	2200
С 80.35	8000	350	350	2500
С 90.35	9 000	350	350	2800

C 100.35	10 000	350	350	3100
C 110.35	11 000	350	350	3430
C 120.35	12 000	350	350	3730
C 130.35	13 000	350	350	4030
C 140.35	14 000	350	350	4330
C 150.35	15000	350	350	4650
C 160.35	16000	350	350	4950


Ригеля

	Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
		Д	Ш	В	
	ИБ 2-1	5 280	650	800	4200
	ИБ 2-2	5 280	650	800	4200
	ИБ 2-4	5 280	650	800	4200
	ИБ 2-6	5 280	650	800	4200
	ИБ 2-8	5 280	650	800	4200
	ИБ 2-9	5 280	650	800	4200
	ИБ 2-20	5 280	650	800	4200
	ИБ 2-21	5 280	650	800	4200
	ИБ 2-22	5 280	650	800	4200
	ИБ 2-23	5 280	650	800	4200
	ИБ 2-24	5 280	650	800	4200
	ИБ 3-2	5 480	650	800	4400
	ИБ 3-3	5 480	650	800	4400
	ИБ 3-4	5 480	650	800	4400
	ИБ 3-5	5 480	650	800	4400
	ИБ 3-13	5 480	650	800	4400
	ИБ 3-14	5 480	650	800	4400
	ИБ 3-15	5 480	650	800	4400
	ИБ 3-16	5 480	650	800	4400
	ИБ 3-17	5 480	650	800	4400


Плиты канальные

	Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
		Д	Ш	В	
	ПКН 30.20	3000	2000	60	950

Бордюры

	Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
		Д	Ш	В	
	БР 100.30.15	1 000	300	150	100
	БР 100.30.18	1 000	300	180	120

Лестничные ступени

	Наименование изделия	Размеры, мм			Вес, кг
		Д	Ш	В	
	ЛС-11	1050	330	145	120
	ЛС-12	1200	330	145	130

1. Возможно изготовление нетиповых изделий по предоставленным чертежам.

2. Сроки изготовления и стоимость ЖБИ изделий зависит от объема заказанной продукции.

С уважением,
Региональный представитель
ООО "БЛОК-ЮГ"

Манюков Александр Сергеевич
тел. 8-918-32-92-666
E-mail: men-off@mail.ru
E-mail: manukov@block-gc.ru