







Alta tecnologia dell'emulsione High emulsion technology

CHEROX® 650 100% безсиликоновый пеногаситель самоэмульгирующийся в воде

СНЕROX® 650 является 100% - пеногасителем на безсиликоновой основе, самоэмульгирующейся в воде, сочетающий свойства пеногасителя и деаэратора. Имеет очень хорошую производительность и растворимость в системах, где он помещается . Не содержит силиконы и стоек к кислотам, щелочам , катионным и анионным системам.

ХИМИЧЕСКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние жидкое

Запах характерный Цвет AMBER

Растворимость с высокой растворимостью в воде

Плотность при 25 ° С г/см³ $0,910 \pm 0,010$

Сухой остаток % 100

ПРИМЕНЕНИЕ:

С указанными характеристиками CHEROX® 650 может быть использован в производстве водных красок, лаков и клеев , а также в ферментации и в химической промышленности в целом.

Кроме того, это он самоэмульгируетсяв системах низкой и средней вязкости, поддерживая их стабильность.

СНЕROX® 650 работает, распространяясь на поверхности разрыва снижая поверхностное натяжение между обрабатываемой жидкостью и вовлекаемым воздухом.

Продукт создан на основе модифицированных масел и отлично проявляет себя даже при низких температурах сохраняя текучесть.

ОБРАБОТКА:

В зависимости от типа обработки, по нашему опыту рекомендуется использовать от 1 до 4 частей СНЕROX ® 650 на 1000 частей продукта. Мы предлагаем провести предварительные тесты для установления правильных дозировок.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ:

Бочки 180 кг или емкости 900 кг.

Данные, представленные в данном техническом описании в соответствии с настоящим состоянием наших знаний. Мы рекомендуем проводить с лабораторные испытания пригодности продукта для каждого конкретного применения в производстве.

REV.1 DEL 03/05/2011

Официальный дистрибьютор в РФ и странах СНГ: ООО «ДЕЛЬТАХИМ», г. Москва www.deltachem.ru