


INDEX



AUTOMOD 2020


Automod 2020 White



Doğru Renkler ve Doğru Stiller...
True Colours and True Styles...



Automod 2020 (BLACK&WHITE)



Automod 2020 Red



KOLİ / PACKING

570	640	570	16.5	20
600	940	600	18.6	21.4



Automod 2020 Black



Hareketli Panel Teknolojisi...
Tip-up Panel Technology...

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h



KOLİ / PACKING

570	640	570	16.5	20	
600	940	600	18.6	21.4	

AUTOMOD 2070



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

KOLİ / PACKING

60	570	640	540	17	20.5
90	600	940	600	19	23




Automod 2070 Black

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h



Automod 2070 Line



Automod 2070 Green



Automod 2070 White

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

KOLİ / PACKING

60	570	640	540	16.5	20
600	600	940	600	18.6	21.4



Automod 2030 White

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h



Automod 2030 Black

Gizli bir yardımcınız var...
There is a Secret Helper...

AUTOMOD 3070



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

KOLI / PACKING

570	570
640	930
540	560
15	16
19	20

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

Automod 3070 Black



AUTOMOD 3060

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba

KOLİ / PACKING

					
570	640	540	15	19	
					
570	930	560	16	20	



Automod 3060 White

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

Automod 3060 Black



Kaligrafi Serisi / Calligraphy Series

Automod 2020 White Flower



Teknolojiye Sanatsal Dokunuş...
Artistic Touch to Technology...

Automod 2020 Black Flower



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

600	570	640	16.5	20
600	940	18.6	21.4	



Mod 1299 Flower



Automod 2020 Image



Mod ORNR Flower

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

**Carnetto 2011 Red****Carnetto 2011 Black****Carnetto 2011 White****KOLİ / PACKING**

60 cm	570	640	540	12.5	15
90 cm	570	930	560	17	20.6

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h



Carnetto 2010 Black

KOLİ / PACKING

570	640	540	15.5	18	
570	930	560	17	20.6	



Carnetto 2010 White



Carnetto 2010 Flower

CARNETTO 2012

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db



İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h



Her Zaman Pratik...
Always Practical...

KOLİ / PACKING

570	640	540	15.5	18
570	930	560	17	20.6



İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

CARNETTO 2015

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS


Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db



■ Hep Zaman En İyisi...
Always the Best...

KOLİ / PACKING

60 cm	h mm	w mm	depth mm	Net kg	Gross kg
570	640	540	15.5	18	
90 cm	h mm	w mm	depth mm	Net kg	Gross kg
570	930	560	17	20.6	



CARNETTO 2014 Round



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING



570

640

540

16

18.5



570

930

560

17.5

21



CARNETTO 2014 Square



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING



570

640

540

16

18.5




570

930

560

17.5

21



ELEGANCE Serisi / ELEGANCE Series



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA



ELEGANCE 1071 GREEN

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

570	640	540	13.5	16	
600	940	600	15	18	

ELEGANCE 1071 RED



■ Sadelik ve Zariflik...
Simplicity and Elegance...

ELEGANCE Serisi / ELEGANCE Series



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA



ELEGANCE 1071 WHITE

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

570	640	540	13.5	16
600	940	600	15	18

ELEGANCE 1071 BLACK



Parlak Fikirler...
Bright Ideas...



MOD 2013 BLACK

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

**KOLİ / PACKING**

90 cm	570	640	540	14	17
90 cm	570	930	560	18	21

MOD 1299



MOD 1299 BLACK

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

570	640	540	14	17	
600	940	600	18	21	



MOD 1299 WHITE



MOD 1299 FLOWER

MOD 1453



STANDART ÖZELLİKLER / STANDART SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control

Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

* **Amortisör özelliği standarttır.** Damper specification is available.




MOD 1453 BLACK

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

570	640	540	15.5	19	
600	940	600	19.5	22.5	



Modern Tasarımlı Ürünler...
Modern Designed Products...

MOD 1453 WHITE

VOGUE

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control

Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db


* **Amortisör özelliği standarttır.** Damper specification is available.

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

KOLİ / PACKING

570	640	540	13.5	16	
600	940	600	17	20	



■ Mutfağınızdaki Teknoloji...
Technology in Your Kitchen...

MOD 1040

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control

Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db


* **Amortisör özelliği standarttır.** Damper specification is available.

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

570	640	540	14	16.5	
600	940	600	17.5	20.5	



■ Yüksek Performans ve Enerji Tasarrufu...
High Performance and Energy Saving...

EN 1453

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik /Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

* Amortisör özelliği standarttır. Damper specification is available.



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor
1000 m³/ h

KOLİ / PACKING


60	570	640	540	15.5	18
90	600	940	600	20	23

EN 2453

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik /Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

* Amortisör özelliği standarttır. Damper specification is available.



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor
1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

50 cm	570	640	540	16.5	20
90 cm	600	940	600	19.5	23



SWAN ISLAND

■ Ergonomik Tasarım...
Ergonomic Design...



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dijital - Digital
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

KOLİ / PACKING

720	970	430	20	22

İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h



PICANTE ISLAND

LARA ISLAND



■ Küçük Ayrıntılarda Büyük Farklar...
Large Differences in Small Details...

STANDART ÖZELLİKLER / STANDART SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba

İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

KOLİ / PACKING

720	970	430	19	21



DIAMOND ISLAND

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 750 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

KOLI / PACKING



720

970

430

15.5

20

İLA VE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h



CORNER RUBI



■ Ergonomik Tasarım...
Ergonomic Design...

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dijital - Digital
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

KOLİ / PACKING



630



930



400



13



15

CORNER ANGLE



■ Mutfağınızın Yeni Bakış Açısı...
New Perspective of Your Kitchen...



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 850 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dijital - Digital
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

KOLİ / PACKING



630

930

400

13

15

IBER INOX

KOLİ / PACKING



580



630



390



11



13.5



630



930



400



15



17



IBER BLACK



IBER WHITE

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Ampul / Halogen bulb
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor / 1000 m³/ h
- 115 W Eco Motor / 400 m³/ h



GRANADO INOX

KOLİ / PACKING



580



630



390



11



13.5



630



930



400



15



17



GRANADO BLACK 60



GRANADO BLACK 90

İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dijital - Digital
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db



NEGRO

İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h
- LED

KOLİ / PACKING



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Ampul / Halogen bulb
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

***Dekoratif ön siyah cam. Decorative front glass panel.**



NEGRO LG



İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h
- LED


STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Ampul / Halogen bulb
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

*Dekoratif ön siyah cam. Decorative front glass panel.

KOLİ / PACKING

GRANADO-RL



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik LCD - Touch LCD Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

*Dekoratif ön siyah cam. Decorative front glass panel.

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

KOLİ / PACKING

60 cm	580	630	390	11.5	14
90 cm	630	930	400	15.5	17.5

GRANADO-R



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

*Dekoratif ön siyah cam. Decorative front glass panel.

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

60 cm	580	630	390	11.8	14.2
90 cm	630	930	400	16	18

MEGA



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Ampul / Halogen bulb
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor /1000 m³/ h
- 115 W Eco Motor / 400 m³/ h

KOLİ / PACKING

580	630
630	930
390	400
11.5	15.5
14	17.5



LAGUNA



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dijital - Digital
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor /1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

580	630
630	930
390	400
Net kg	Net kg
11.5	15.5
14	17.5



MOD 36 INOX



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Ampul / Halogen bulb
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba

KOLİ / PACKING

60 cm	580	630	390	10.5	13
630	930	400	14.5	16.5	



■ Rekabetçi Fiyatlar, Kaliteli Ürünler...
Competitive Prices, Quality Products...

İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 115 W Eco Motor / 400 m³/h

MOD 36 BLACK



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Ampul / Halogen bulb
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

KOLİ / PACKING

60 cm	580	630	390	10.5	13
90 cm	630	930	400	14.5	16.5



İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 115 W Eco Motor / 400 m³/ h

LARA LCD

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik LCD - Touch LCD Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

*Dekoratif ön siyah cam. Decorative front glass panel.

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

LARA LCD INOX



LARA LCD BLACK



KOLİ / PACKING

60 cm	h mm	W mm	mm depth	Net kg	Gross kg
580	630	390	11	13	
90 cm	h mm	W mm	mm depth	Net kg	Gross kg
630	930	400	12.5	15	

LARA

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

*Dekoratif ön siyah cam. Decorative front glass panel.

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

LARA INOX



LARA BLACK



KOLİ / PACKING

60	h	W	depth	Net	Gross
cm	mm	mm	mm	kg	kg
	580	630	390	11	13
90	h	W	depth	Net	Gross
cm	mm	mm	mm	kg	kg
	630	930	400	12.5	15

LARA TP

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba

***Dekoratif ön siyah cam.** Decorative front glass panel.



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

60 cm	580	630	390	11	13
90 cm	630	930	400	12.5	15

ARDO

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol		: Mekanik
Control		: Push Button
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db



ARDO LP

*Dekoratif ön siyah cam opsiyondur. *Optional decorative front glass panel.*

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h
- LED

KOLİ / PACKING



TODO

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dijital - Digital
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor /1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

580	630	390	11.5	13.5	
630	930	400	13	15.5	



NADO

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dijital - Digital
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor / 1000 m³/h

KOLİ / PACKING



580



630



390



11



13



630



930



400



12.5



15



OVALADO INOX

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol		: Mekanik
Control		: Push Button
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db



İLA VE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING



580

630

390

8

10.5



■ Farkı Yaşayın...
Experience the Difference...

OVALADO BLACK/WHITE

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol		: Mekanik
Control		: Push Button
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db



OVALADO BLACK

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

KOLİ / PACKING



580

630

390

8

10.5



OVALADO WHITE

■ Klasik Mutfakların Sembolü
Symbol of Classic Cuisine



GUSTO WHITE / BLACK



Fonksiyonel Kullanım...
Using Functional...

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol		: Mekanik
Control		: Push Button
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 115 W Eco Motor / 400 m³/ h

KOLİ / PACKING

50 cm	520	620	290	7.5	8.5
90 cm	520	930	30	9.5	11



GUSTO INOX



Rahat ve Gösterişli...
Comfortable and Sleek...

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol		: Mekanik
Control		: Push Button
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 115 W Eco Motor / 400 m³/ h

KOLİ / PACKING

520	620	290	7	8	
520	930	30	9	10.5	



GUSTO DIGITAL



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol	Control	: Dokunmatik LCD - Touch LCD
		Uzaktan Kumanda
		Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

60 cm	520	620	290	7	8
90 cm	520	930	30	9	10.5



BUENO 50



Her Mutfağa Uygun...
For Every Kitchen...

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 500 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol		: Mekanik
Control		: Push Button
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 115 W Eco Motor / 400 m³/ h

KOLİ / PACKING



520

520

290

6.5

7.5

MOD 3000 WHITE



KOLİ / PACKING



580

630

390

10

12



630

930

400

12

14



MOD 3000 BLACK



MOD 3000 BLACK LINE

İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
- 115 W Eco Motor / 400 m³/h
- Mekanik Buton / Push Button



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

MOD 3000 COLORFUL



KOLİ / PACKING



580



630



390



10



12



630



930




400



12



14



MOD 3000 RED



MOD 3000 GREEN

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda - Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor 1000 m³/ h
- 115 W Eco Motor / 400 m³/ h

MOD 3003 BLACK

Flat Glass



KOLİ / PACKING



580



630



390



11



13.5



630



930



400



12



15.5



MOD 3003 W BLACK

Curved Glass



MOD 3003 COLORFUL



İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db



MOD 3004 WHITE

KOLİ / PACKING



580



630



390



11.5



14



630



930



400



12.5



16

■ **Sade ve Etkileyici...**
Simple and Impressive...



MOD 3004 BLACK

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA



İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

MOD 3003 WAVE

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba

İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING



580

630

390

11

13.5




630

930

400

12

15.5



MOD 3003 SPR

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR

ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

580	630	390	11	13.5	
630	930	400	12	15.5	



■ Sizin İçin En Önemli Ayrıcalık...
The Most Important Privilege For You...



MOD 3000 MRC X

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

580	630
630	930
390	400
12.5	14.5
16	18



EN 3453

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

MOD 3000 MRC XT

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING



■ Hayallerinize Dokunun..
Touch Your Dream...

MOD 3000 MRC XTRAIL

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

KOLİ / PACKING

	
	
580	630
	
630	930
	
390	400
	
11.5	12.5
	
14	16



MOD 3000 D



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Geniřlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING



MOD 3015



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

580	630
630	930
390	400
10	12.5
12.5	16



MOD 3000 MRCL



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 DbA

***Dekoratif LED Flash.** Decorative LED Flash



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

60 cm	580	630	390	11.5	14
90 cm	630	930	400	12.5	16

MOD 3000 MRCO



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 650 m ³ /h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Dba



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/h

KOLİ / PACKING

60	580	630	390	11.5	14
90	630	930	400	12.5	16

MOD ORNR

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch Uzaktan Kumanda Remote Control
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 650 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminum
Ses Seviyesi	Noise Level	: 56 Db



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 230 W Capacitor Motor
- 1000 m³/ h

KOLİ / PACKING

580	630	390	10	12	
630	930	400	11	14	

MOD ORNR BLACK



MOD ORNR WHITE



F2

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2x95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Switch
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 450 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: 1 x Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

•Karbon Filtre - *Carbon Filter*

KOLİ / PACKING



325



620



185



4.5



5



F3 - FRONT PANEL INOX

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2x95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Switch
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 450 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: 1 x Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

•Karbon Filtre - *Carbon Filter*

KOLİ / PACKING



325



620



185



5.5



6



Tek Alüminyum Filtre...
Single Aluminum Filter...

F4 - WHITE

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2x95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Switch
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 450 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: 2 x Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 DbA

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*

KOLİ / PACKING



325



620



185



5.5



6



Çift Alüminyum Filtre...
Double Aluminum Filter...

F5

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2x95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Switch
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 450 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: 2 x Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Dba

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

•Karbon Fitre - *Carbon Filter*

KOLI / PACKING



325



620



185



5.5



6



F5 - BROWN



F5 - BLACK

F6 - FRONT PANEL INOX

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2x95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Switch
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 450 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: 2 x Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Dba

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*

KOLİ / PACKING



325



620



185



6



6.4



Profesyonel Bakış
Professional Visual...

F7 - FULL INOX

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2x95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Switch
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 450 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: 2 x Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Dba

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*

KOLİ / PACKING



325



620



185



6



6.4



■ **Rekabetçi Fiyatlar...**
Competitive Prices...

F8

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2x95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol	Control	: Dijital / Digital
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 450 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: 2 x Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Dba



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

•Karbon Filtre - Carbon Filter

KOLİ / PACKING



325

620

185

6.8

7.6



F10

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2x95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol	Control	: Switch
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 450 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: 2 x Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Dba

***Dekoratif ön siyah cam. Decorative front black glass.**



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

•Karbon Filtre - Carbon Filter

KOLİ / PACKING



325

620

185

6.5

7



ECR Serisi - Single Motor Series

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 500 - 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1x95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol	Control	: Switch
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 280 m³/h
Fitre Tipi	Filter Type	: 2 x Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 46 DbA

KOLİ / PACKING



360 325



540 620



190 185



4.3 4.7



5 5.5

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Fitre - Carbon Filter



ECR F6 - FRONT PANEL INOX



ECR F4 - WHITE

F Turboline

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1x190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Switch
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 550 m³/h
Filtre Tipi	Filter Type	: 2 x Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Dba

KOLI / PACKING



320



620



310



7.5



8.2

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter



Herkes için mükemmel...
Perfect for Everyone



F9

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 520 - 720 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1x190 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 600 m³/h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Dba

KOLİ / PACKING

					
52	620	630	580	22	23
					
72	520	930	300	6.5	7.2



İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 115 W Eco Motor / 450 m³/h



CLASSICO 60 WHITE

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 280 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*
- 2x95 W Motor / 450 m³/ h
- Cam / *Glass Visor*

KOLİ / PACKING



510



620



150



5.3



6



CLASSICO 90 WHITE

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 280 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Fitre - *Carbon Filter*
- 2x95 W Motor / 450 m³/ h
- Cam / *Glass Visor*

KOLİ / PACKING



510



920



150



6.2



7.2



CLASSICO 60 INOX

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 280 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*
- 2x95 W Motor / 450 m³/ h
- Cam / *Glass Visor*

KOLI / PACKING



510



620



150



5



5.7



CLASSICO 90 INOX

STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 280 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 DbA

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*
- 2x95 W Motor / 450 m³/ h
- Cam / *Glass Visor*

KOLİ / PACKING



510



920



150



6



7



CLASSICO 60 BROWN



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 280 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*
- 2x95 W Motor / 450 m³/ h
- Cam / *Glass Visor*

KOLİ / PACKING



510



620



150



5



5,7

CLASSICO 90 BROWN



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 280 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 DbA

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*
- 2x95 W Motor / 450 m³/ h
- Cam / *Glass Visor*

KOLİ / PACKING



510



920



150



6.2



7.2

CLASSICO 60 BLACK



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 280 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 DbA

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*
- 2x95 W Motor / 450 m³/ h
- Cam / *Glass Visor*

KOLİ / PACKING



510



620



150



5



5,7

CLASSICO 90 BLACK



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 280 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*
- 2x95 W Motor / 450 m³/ h
- Cam / *Glass Visor*

KOLİ / PACKING



510



920



150



6.2



7.2

CLASSICO TOUCH



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: LED
Kontrol	Control	: Dokunmatik - Touch
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 450 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Dba

***Dekoratif siyah cam.** Decorative front black panel



510

620

15

6

7



510

920

15

7

8

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- Mekanik- Push Buton

■ Size İlham Veren Teknoloji...
You Inspired Technology...



CLASSICO AP



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600-900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol	Control	: Push Buton
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 450 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- Cam / Glass Visor

60 cm	510	620	15	6	7
90 cm	510	920	15	7	8



CLASSICO NW



CLASSICO NBL



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol	Control	: Mekanik / Push
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 450 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- Cam / Glass Visor

KOLI / PACKING

510	510
620	920
150	150
5	6,2
5,7	7,2

CLASSICO NX



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 2 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Mekanik / <i>Push</i>
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 450 m³/ h
Filtre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - <i>Aluminium</i>
Ses Seviyesi	Noise Level	: 52 DbA

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*
- Cam / *Glass Visor*

KOLİ / PACKING

510	510
620	920
150	150
5	6.2
5.7	7.2

CLASSICO CZW 60



CLASSICO CZW 90



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 280 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aliminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 Dba

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 2x95 W / 450 m³/ h
- Cam / Glass Visor

KOLİ / PACKING

510	510
620	920
150	150
5	6.2
5.7	7.2

CLASSICO CZBL 60



CLASSICO CZBL 90



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / Halogen Bulb
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 280 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - Carbon Filter
- 2x95 W / 450 m³/ h
- Cam / Glass Visor

KOLI / PACKING

510	510
620	920
150	150
5	6.2
5.7	7.2

CLASSICO CZX 60



CLASSICO CZX 90



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m ³ /h)	: 280 m ³ / h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*
- 2x95 W / 450 m³/ h
- Cam / *Glass Visor*

KOLI / PACKING

60 cm	90 cm
510	510
620	920
150	150
5	6.2
5.7	7.2

CLASSICO DP



STANDART ÖZELLİKLER / STANDARD SPECIFICATIONS

Genişlik	Wide	: 600 - 900 mm
Baca Çıkış Çapı	Air Exit Size	: 120 mm
Motor Gücü	Motor Power	: 1 x 95 W
Aydınlatma	Lighting	: Halojen Lamba / <i>Halogen Bulb</i>
Kontrol	Control	: Mekanik - Push
Hava Debisi	Air Capacity (m³/h)	: 280 m³/ h
Fitre Tipi	Filter Type	: Alüminyum - Aluminium
Ses Seviyesi	Noise Level	: 48 Db

İLAVE OPSİYONLAR / ADDITIONAL OPTIONS

- Karbon Filtre - *Carbon Filter*
- 2x95 W / 450 m³/ h
- Cam / *Glass Visor*

KOLİ / PACKING

510	510
620	920
150	150
5	6.2
5.7	7.2

