


## СОДЕРЖАНИЕ

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОСТОРОННИЕ     | 2  |
| ОГРАЖДЕНИЯ ДВУСТОРОННИЕ      | 8  |
| СТОЛБЫ                       | 8  |
| СКУЛЬПТУРА                   | 9  |
| БЛОКИ                        | 14 |
| БАЛЛЮСТРАДЫ                  | 14 |
| СКАМЕЙКИ                     | 15 |
| ШАРЫ - КРЫШКИ                | 16 |
| БОРДЮРЫ                      | 16 |
| ВАЗЫ                         | 17 |
| УРНЫ                         | 18 |
| НАСТЕННОЕ ПАННО              | 19 |
| ТРАВНИЦЫ ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ    | 20 |
| ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ          | 20 |
| ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ            | 20 |
| ПОСТАМЕНТЫ                   | 20 |
| КОЛЬЦА И КРЫШКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ | 21 |
| ФОНТАНЫ                      | 21 |
| ПОЛУКОЛОННА, ПОЛУКАПИТЕЛЬ    | 21 |
| ТУМБА ДОРОЖНАЯ               | 21 |
| БУЛЫЖНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ        | 21 |
| ВИБРАТОРЫ, СТОЛЫ             | 21 |
| СВЕЯЩАЯСЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА  | 22 |
| ЩЕЛЕВЫЕ ПОЛЫ                 | 23 |
| ВИНТОВЫЕ СВАИ                | 23 |

# ФОРМЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

## ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОСТОРОННИЕ







| №  | m   | h    | l    | &                    |
|----|-----|------|------|----------------------|
| 1  | 58  | 600  | 2000 | 1-2-3<br>1-2-4       |
| 2  | 62  | 500  | 2000 | 5-2-4<br>1-2-3       |
| 3  | 73  | 500  | 2000 | 6-2-3<br>7-2-3       |
| 4  | 40  | 250  | 2000 | 5-2-4                |
| 5  | 57  | 600  | 2000 | 5-2-4<br>5-8-9       |
| 6  | 51  | 500  | 2000 | 6-2-3                |
| 7  | 53  | 535  | 2000 | 7-2-3                |
| 8  | 55  | 600  | 2000 | 8-2-3<br>6-8-9       |
| 9  | 66  | 590  | 2000 | 8-8-9<br>6-8-9       |
| 10 | 57  | 600  | 2000 | 10-10-9              |
| 11 | 51  | 500  | 2000 | 11-12-13             |
| 12 | 59  | 500  | 2000 | 11-12-13<br>37-12-13 |
| 13 | 77  | 500  | 2000 | 11-12-13<br>37-12-13 |
| 14 | 57  | 500  | 2000 | 14-15-3              |
| 15 | 57  | 500  | 2000 | 14-15-3              |
| 16 | 66  | 600  | 2000 | 16-17-19<br>16-17-18 |
| 17 | 73  | 500  | 2000 | 16-17-19<br>16-17-18 |
| 18 | 77  | 500  | 2000 | 16-17-18             |
| 19 | 40  | 250  | 2000 | 16-17-19             |
| 20 | 51  | 500  | 2000 | 20-21-22             |
| 21 | 66  | 500  | 2000 | 20-21-22             |
| 22 | 75  | 500  | 2000 | 20-21-22             |
| 23 | 55  | 600  | 2000 | 23-24-25             |
| 24 | 53  | 500  | 2000 | 26-24-25<br>23-24-25 |
| 25 | 58  | 500  | 2000 | 26-24-25<br>23-24-25 |
| 26 | 55  | 600  | 2000 | 26-24-25             |
| 27 | 44  | 600  | 2000 | 27-28-28             |
| 28 | 66  | 500  | 2000 | 27-28-28             |
| 37 | 59  | 600  | 2000 | 37-12-13             |
| 38 | 114 | 1030 | 2000 | 38-39                |
| 39 | 66  | 500  | 2000 | 38-39                |
| 46 | 70  | 500  | 2000 | 47-46-46<br>47-47-46 |
| 47 | 57  | 600  | 2000 | 47-46-46<br>47-47-46 |
| 48 | 75  | 500  | 2000 | 8-75-48<br>66-67-48  |
| 49 | 59  | 500  | 2000 | 11-49-48             |
| 50 | 66  | 570  | 2000 | 50-51-52             |
| 51 | 62  | 500  | 2000 | 53-51-52<br>50-51-52 |
| 52 | 66  | 500  | 2000 | 53-51-52<br>50-51-52 |



n=45, l=2000









m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длина изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений.

# ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОСТОРОННИЕ



48 - ограждение без "косички"

93 - ограждение с "косичкой"



| №   | m    | h    | l    | &                    |
|-----|------|------|------|----------------------|
| 53  | 66   | 640  | 2000 | 53-51-52             |
| 54  | 54   | 535  | 2000 | 54-55-39             |
| 55  | 62   | 500  | 2000 | 54-55-39             |
| 56  | 55   | 600  | 2000 | 56-56-9              |
| 57  | 47   | 500  | 2000 | 57-58-48<br>57-58-86 |
| 58  | 51   | 500  | 2000 | 57-58-48<br>57-58-86 |
| 59  | 77   | 600  | 2000 | 59-60-4<br>59-60-28  |
| 60  | 77   | 600  | 2000 | 59-60-39             |
| 61  | 64   | 500  | 2000 | 61-62-68<br>61-62-48 |
| 62  | 62   | 500  | 2000 | 61-62-68<br>61-62-39 |
| 63  | 70   | 500  | 2000 | 63-64-64             |
| 64  | 66   | 500  | 2000 | 63-64-64             |
| 65  | 106  | 1200 | 2000 | 65-88<br>65-19       |
| 66  | 59   | 600  | 2000 | 66-67-48<br>66-74-74 |
| 67  | 55   | 500  | 2000 | 66-67-87<br>66-67-74 |
| 74  | 75   | 500  | 2000 | 74-74-74<br>66-74-74 |
| 75  | 60   | 590  | 2000 | 8-75-48              |
| 76  | 66   | 535  | 2000 | 76-48-48             |
| 79  | 80   | 500  | 2000 | 79-80-81             |
| 80  | 84   | 500  | 2000 | 79-80-81             |
| 81  | 74   | 500  | 2000 | 79-80-81             |
| 82  | 72   | 500  | 2000 | 82-83-84             |
| 83  | 76   | 500  | 2000 | 82-83-84             |
| 84  | 76   | 500  | 2000 | 82-83-84             |
| 85  | 40   | 250  | 2000 | 76-48-85<br>11-48-85 |
| 86  | 52   | 500  | 2000 | 57-58-86<br>14-86-86 |
| 87  | 76   | 500  | 2000 | 14-87-87<br>27-87-87 |
| 88  | 40   | 250  | 2000 | 65-88                |
| 89  | 62   | 500  | 2000 | 8-89-28              |
| 90  | 62   | 500  | 2000 | 90-91-91             |
| 91  | 76   | 500  | 2000 | 90-91-91             |
| 92  | 75   | 500  | 2000 | 14-92-92             |
| 92a | 40   | 250  | 2000 | 14-92-92a            |
| 93  | 76   | 500  | 2000 | 11-49-93             |
| 94  | 76   | 500  | 2000 | 38-94<br>65-94       |
| 95  | 77,5 | 700  | 2000 | 95-97-97             |
| 96  | 60   | 600  | 2000 | 96-89-28             |
| 97  | 66,7 | 500  | 2000 | 95-97-97             |
| 97a | 60   | 500  | 2000 | 95-97a-97            |
| 98  |      | 620  | 2000 | 98-99-48             |







l=2000, n=45

m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длина изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений.












## ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОСТОРОННИЕ

| №   | m    | h    | l    | &            |
|-----|------|------|------|--------------|
| 99  | 70   | 500  | 2000 | 99-98-48     |
| 100 | 65   | 620  | 2000 | 100-108-108  |
| 101 | 57,5 | 500  | 2000 | 101-102-102  |
| 102 | 70   | 500  | 2000 | 101-102-102  |
| 103 | 70   | 500  | 2000 | 101-101-103  |
| 104 | 56   | 590  | 2000 | 86-105-104   |
| 105 | 56   | 500  | 2000 | 104-105-86   |
| 106 | 70   | 550  | 2000 | 106-107-107  |
| 107 | 77   | 500  | 2000 | 106-107-107  |
| 108 | 84   | 500  | 2000 | 66-67-108    |
| 109 | 60   | 550  | 2000 | 109-97-97    |
| 110 | 71,5 | 500  | 2000 | 104-105-110  |
| 111 | 77,5 | 500  | 2000 | 14-111-111   |
| 112 | 41   | 250  | 2000 | 101-101-112  |
| 113 | 53   | 640  | 2000 | 1113-114-115 |
| 114 | 54   | 500  | 2000 | 114-114-122  |
| 115 | 78   | 500  | 2000 | 113-114-115  |
| 116 | 79   | 500  | 2000 | 117-115-116  |
| 117 | 54   | 560  | 2000 | 117-115-116  |
| 118 | 76   | 500  | 2000 | 117-118-118  |
| 119 | 54   | 580  | 2000 | 119-120-120  |
| 120 | 62   | 500  | 2000 | 119-120-120  |
| 121 | 66   | 500  | 2000 | 119-121-121  |
| 122 | 72   | 500  | 2000 | 123-122-122  |
| 123 | 58   | 645  | 2000 | 123-122-122  |
| 124 | 52   | 500  | 2000 | 124-124-122  |
| 125 | 61   | 500  | 2000 | 126-125-125  |
| 126 | 61   | 570  | 2000 | 126-125-125  |
| 127 | 58   | 500  | 2000 | 127-127-115  |
| 128 | 65   | 500  | 2000 | 129-128-128  |
| 129 | 82   | 1000 | 2000 | 129-128-128  |
| 130 | 70   | 550  | 2000 | 130-108-108  |
| 133 | 70   | 500  | 2000 | 133-133-133  |
| 134 | 72   | 500  | 2000 | 14-134-134   |
| 135 | 72   | 500  | 2000 | 137-136-135  |
| 136 | 65   | 500  | 2000 | 137-136-135  |



86 - ограждение без окантовки

87 - ограждение без окантовки


















n=45, l=2000

m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длина изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений.



# ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОСТОРОННИЕ



| №    | m  | h   | l    | &                |
|------|----|-----|------|------------------|
| 137  | 55 | 500 | 2000 | 137-136-135      |
| 138  | 56 | 500 | 2000 | 138-135-135      |
| 139  | 71 | 500 | 2000 | 140-139-139      |
| 139a | 40 | 250 | 2000 | 139a-139-139-140 |
| 140  | 51 | 500 | 2000 | 140-139-139      |
| 141  | 72 | 500 | 2000 | 142-141-141      |
| 142  | 68 | 500 | 2000 | 142-141-141      |
| 143  | 71 | 500 | 2000 | 142-143-143      |
| 144  | 60 | 250 | 2000 | 148-147-144      |
| 145  | 61 | 500 | 2000 | 146-145-144      |
| 146  | 70 | 640 | 2000 | 146-145-144      |
| 147  | 75 | 500 | 2000 | 145-147-147      |
| 148  | 75 | 570 | 2000 | 148-147-144      |
| 149  | 40 | 250 | 2000 | 129-128-149      |

Кирпич А  
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9



Кирпич В  
№ 12, 13, 17, 18, 19, 72




Кирпич С № 90, 91



Кирпич D № 122, 123



Кирпич Е № 118



Кирпич F № 112



l=2000, n=45

m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длина изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений.



## ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОСТОРОННИЕ

Кирпич G  
№ 20, 21, 22, 73

Кирпич H № 128, 149

Булыжник A  
№ 28, 87, 88, 89, 96, 71

Булыжник B № 106, 107


Булыжник C  
№ 38, 39, 54,  
55, 95, 97, 109

Булыжник D № 144,  
145, 146, 147, 148

Булыжник E  
№ 135, 136, 137

Скала A  
№ 48, 49, 57, 58, 75,  
76, 81, 84, 85, 86, 93,  
98, 99, 141, 70

Скала B № 115, 116













l = 2000, n = 45

m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длина изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений.



# ОГРАЖДЕНИЯ ОДНОСТОРОННИЕ



| №   | m  | h   | l    | &           |
|-----|----|-----|------|-------------|
| 150 | 55 | 500 | 2000 | 150-150-75  |
| 151 | 61 | 500 | 2000 | 151-152-152 |
| 152 | 72 | 500 | 2000 | 151-152-152 |
| 153 | 55 | 500 | 2000 | 153-154-154 |
| 154 | 74 | 500 | 2000 | 153-154-154 |
| 155 | 52 | 500 | 2000 | 155-157-158 |
| 156 | 56 | 600 | 2000 | 156-157-158 |
| 158 | 73 | 500 | 2000 | 155-157-158 |
| 159 | 55 | 600 | 2000 | 159-160-115 |
| 161 | 56 | 600 | 2000 | 161-115-115 |
| 162 | 55 | 550 | 2000 | 162-115-115 |
| 163 | 88 | 800 | 2000 | 163-115     |
| 166 | 60 | 500 | 2000 | 159-166-115 |
| 167 | 65 | 600 | 2000 | 167-168-168 |
| 168 | 75 | 500 | 2000 | 167-168-168 |
| 169 | 76 | 600 | 2000 | 169-170-170 |
| 170 | 76 | 500 | 2000 | 169-170-170 |
| 172 | 72 | 500 | 2000 | 172-172-172 |

Сланец 100, 108



Сланец № 102



Скала - булыжник № 110




l=2000, n=45


m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длина изделия в мм, n - ширина изделия в мм, & - предлагаемое сочетание ограждений.

| №    | m   | h    | l    | n   | b    |
|------|-----|------|------|-----|------|
| 68   | 70  | 300  | 2000 | 70  |      |
| 69   | 70  | 300  | 2000 | 70  |      |
| 70   | 67  | 300  | 2000 | 70  |      |
| 71   | 67  | 300  | 2000 | 70  |      |
| 72   | 67  | 300  | 2000 | 70  |      |
| 73   | 67  | 300  | 2000 | 70  |      |
| 77   | 52  | 300  | 2000 | 60  |      |
| 78   | 52  | 300  | 2000 | 60  |      |
| 6.73 | 45  | 105  | 1950 | 200 |      |
| 6.74 | 46  | 105  | 2040 | 200 |      |
| 6.75 | 90  | 110  | 635  | 585 |      |
| 2.1  | 31  | 1000 | 140  | 125 | 500  |
| 2.2  | 38  | 1250 | 140  | 125 | 750  |
| 2.3  | 45  | 1500 | 140  | 125 | 1000 |
| 2.4  | 57  | 1850 | 140  | 125 | 1250 |
| 2.5  | 68  | 2200 | 140  | 125 | 1500 |
| 2.6  | 75  | 2450 | 140  | 125 | 1750 |
| 2.7  | 85  | 2800 | 140  | 125 | 2000 |
| 2.8  | 92  | 3050 | 140  | 125 | 2250 |
| 2.9  | 106 | 3400 | 140  | 125 | 2500 |
| 2.10 | 74  | 1140 | 225  | 140 | 500  |
| 2.11 | 103 | 1860 | 225  | 140 | 1000 |
| 2.12 | 123 | 2500 | 225  | 140 | 1500 |
| 2.13 | 152 | 3000 | 225  | 140 | 2000 |
| 2.14 | 123 | 2500 | 225  | 140 | 1500 |
| 2.15 | 152 | 3000 | 225  | 140 | 2000 |
| 2.16 | 123 | 2500 | 225  | 140 | 1500 |
| 2.17 | 152 | 3000 | 225  | 140 | 2000 |
| 2.18 | 93  | 2500 | 130  | 130 | 1500 |
| 2.19 | 103 | 2800 | 130  | 130 | 1800 |
| 2.20 | 113 | 3100 | 130  | 130 | 2100 |
| 2.21 | 126 | 3400 | 130  | 130 | 2400 |
| 2.22 | 136 | 3700 | 130  | 130 | 2700 |
| 2.23 | 123 | 2500 | 225  | 140 | 1500 |
| 2.24 | 152 | 3000 | 225  | 140 | 2000 |
| 2.25 | 60  | 1600 | 150  | 130 | 1000 |
| 2.26 | 85  | 2300 | 130  | 130 | 1500 |
| 2.27 | 111 | 3000 | 130  | 130 | 2000 |
| 2.28 | 130 | 3500 | 130  | 130 | 2500 |

ОГРАЖДЕНИЯ ДВУСТОРОННИЕ



БЕЗ ОКАНТОВКИ



Булыжник

Скала

| №   | m  | h   | l    | n  |
|-----|----|-----|------|----|
| 70A | 67 | 300 | 2000 | 70 |
| 71A | 67 | 300 | 2000 | 70 |





СТОЛБЫ

2.1-2.9  
СТОЛБ

2.10-2.17, 2.23, 2.24  
СТОЛБ ФАКТУРНЫЙ  
ОДНОСТОРОННИЙ


2.18-2.22  
СТОЛБ ФАКТУРНЫЙ  
(для двухстор. ограждений)

2.25-2.28  
СТОЛБ ФАКТУРНЫЙ  
(для одностор. ограждений)



■ - фактура

2.10-2.13 фактура кирпич В\*



2.14, 2.15 фактура кирпич G\*



2.16, 2.17 фактура скала A\*



2.23, 2.24 фактура булыжник A\*





2.18-2.22, 2.25-2.28 изделиям можно придавать как гладкую, так и фактурную поверхность с одной или с двух сторон. Фактурная поверхность (кирпич В\*, кирпич G\*, скала A\*, булыжник A\*) придается вставками, которые могут прилагаться к формам.

m - масса изделия в кг, h - высота изделия в мм, l - длина изделия в мм, n - ширина изделия в мм.





БЛОКИ



РАЗНОВИДНОСТИ КАМНЕЙ



КАМНИ 2




ФЛО-ДЕКОР




БАЛЛЮСТРАДЫ

КОМПЛЕКТ 1





2.1.1 балясина  
2.1.2 столбик  
2.1.3 перила

КОМПЛЕКТ 3



2.3.1 балясина  
2.3.2 столбик  
2.3.3 перила

Фактуры блоков № 3.29, 3.30, 3.30А, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36,



|        |     |     |      |     |
|--------|-----|-----|------|-----|
| 2.1.1  | 16  | 830 | 110  | 110 |
| 2.1.2  | 27  | 880 | 125  | 125 |
| 2.1.3  | 15  | 60  | 1300 | 190 |
| 2.2.1А | 92  | 800 | 285  | 285 |
| 2.2.2Б | 92  | 800 | 285  | 285 |
| 2.2.2  | 18  | 135 | 325  | 325 |
| 2.2.3  | 15  | 80  | 410  | 410 |
| 2.2.4  | 26  | 690 | 250  | 250 |
| 2.2.5  | 38  | 95  | 1250 | 250 |
| 2.3.1  | 6,6 | 440 | 110  | 110 |