

АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

по объекту: Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 3.4. Расширение временного причала на реке Зея для нужд строительства Амурского ГПЗ

№ пп	Наименование ресурса	Ед.изм.	Кол.
1	3	4	5
Материалы			
11	Кабель силовой с медными жилами,с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести ВВГнг(А) 5х2,5мм ² 1кВ ТУ 16-705.499-2010	км	1,14444
12	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,с ПВХ изоляцией с защитным покровом АВБбШв 3х4мм ² 0,66кВ, ГОСТ 16442-80	км	0,13872
13	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,с ПВХ изоляцией с защитным покровом АВБбШв 5х6мм ² 1кВ, ГОСТ 16442-80	км	0,204
14	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,с ПВХ изоляцией с защитным покровом АВБбШв 5х16мм ² 1кВ ГОСТ 16442-80	км	1,1118
15	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм ²	т	0,028
16	Муфта соединительная POLJ-01/4х10-35-Т для кабеля с пластмассовой изоляцией 0,6/1кВ (Муфта ответвительная для кабеля сечением 6 мм ²)	шт	35
17	Коробка соединительная металлическая КС 20	шт	53
18	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	100
20	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	5,3
22	Втулки В22	1000 шт.	0,1369
23	Кронштейн для установки светильников КС-2 (К1-1.0-1.0)	шт	45
24	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	0,0004
25	Вазелин технический	кг	1,06
26	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0,561
27	Лампы натриевая высокого давления	10 шт	4,5
28	Светильник взрывозащищенный НСП 43м-150(200) (Светильник LCL24PM 24/P)	шт	56
29	Светильник консольный ЖКУ 01-400-002 (ЖКУ.77-1х400-010)	шт	45
Оборудование			
1	- Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474 УЗ.1 IP54 (Ящик управления освещением ЯУО 9602 2474У5IP54) (с учетом затрат на тару и упаковку, комплектацию оборудования)	шт.	1
2	- Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474 УЗ.1 IP54 (Ящик управления освещением ЯУО 9602 3474У5IP54) (с учетом затрат на тару и упаковку, комплектацию оборудования)	шт.	1
Материалы			
2	Лента К226	100 м	0,2091
3	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0,12
13	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией ААБл 3х35мм ² 10кВ ГОСТ 18410-73	км	0,255
14	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,с ПВХ изоляцией с защитным покровом АВБбШв 5х35мм ² 1кВ ГОСТ 16442-80	км	0,1479
15	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,с ПВХ изоляцией с защитным покровом АВБбШв 5х16мм ² 1кВ ГОСТ 16442-80	км	0,25704

1	3	4	5
16	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,с ПВХ изоляцией с защитным покровом АВБбШв 5х95мм2 1кВ ГОСТ 16442-80	км	0,255
17	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,с ПВХ изоляцией с защитным покровом АВБбШв 5х25мм2 1кВ ГОСТ 16442-80	км	0,3774
18	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,с ПВХ изоляцией с защитным покровом АВБбШв 5х120мм2 1кВ ГОСТ 16442-80	км	0,7242
19	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,с ПВХ изоляцией с защитным покровом АВБбШв 5х50мм2 1кВ ГОСТ 16442-80	км	0,1683
20	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,с ПВХ изоляцией с защитным покровом АВБбШв 5х70мм2 1кВ ГОСТ 16442-80	км	0,0357
21	Провод неизолированный, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок для воздушных линий электропередач АС 35/6.2мм2 ГОСТ 839-80	км	0,07
22	Розетка штепсельная панельная РП-250 (СШН 2/63-УХЛ)	шт	2
23	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	т	0,0001
24	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	1,05
25	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	210
26	Профиль монтажный перфорированный стальной оцинкованный, марка К108/2У2, ТУ 36-1434-82	шт	6
27	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0,4
28	Полоса монтажная перфорированная из оцинкованной стали	м	100
29	Зажим соединительный овальный СОАС-50-3	шт.	0,238
30	Колпачки: полиэтиленовые	шт.	0,06
31	Вазелин технический	кг	0,03
32	Разъединитель РЛНД 1-10-400 (10кВ, 400А с приводом)	шт.	2
33	Ящик управления освещением ЯОУ 8504 В (ток расцепителя от 0,6 до 25 А) (ящик 8506-54УХЛ1)	шт	2
Материалы			
3	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией ААБл 3х35мм2 10кВ ГОСТ 18410-73	км	0,1836
4	Провод неизолированный, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок для воздушных линий электропередач АС 35/6.2мм2 ГОСТ 839-80	км	0,07
5	Проволока алюминиевая электротехническая	т	0,0001
6	Зажим соединительный овальный СОАС-50-3	шт.	0,238
7	Колпачки: полиэтиленовые	шт.	0,06
8	Разъединитель РЛНД 1-10-400 (10кВ, 400А с приводом)	шт.	1
Материалы			
7	Муфта из полиэтилена ПЭ 100 с электроспиралью и встроенными зажимами, Дн 225 мм, SDR-11 (муфта защитная д. 365 мм с уплотнительным кольцом)	шт.	3
8	Втулка под фланец из полиэтилена ПЭ 100, Дн 225 мм, SDR-11, Россия (втулка под фланец, д. 315 мм, SDR 17)	шт.	3
Оборудование			
3	Резервуар горизонтальный подземный V=10 м3 РПГ-10-3 3615-001-78723509 01/0812/10.КС1-266-ТХ.ОЛ.1 (прим. Резервуар-накопитель СТЕКЛОТЕК НЕ-10)	шт.	3
Материалы			
8	- Дождеприемник BetoMax ДК-50.64.65 с решеткой целевой чугунной ВЧ кл. F, из трех частей	м3	1,28

1	3	4	5
9	- Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций (Лоток BetoMax ЛВ-30.38.31/36/41/61 с решеткой щелевой ВЧ, комплект)	м3	69
10	- Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций (Лоток BetoMax ЛВ-50.64.51/56/61 с решеткой щелевой ВЧ, комплект)	м3	41
11	- Пескоуловитель BetoMax ПУС-30.38.95 с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. Е, из двух частей	м3	0,46
Материалы			
16	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0,1
17	Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУЗ	100 шт.	0,1
7	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	0,004
8	Наконечники кабельные: латунные сечением жилы 2,5 мм ² , диаметр 10 мм, длиной 25 мм	100 шт.	0,122
Материалы			
3	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	100 шт.	0,2
4	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	100 шт.	0,36
8	Лента K226	100 м	0,903
9	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,5842
10	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	2,6497
11	Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм	кг	0,08
12	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	1,925
16	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2,856
21	- Шина "0" N нейлоновый корпус на DIN-рейку, латунь EKF PROxima sn0-63-08-dn "EKF"	1000 шт	0,002
22	- Шина "0" PE, латунь EKF PROxima sn0-63-08 "EKF"	1000 шт	0,002
23	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККЧ-1	100 шт.	0,9164
24	- Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККЧ-3	100 шт.	0,1
25	- Консоль чугунная ККЧ-3 110302-00004 ЗАО "Связьстройдеталь"	100 шт	0,1
26	Кронштейн (крепление на столб для уличных цилиндрических камер) DS-1275ZJ Hikvision	шт	31
27	Вилка RJ-45 с колпачком BOOT-BK PLUG-8P8C-UV-C6A-SH-50 Hyperline	шт	86
28	Блок клеммный 342 11 "Legrand"	шт	30
31	Колодец кабельной канализации универсальный ККСр-2-80ГЕК 110101-00014 ЗАО "Связьстройдеталь"	шт	5
32	Кольцо уплотнительное диаметром 50 мм 16050 ЗАО "DKC"	шт	40
33	Кольцо уплотнительное диаметром 110 мм 16110 ЗАО "DKC"	шт	22
41	Кабель ВВГнг(A)-LS 3x2,5 ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	0,15
42	Кабель ВБШвнг(A) 3x1,5 ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	1,436
43	Кабель ВБШвнг(A) 3x2,5 ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	4,803
44	Кабель APM PS U/UTP 4x2x0,52 Cat.5e, PE, диаметр 8,4 мм. ParLan "ТПД Паритет"	км	2,021
45	Кабель U/UTP 4x2 327 50 "Legrand"	км	0,315
46	Пигтейл (оптический монтажный шнур) ШОС-SM/0.9 мм-SC/APC-p/t -1.0 м 130202-03521 ЗАО "Связьстройдеталь"	шт	48
47	- Кабель Telecom HDMI to HDMI, ver.1.4b,7,5м CG501D-7,5M "Telecom"	шт	10
48	- Шнур коммутационный RJ45-RJ45 кат.5е, 8м 51500 "Legrand"	шт	2

1	3	4	5
49	Патч-корд оптический, симплексный, одномодовый ШОС-SM/2.0 мм-SC/APC-SC/UPC-1.0 м 130202-03521 ЗАО "Связьстройдеталь"	шт	22
50	Кабель оптический одномодовый 4 волокна 9/125 0,22-4П ОКЛ "Саранскабель-Оптика"	км	2,283
51	Провод ПуГВ 10,0 ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	0,055
52	Провод ПуГВ 6,0 ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	0,085
53	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластика марки ПМБГ сечением 0,35 мм ²	1000 м	0,84
54	Муфта соединительная 110 мм 15110 ЗАО "ДКС"	шт	12
55	Муфта соединительная 50 мм 15050 ЗАО "ДКС"	шт	20
56	Коробка ответвительная 53700 ЗАО "ДКС"	шт	48
57	Розетка силовая, код по каталогу 45005, серия Viva, компания ДКС	шт	8
58	Розетка оптическая ОРН-86 ГК "Компонент"	шт	2
59	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	550
62	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,16
63	Труба гибкая двустенная гофрированная диаметром 50 мм 121950 ЗАО "ДКС"	м	1940
64	Зажим под проводник для совместного подключения с шиной PIN под боковое соединение EKF PROxima sk-s "EKF"	шт	2
67	Наконечник кабельный медный Т 10-6-5	шт	10
68	Наконечник кабельный медный Т 6-5-4	шт	16
69	Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУЗ	100 шт.	0,2
70	- Панель монтажная для установки коммутаторов TFortis ООО "Форт-Телеком" г. Пермь	шт	2
71	- Полка консольная усиленная, глубина 600 мм REC-SV60B-GY "AESP"	шт	1
72	Гильза термоусаживаемая КДЗС-6030 130109-00001 ЗАО "Связьстройдеталь"	100 шт	0,5
73	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	7,5
74	Сальник PG13,5 IP54 d отвeрс. (20мм.) d проводника 6-12мм EKF PROxima plc-pg-13.5 "EKF"	100 шт	0,05
75	Шина соединительная типа PIN для 1-ф нагрузки 63А 12 мод. EKF PROxima pin-01-63-12 "EKF"	шт	1
76	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм	т	0,0003
77	Выключатель автоматический 1P 2A (C) 4,5kA EKF PROxima BA 47-63 mcb4763-1-02C-pro "EKF"	шт	9
78	Выключатель автоматический, 1P, 230/400 В, 6А, "С" DX3-E 4 072 60 "Legrand"	шт	16
79	Шкаф ТШ-3 400x500x210 исп. 8 в комплекте: - козырек К-3; - комплект крепления на опору с удлинителем; - замок для ТШ	шт	8
80	Шкаф монтажный напольный, 19" 45U REC-8458S "AESP"	шт	1
81	Разъем IEC-320C14 Hyperline	шт	40
82	Адаптер оптический SC-APC-SM ЗАО "Связьстройдеталь"	шт	36
83	Шкаф кроссовый оптический ШКОС-М -1U/2 -16 -SC 130303-00015 ЗАО "Связьстройдеталь"	шт	1
84	Заглушка на соединительную шину 1-ф EKF PROxima zh-1f "EKF"	10 шт	0,4
85	Заглушка 12 модулей серая EKF PROxima ak-0-1 "EKF"	шт	2

1	3	4	5
87	- Блок силовых розеток горизонтальный, ток нагрузки 8А, чёрный REC-S464 "AESP"	шт.	1
88	- Вентилятор универсальный с термореле, 4 элемента REC-RMFTU-4T-GY "AESP"	шт.	1
89	- Кабельный органайзер горизонтальный глубиной 60 мм REC-VP1-60-GY "AESP"	шт.	1
90	Винт, шайба, гайка. В упаковке - 10 комплектов REC-FPFP-10 "AESP"	упак.	11
92	Адаптер DisplayPort - HDMI, 0,2 м VHD6055 "V com"	шт.	10
93	Кронштейн настольный для мониторов ABC Mount D-40 "Kromax"	шт.	2
94	- Каркас на 2 модуля F0000A "ДКС"	шт.	8
95	- Рамка универсальная, 4 модуля F00013 "ДКС"	шт.	4
96	Труба гибкая гофрированная с протяжкой, диаметр 32 мм 11932 ЗАО "ДКС"	м	110
97	Крышка стальная под чугунный люк 110301-00025 ЗАО "Связьстройдеталь"	шт.	5
Оборудование			
1	- IP-видеорегиcтpатор на 64 канала DS-9664NI-I16 Hikvision	шт.	1
2	- АРМ "Баcтион-2" в базовой конфигуpации DEPO RACE S540H W7P_W10P/Z97/i7_4790/Cool/8G1600D/T1Tb/4G_NV5810/KBu/Mu/700W/ONS3WS DEPO RACE S540H ООО "ДЕПО Электроникс" г. Красногорск	шт.	2
3	- Батареинный модуль БМСИБП1,5-3КА.9-11/СК СИПБЗКА.9-11/СК ООО "Парус Электpо"	шт.	12
4	- Блок питания AD1150-12F ООО "НСГейт" г. Москва	шт.	2
5	- Иcточник бесперебойного питания 200 ВА СИПБЗКА.9-11/СК ООО "Парус Электpо"	шт.	1
6	- Иcточник бесперебойного питания 300 ВА СИПБЗКА.9-11/СК ООО "Парус Электpо"	шт.	1
7	- Камера компактная с ИК-подсветкой DS-2CD2522FWD-IS Hikvision	шт.	2
8	- Камера уличная скоростная поворотная с ИК-подсветкой DS-2DF8236I-AEL Hikvision	шт.	9
9	- Камера уличная цилиндрическая с ИК-подсветкой DS-2CD4A26FWCD-RA Hikvision	шт.	31
10	- Карта SNMP CX504 ООО "Парус Электpо"	шт.	2
11	- Коммутатор гигабитный, 5 портов Ethernet NSGate NIS-3200-105PSG-12 ООО "НСГейт" г. Москва	шт.	2
12	- Коммутатор cтоечный TFortis SWU-16 ООО "Форт-Телеком"	шт.	1
13	- Коммутатор уличный на 8 портов, гигабитный, управляемый TFortis PSW-2G6F+ ООО "Форт-Телеком"	шт.	8
14	- Комплект оптичеcких одноволоконных трансивеpов формата SFP (синий/желтый) TBSF-13-3-12gSC-3i 1310	шт.	10
15	- Комплект оптичеcких одноволоконных трансивеpов формата SFP (синий/желтый) TBSF-13-3-12gSC-3i 1550	шт.	10
16	- Консоль KVN 19" (ЖК-дисплей, клавиатура, мышь) ATEN-CL1308 "ATEN"	шт.	1
17	- Лицензия "Баcтион-2 - Elsys" исп.31	шт.	1
18	- Лицензия "Баcтион-2 - АРМ Бюро пpопусков"	шт.	2
19	- Лицензия "Баcтион-2 - АРМ опеpатора"	шт.	2
20	- Лицензия "Баcтион-2 - Интеллект"	шт.	3
21	- Лицензия "Баcтион-2 - Пунктиp-С"	шт.	2

1	3	4	5
22	- Лицензия "Бастион-2 - C2000" исп.20	шт.	1
23	- Лицензия "Бастион-2 - Сервер системы"	шт.	1
24	- Монитор 22" STM-223 "Smartec"	шт.	2
25	- Монитор 32" STM-323 "Smartec"	шт.	8
26	- Программное обеспечение "Интеллект" - Обработка звуковых сигналов	шт.	2
27	- Программное обеспечение "Интеллект" - Подключение камеры	шт.	42
28	- Программное обеспечение "Интеллект" - Удаленное рабочее место УРМ	шт.	2
29	- Программное обеспечение "Интеллект" - Управление поворотными устройствами	шт.	9
30	- Программное обеспечение "Интеллект" - Ядро системы	шт.	1
31	- Программное обеспечение системы защиты "Guardant"	шт.	1
32	- Сервер АПК "Бастион-2" в базовой конфигурации DEPO Storm 1400Q1 2K12RStR2/E3-1230v5/16GBUE2/SATA8/1T1000G7/1T1000G7/2GLAN_i210/4D/4E/IPMI+/520W/RMK/ONS3 DEPO Storm 1400Q1 ООО "ДЕПО Электроникс" г. Красногорск	шт.	1
Материалы			
1	Стяжки пластиковые для крепления соединительного кабеля RT-330UV "SIEZA"	шт	56
2	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	100 шт.	11,94
3	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	100 шт.	0,03
8	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-1	100 шт.	0,112
9	Скрепы 10x2	кг	0,06
11	Опора для крепления блоков извещателей ОПОРА-2,5 ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"	шт	4
17	Коробка протяжная У995 У2 ОАО "КЗЭМИ"	шт	4
18	Коробка распределительная (металл): PG16 x 1(А)/ PG21 x 1(С) БАРЬЕР-КР ООО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"	шт	6
19	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0,0003
20	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,2457
21	Отвод 60,3x2,9	шт	4
22	Труба гибкая двустенная гофрированная диаметром 50 мм 121950 ЗАО "DKC"	м	40
23	Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУЗ	100 шт.	0,3
24	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0,6
25	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,4
26	Шкаф ТШ-3 400x500x210 исп. 8 в комплекте: - козырек К-3; - комплект крепления на опору с удлинителем; - замок для ТШ	шт	1
28	Инструмент для работы с клеммными блоками UR2 E-9Y "SIEZA"	шт.	1
29	Труба гофрированная гибкая из полиамида, d=23 мм PA602329F2 ЗАО DKC	м	20
30	Блок клеммный для датчиков PDS и модулей PIO UR2 "SIEZA"	шт.	8
31	Кабель для подключения PDS датчиков и других устройств PERIDECT LAM flexo "SIEZA"	м	1450
32	- Кабель КПСВВБВм 1x2x2,5 ООО "НПП Спецкабель"	м	655

1	3	4	5
33	- Кабель КПСВВБВм 2х2х2,5 ООО "НПП Спецкабель"	м	445
34	- Кабель КПСВВКГм 2х2х0,5 ООО "НПП Спецкабель"	м	10
35	- Датчик-детектор адресный ПУНКТИР-ДД-С/В/00 ООО "ТвинПро"	шт.	382
36	- Модуль входов на линии адресный, 2 входа ПУНКТИР-МВ-С/С ООО "ТвинПро"	шт.	15
Оборудование			
1	- Контроллер линейный системы "Пунктир-С" ПУНКТИР ЛК-С ООО "ТвинПро" 183600:1,18:1,092	шт.	2
2	- Процессор центральный системы "Пунктир-С" ПУНКТИР ЦП-С ООО "ТвинПро" 206550:1,18:1,092	шт.	1
3	Аккумулятор 4,5Ач, 12В DTM 12045 "Delta" 10,7.59,1130:1,18:1	шт.	4
Материалы			
14	Кабель ВБШвнг(А)-LS 2х1,5 ОАО "Электрокабель" г. Кольчугино	км	0,16
15	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	0,22
16	Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 ОАО "Электрокабель" г. Кольчугино	км	0,22
17	Кабель ВВГнг(А)-LS 2х1,5 ОАО "Электрокабель" г. Кольчугино	км	0,12
18	Кабель МКЭШВнг-LS 1х5х0,75 ОАО "Электрокабель" г. Кольчугино	км	0,214
19	Кабель КВВГЭнг(А) 14х1,5 ОАО "Электрокабель" г. Кольчугино	км	0,02
20	Кабель коаксиальный RG11-CATV-DB "LIBERTY"	км	0,12
21	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластика марки ПМВГ сечением 0,35 мм ²	1000 м	0,24
22	Коробка соединительная коммутационная КС-4 ЗАО ПО "Спецавтоматика" г. Бийск	шт	2
23	Коробка разветвительная 53500R ЗАО DKC	шт	14
24	Коробка разветвительная Abox 100 810-910 "Spelsberg"	шт	2
25	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0,0002
26	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,14
27	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,16
28	Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок	100 шт.	0,22
29	Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУЗ	100 шт.	0,2
30	Полка консольная усиленная, глубина 600 мм REC-SV60B-GY "AESP"	шт	6
31	Переключки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	1,8
32	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,2
33	Уплотнительный состав	кг	3,6
34	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм	т	0,0003
35	Вазелин технический	кг	17,294
36	Шкаф монтажный напольный, 19" 42U REC-8428S "AESP"	шт	2
39	- Блок силовых розеток горизонтальный, ток нагрузки 8А, чёрный REC-S464 "AESP"	шт.	2
40	- Вентилятор универсальный с термореле, 4 элемента REC-RMFTU-4T-GY "AESP"	шт.	2
41	- Кабельный органайзер горизонтальный глубиной 60 мм REC-VP1-60-GY "AESP"	шт.	2

1	3	4	5
42	Винт, шайба, гайка. В упаковке - 10 комплектов REC-FPFP-10 "AESP"	упак.	8
43	- Кабель 2x2x0,5 КПСВВБВм ООО "НПП Спецкабель"	м	120
44	- Кабель МКЭШВнг-LS 1x2x0,75 ОАО "Электрокабель" г. Кольчугино	м	60
46	- Патрубок для крепления поручня к стойке (в комплекте с крепежом) ВН02 0-10 "PERCo"	шт.	8
47	- Поручень, длина 925 мм ВН02 1-00 "PERCo"	шт.	4
48	Кабель для антенны 001TOP-RG58 "CAME"	шт.	4
Оборудование			
1	- Антенна 433 МГц TOP-A433N DOORHAN	шт.	2
2	- Батарейный модуль БМСИБП1,5-3КА.9-11/СК СИПБЗКА.9-11/СК ООО "Парус Электро" 40480:1,18:1,092	шт.	12
3	- Видеопанель вызывная цветная AVP-505 (PAL) "Activision Security Systems"	шт.	2
4	- Замок электромагнитный влагозащищенный, 350 кг удержания AL-350FB-01 ООО "ЭКСКОН" г. Москва	шт.	2
5	- Источник бесперебойного питания 300 ВА СИПБЗКА.9-11/СК ООО "Парус Электро" 71280:1,18:1,092	шт.	2
6	- Карта SNMP CX504 ООО "Парус Электро" 14800:1,18:1,092	шт.	2
7	- Карта магнитная (PROXIMITY) ISO Prox II "HID Corporation"	шт.	20
8	- Комплект фотоэлементов DIR20 "CAME"	шт.	4
9	- Контроллер СКУД (2 считывателя, 3 реле) Elsys-MB-Std-2A-00-ТП ООО "НИЦ "ФОРС"	шт.	2
10	- Монитор видеодомофона цветной CMV-43A "COMMAX" г. Москва	шт.	2
11	- Панель управления однокнопочная PAC 101 "CAME"	шт.	4
12	- Передатчик (брелок) 433 МГц AT02 DOORHAN	шт.	20
13	- Подогреватель для шлагбаума, 110 Вт DOORHAN	шт.	4
14	- Радиоприемник АТОМО AF43SR DOORHAN	шт.	4
15	- Стойка для фотоэлементов DIR-LN "CAME"	шт.	8
16	- Считыватель магнитных карт PR-MINI-PROX MP 5365 "HID Corporation"	шт.	4
17	- Турникет-трипод электромеханический (с пультом управления в комплекте) PERCo-TTR-04.1G "PERCo"	шт.	2
18	- Устройство коммутационное УК-ВК/03	шт.	2
Материалы			
3	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-1	100 шт.	0,0056
4	Вилка 6x4 (RJ-11) TP-6P4C "Бурый медведь"	шт.	3
10	Кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5 ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	0,005
11	Кабель ТППэпБбШп 5x2x0,4 ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	0,535
12	Кабель cat 5е, PVC U/UTP 2x2x0,52 "ТПД Паритет"	км	0,11
13	Провод ПКСВ 2x0,4 "ТПД Паритет"	км	0,1

1	3	4	5
14	- Провод ПуГВ 6,0 белый ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	0,01
15	- Провод ПуГВ 6,0 желто-зеленый ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	0,02
16	Масса кабельная залилочная МКС-М	т	0,001
17	Плент 10х2 с размыкаемыми контактами, крепление на круглый профиль 306558.045-01 "Интеркросс"	шт	9
18	Коробка телефонная распределительная с плинтот КРТП-В/10-Р 120901-00049 ЗАО "Связьстройдеталь"	шт	6
19	Подрозетки деревянные	100 шт.	0,08
20	Розетка телефонная RJ-11 (комплектуются модулем AMP), код по каталогу 45017, серия Viva, компания DKC	шт	7
21	Розетка силовая, код по каталогу 45005, серия Viva, компания DKC	шт	3
22	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0,0001
23	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,09
24	Наконечник кабельный медный Т 6-5-4	шт	4
25	Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУЗ	100 шт.	0,1
26	Рамка универсальная, 2 модуля F00011 ЗАО DKC	шт	7
27	Полка для оборудования консольная 400 мм REC-SV40B-GY "AESP"	шт	1
28	Полка для тяжелого оборудования REC-SV40FBR-GY "AESP"	шт	1
29	Скобы: монтажные СО-6-УЗ	10 шт.	1,6
30	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм	т	0,0006
31	Шкаф распределительный настенный с замком ШРН 2/100 ПИК.469414.022 НТЦ "ПИК"	шт	1
32	- Блок силовых розеток, ток нагрузки 10А, серый, 1U REC-S564-GY "AESP"	шт.	1
33	- Вентилятор потолочный с электронным термоконтроллером, 4 элемента REC-RMFTU-4T-GY "AESP"	шт.	1
34	- Патч-панель 19" 1U Cat.5е, 24 порта RJ45/110, T568A/B 24458MD-C5E "AESP"	шт.	1
35	- Шина заземления REC-ET2-M-GY "AESP"	шт.	1
36	- Шкаф напольный монтажный 19", 27U REC-6278S "AESP"	шт.	1
37	Комплект крепежный (винт, шайба, гайка) REC-FPFP10 "AESP"	упак.	3
38	- Заглушка 45016 ЗАО DKC	шт.	7
39	- Каркас на 2 модуля F0000A ЗАО DKC	шт.	10
40	- Рамка универсальная, 6 модулей F00015 ЗАО DKC	шт.	1
41	Труба гофрированная гибкая из полиамида, d=23 мм PA602329F2 ЗАО DKC	м	20
42	- Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-электродных разрядников 6089 2 023-01 "Krone"	шт.	1
43	- Разрядник типа 8 х 13, МК, 230 В, 20 кА/10 А, с элементом термозащиты Fail-safe 6717 3 513-00 "Krone"	шт.	6
44	Лента сигнальная предупредительная 75мм "Не копать, ниже кабель" 120808-00018 ЗАО "Связьстройдеталь"	м	550
Оборудование			
1	- GSM-шлюз аналоговый SpGate M ООО "Сарапульские Системы"	шт.	3
2	- Аппарат телефонный аналоговый Телта-214-8 ООО "Телта"	шт.	8

1	3	4	5
3	- Источник бесперебойного электропитания ИБЭП-220/48-12А-2/2(360)-3U ООО "Системы промавтоматики"	шт.	1
4	Станция учрежденческо-производственная автоматическая телефонная (УПАТС) "Коралл-Р 500" ООО "Элком+" в составе: - комплект основного кабинета Коралл Р 500, 8 универсальных слотов, источник питания 48В Coral Р 500М-DC; - карта двухпроводных соединительных линий с переключением при сбое электрического питания (8 портов) Coral 8Т-С ipx; - карта абонентских линий (8 внутренних портов) для стандартных аналоговых телефонных аппаратов Coral 8SA ipx; - карта абонентских линий (8 внутренних портов) для системных пультов Coral 8SFT ipx; - кабель станционный, 10 м - 4 шт. Coral TMPS 10; - пульт системный цифровой, 24 кнопки, громкоговорящая связь Coral FlexSet 280D (Ash)	компл.	1
Оборудование			
23	Радиостанция портативная "Аргут-А43" ЗАО "Технотел" г. Москва	шт.	3
24	Радиостанция стационарно-возимая "Гранит-2Р-24" ЗАО "Технотел" г. Москва в комплекте: - приемопередатчик - 1 шт.; - источник вторичного электропитания ИВЭП-20 - 1 шт.; - антенна АВ-41 с кронштейном - 1 шт.; - гарнитура - 1 шт.; - комплект кабелей - 1 шт.; - фидер антенный 30 м - 1 шт.; - кронштейн крепления на стену - 1 шт.	компл.	1
СМЕТА № СС СОЗ Система пожарной сигнализации и оповещения и управление эвакуацией			
Материалы			
1	- Шнур коммутационный RJ45-RJ45 cat.5е, U/UTP, 1 м 0 516 36 "Legrand"	шт	2
2	- Шнур коммутационный RJ45-RJ45 cat.5е, U/UTP, 3 м 0 516 38 "Legrand"	шт	1
3	Кабель КПСнг-FRLS 1х2х0,5 ООО "НПП Спецкабель"	км	0,084
4	- Провод ПуГВ 6,0 белый ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	0,024
5	- Провод ПуГВ 6,0 желто-зеленый ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	0,02
6	Провод гибкий со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке ПВХ 3х0,75мм2 ГОСТ 7399-97	км	0,044
7	Коробка монтажная огнестойкая, 4 клеммы КМ-О(4к)-IP41 ГК "Гефест"	шт	2
8	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0,001
9	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,8
10	Наконечник кабельный медный Т 6-5-4	шт	2
11	Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУЗ	100 шт.	1
12	Кабель-канал DLP 105х50 мм с гибкой крышкой 65 мм	м	180
13	Разделитель универсальный 01415 "ДКС"	м	180
14	- Накладка на стык крышки 09504 "ДКС"	шт	90
15	- Накладка на стык профиля 01009 "ДКС"	шт	180
16	Заглушка 01005 "ДКС"	шт	19
17	Угол внутренний изменяемый 01051 "ДКС"	шт	7
18	Угол плоский 01003 "ДКС"	шт	28
19	Труба гофрированная гибкая из полиамида, d=23 мм PA602329F2 ЗАО ДКС	м	28
20	Кабель КПСВВБВм 1х2х0,5 ООО "НПП Спецкабель"	м	450
Оборудование			

1	3	4	5
1	Преобразователь интерфейсов с гальванической развязкой Elsys-CU-USB/232-485 ООО "НИЦ "ФОРС"	шт.	1
СМЕТА № СС СО4 Система громкоговорящей связи			
Материалы			
1	Лента монтажная 19х0,7 мм (букта - 50 м) С201 "Торговый Дом "МСК"	рул	1
2	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	1,925
5	Кронштейн на опору НТ-200А "BEWARD"	шт	17
8	Кабель ВБбШнг(А) 2х1,5 ООО "Камский кабель"	км	6,31
9	Кабель КГ-ХЛ 2х1,5 - 0,66 ООО "Камский кабель"	км	0,085
10	Шнур XLR (штекер) - XLR (гнездо), 1 м PerCon PA-5001 "Percon"	шт	1
11	Кабель КММ 2х0,35 ОАО "НП "Подольсккабель"	км	0,002
12	Провод ПВСнг(А)-LS 2х1,5 ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод	км	0,014
13	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,136
14	Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44 53500R ЗАО ДКС	шт	17
15	Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP55, 190х140х70 54100 ЗАО ДКС	шт	1
16	Колодка клеммная из полиамида, 2.5 мм2 43112NY ЗАО ДКС	шт	7
17	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	1,8
18	Зажим бандажный для ленты 19 мм S726 "Bandimex"	шт	38
19	Уплотнительный состав	кг	4,32
20	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм	т	0,0004
21	- Труба гофрированная гибкая из полиамида, d=17 мм PA601721F2 ЗАО ДКС	м	25
22	- Труба гофрированная из полипропилена, d=20 мм 11920 ЗАО ДКС	м	85
23	Инструмент для натяжения ленты BTS (OPV) "Торговый Дом "МСК"	шт.	1
Оборудование			
1	Громкоговоритель прожекторный IP64, 30 (20, 10) Вт, 100 В/ 70 В, 98дБ CS-304 "ТОА"	шт.	17