



ÉTAT GRIPPAL
RHUME
RHINOPHARYNGITE

IL FAUT FAIRE VITE,
IL FAUT FERVEX !

ADULTES

3 comprimés
à l'heure de la prise
de nourriture, 3 fois
par jour.

Pour enfants 15 ans

1 comprimé
à l'heure de la prise
de nourriture, 3 fois
par jour.

15 à 18 ans

1 comprimé
à l'heure de la prise
de nourriture, 3 fois
par jour.



IL FAUT FAIRE VITE, IL FAUT FERVEX !





Format plié
H 286,5 x L 284 x P 210 mm

FERVEX
Présentoir de comptoir 71 x 73,7 cm
3 facings

Hauteur du caractère le plus grand = 1,1 cm

FERVEX

ML : Typo Helvetica Neue Condensed

ML : hauteur du caractère = 0,23 cm - Corps : 9 pts

Médicaments contre les symptômes des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l'adulte. Médicaments contenant du paracétamol, un antihistaminique à effet sédatif et de la vitamine C. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent. Pas avant 15 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. VISA 15/05/69329731/GP/025-05/15





ÉTAT GRIPPAL
RHUME
RHINOPHARYNGITE



IL FAUT FAIRE VITE,
IL FAUT **FERVEX** !

ARÔME FRAMBOISE

FERVEX ÉTAT GRIPPAL
PARACÉTAMOL, VITAMINE C /
PHÉNAMINOL ADULTES FRAMBOISE
Granulé pour solution buvable en sachet.

Pas avant 15 ans

SANS SUCRE

FERVEX ÉTAT GRIPPAL
PARACÉTAMOL, VITAMINE C / PHÉNAMINOL
ADULTES SANS SUCRE Granulé pour solution
buvable en sachet sans sucre à l'apartir.

Médicaments contre les symptômes des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l'adulte. Médicaments contenant du paracétamol, un antihistaminique à effet sédatif et de la vitamine C. Ne pas associer avec d'autres médicaments ou aliments riches en sucre. Pas avant 15 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. VISA 15/05/2015/0721/GP/025-05/15



ÉTAT GRIPPAL
RHUME
RHINOPHARYNGITE



IL FAUT FAIRE VITE,
IL FAUT **FERVEX** !

ARÔME FRAMBOISE

FERVEX ÉTAT GRIPPAL
PARACÉTAMOL, VITAMINE C /
PHÉNAMINOL ADULTES FRAMBOISE
Granulé pour solution buvable en sachet.

Pas avant 15 ans

FERVEX ÉTAT GRIPPAL
PARACÉTAMOL, VITAMINE C /
PHÉNAMINOL ADULTES FRAMBOISE
Granulé pour solution buvable en sachet.

SANS SUCRE

FERVEX ÉTAT GRIPPAL
PARACÉTAMOL, VITAMINE C / PHÉNAMINOL
ADULTES SANS SUCRE Granulé pour solution
buvable en sachet sans sucre à l'apartir.

Médicaments contre les symptômes des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l'adulte. Médicaments contenant du paracétamol, un antihistaminique à effet sédatif et de la vitamine C. Ne pas associer avec d'autres médicaments ou aliments riches en sucre. Pas avant 15 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin. VISA 15/05/2015/0721/GP/025-05/15





OU



OU



**ÉTAT GRIPPAL
RHUME
RHINOPHARYNGITE**

**IL FAUT FAIRE VITE,
IL FAUT *FERVEX* !**

ARÔME FRAMBOISE

FERVEX® ÉTAT GRIPPAL
PARACÉTAMOL / VITAMINE C /
PHÉNIRAMINE ADULTES FRAMBOISE
Granulés pour solution buvable en sachet

Pas avant 15 ans

FERVEX® ÉTAT GRIPPAL
PARACÉTAMOL / VITAMINE C /
PHÉNIRAMINE ADULTES Granulés pour
solution buvable en sachet

SANS SUCRE

FERVEX® ÉTAT GRIPPAL
PARACÉTAMOL / VITAMINE C / PHÉNIRAMINE
ADULTES SANS SUCRE Granulé pour solution
buvable en sachet édulcoré à l'aspartam

**ÉTAT GRIPPAL
RHUME
RHINOPHARYNGITE**



**IL FAUT FAIRE VITE,
IL FAUT *FERVELX* !**

ARÔME FRAMBOISE

FERVELX® ÉTAT GRIPPAL
PARACÉTAMOL / VITAMINE C /
PHÉNIRAMINE ADULTES
FRAMBOISE Granulés pour
solution buvable en sachet

Pas avant 15 ans

FERVELX® ÉTAT GRIPPAL
PARACÉTAMOL / VITAMINE C /
PHÉNIRAMINE ADULTES
Granulés pour
solution buvable en sachet

SANS SUCRE

FERVELX® ÉTAT GRIPPAL
PARACÉTAMOL / VITAMINE C /
PHÉNIRAMINE ADULTES SANS SUCRE
Granulé pour solution buvable en sachet
édulcoré à l'aspartam

Médicaments contre les symptômes des rhumes, rhinites, rhinopharyngites et des états grippaux de l'adulte. Médicaments contenant du paracétamol, un antihistaminique à effet sédatif et de la vitamine C. Ne pas associer avec d'autres médicaments qui en contiennent. Pas avant 15 ans. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent plus de 5 jours, consultez votre médecin.
VISA 15/05/69329731/GP/025-05/15