

Гофрированный рукав для систем водоснабжения и отопления



Рукав используется для защиты водопроводных труб от механических повреждений при внутреннем (скрытом) монтаже и предохраняет внешнюю поверхность трубы от химического воздействия цемента/бетона, а также выполняет компенсаторную функцию при расширениях трубы.

Товарная позиция	Фасовка/ м	Цена/руб
18/22 мм Красный/Синий	50	6,33
24/28 мм Красный/Синий	50	9,17
29/35 мм Красный/Синий	25	10,94
36/42 мм Красный/Синий	20	18,94
32мм - Белая (89см*23 отрезка)	20	18,94
40 - Белая (60см*33 отрезка)	20	21,36
40мм - Белая (80см*23 отрезка)	20	25,99

Скоба якорная, монтажная планка



Скоба PREMIUM и монтажная планка сделана по аналогу европейского производителя.

Скоба якорная применяется в качестве фиксатора трубы для теплого пола по всей длине горизонтальных участков трубы, а особенно в местах ее изгибов и поворотов.



Планка монтажная применяется для монтажа труб 16 и 20 диаметров в системах настенного и напольного отопления. Длина планки - 0,5 м.

Товарная позиция	Фасовка/шт	Цена/руб
Скоба якорная для теплого пола Premium	1000/100	0,63
Планка монтажная под теплый пол (0,5м)	200	11,23

Крюк быстрого монтажа (одинарный, двойной)



Крюк одинарный и двойной. Применяется для быстрого монтажа труб от 16 до 32-го диаметра к твёрдым поверхностям. Существенным преимуществом данного изделия является высокая прочность, скорость и простота монтажа. Специальный сплав полимеров позволяет принимать форму трубы и, не теряя своей жёсткости, прочно крепить трубу к поверхности

Товарная позиция	Фасовка/шт	Цена/руб
Крюк одинарный 100 мм	1000/40	2,25
Крюк двойной 100 мм	1000/40	2,47
Крюк одинарный 120 мм	1000/25	2,62
Крюк двойной 120 мм	500/25	3,04

Пластиковое наборное крепление для ППР систем



Надёжно фиксирует трубу за счет своей эластичности и конфигурации. Возможна дополнительная фасовка с дюбелем и шурупом. Клипса предназначена для надежной фиксации полипропиленовых труб к поверхности для исключения вибраций и деформаций. Устанавливаются с шагом не более 1 м. для исключения прогибов трубы в местах опор.

Товарная позиция	Фасовка/шт	Цена/руб
Клипса 16 одинарная под ППР Premium	500/100	1,22
Клипса 20 одинарная под ППР Premium	500/100	1,41
Клипса 25 одинарная под ППР Premium	500/100	1,58
Клипса 32 одинарная под ППР Premium	500/100	1,94

Оголовок для скважин



Грамотное обустройство скважины невозможно без применения необходимого узла – оголовка. Установка оголовка на скважину не только защищает конструкцию от попадания в нее инородных предметов, но и значительно облегчает эксплуатацию колодца системы водоснабжения

Товарная позиция	Фасовка/шт	Цена/руб
Оголовок ф125*32 мм	1	854,06
Оголовок ф140*32 мм	1	854,06
Оголовок ф160*32 мм	1	854,06

Пластиковое наборное крепление для МП, РЕХ систем



Главным преимуществом клипсы является её прочность, за счет усиленных боковых ребер. Возможна дополнительная комплектация с дюбелем и шурупом. Система стыковки клипс одного или разного диаметра позволяет прокладывать параллельные трубопроводы максимально аккуратно, соблюдая параллельность линий.

Товарная позиция	Фасовка/ шт	Цена/руб
Клипса 16 без дюбеля	1000/100	1,08
Клипса 16 с дюбелем	1000/100	1,23
Клипса 20 без дюбеля	1000/100	1,26
Клипса 20 с дюбелем	1000/100	1,40
Клипса 26 без дюбеля	1000/50	1,50
Клипса 26 с дюбелем	1000/50	1,75
Клипса 32 без дюбеля	500/51	1,73
Клипса 32 с дюбелем	500/50	1,96

Клипса для крепления гофры



Крепеж гофры изготовлен из качественных материалов по передовым технологиям пластикового литья. Оптимальная форма с рёбрами жесткости обеспечивает надёжный захват трубы. Качественный полипропилен и рёбра жесткости не дают ломаться зажиму на холоде и ослабевать на жаре. Монтаж осуществляется с помощью шурупа (самореза). Для удобства и простоты монтажа боковые крепления, позволяют надёжно крепить зажимы между собой. Материал зажима противостоит масляным и кислым средам, солям и ультрафиолету.

Товарная позиция	Фасовка/ шт	Цена/руб
Клипса электротехническая ф16	1000	0,84
Клипса электротехническая ф20	1000	0,95
Клипса электротехническая ф26	1000	1,10
Клипса электротехническая ф32	1000	1,23

Металлический хомут (сварная гайка, виброгаситель)



Металлические хомуты применяются для монтажа трубопроводов. Данный вид крепежа имеет внутреннее мягкое резиновое покрытие, предотвращающее повреждение труб при сильном затягивании винтовых стяжек и обеспечивающие снижение уровня шума и вибрации.

Товарная позиция	Диаметр/мм	Фасовка	Цена/руб
Хомут с центральной гайкой M8 1/2"	20-30	200	10,70
Хомут с центральной гайкой M8 3/4"	25-30	200	11,62
Хомут с центральной гайкой M8 1"	32-37	200	13,87
Хомут с центральной гайкой M8 1 1/4"	42-47	100	15,65
Хомут с центральной гайкой M8 1 1/2"	47-53	120	17,04
Хомут с центральной гайкой M8 2"	59-65	100	17,95
Хомут с центральной гайкой M8 2 1/2"	70-80	100	20,33
Хомут с центральной гайкой M8 3"	85-94	50	21,59
Хомут с центральной гайкой M8 4"	109-121	40	29,61
Хомут с центральной гайкой M8 6"	158-168	20	33,90

Дюбель ППР



Дюбель предназначен для удержания различных конструкций совместно с другими крепежными изделиями.

Товарная позиция	Размер/мм	Фасовка	Цена/руб
Дюбель	8	2000	0,65
Дюбель	10	2000	0,65

Кронштейны для крепления алюминиевых и биметаллических и чугунных радиаторов



Кронштейны для крепления секционных алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов. Окрашены белой порошковой краской. В комплекте с ППР дюбелем. Возможна дополнительная фасовка по 2 шт. с дюбелем.



Кронштейн предназначен для крепления чугунных радиаторов. Изделие применяется в системах водяного отопления при теплоносителе воде или низкозамерзающих жидкостях.

Товарная позиция	Фасовка/шт	Цена/руб
7*170	300	12,49
7*220	200	13,65
7*250	200	14,94
8*170	300	14,50
8*220	200	16,92
8*250	200	16,93
Сварной 8*200	200	20,65
Угловой универсальный	200	18,96

Товарная позиция	Фасовка/шт	Цена/руб
10*250Евро(под чугун)	150	21,53
10*250(под чугун)	100	21,97
8,5*250(под чугун)	100	17,57
10*220 Евро (под чугун)	100	20,65

Кронштейны для крепления стальных радиаторов (ЗУ-320)



Универсальное крепление, подходит для стальных радиаторов: Korado; Korad; Kermit; Purmo и другие.

Товарная позиция	Фасовка/ комплект	Цена/руб
Кронштейн для стального радиатора	50	70,76

Регулируемые кронштейны крепления расширительных баков (экспанзомата)



Является готовым решением для монтажа баков баллонного и плоского типа.

Товарная позиция	Фасовка/шт	Цена/руб
ККРБ-1 (до 25л)	10	208,10
ККРБ-2 (до 35л)	10	226,60

Крепление для крышки унитаза



Универсальное крепление производится из нержавеющей стали и подходит для унитазов Cersanit, Kolo и другие. Навсегда решает проблему часто ломающихся пластиковых креплений.

Товарная позиция	Фасовка/пар	Цена/руб
Крепление для крышки унитаза (2 шт)	50	142,15