

ПАСПОРТ

Multitec C 125/ 4-10.2 22.64

Заводской №
№ 9972213261/000100/01

Форма		Фамилия и должность			Подпись и печать		Дата	
		Филатов А.С. Инженер					17.01.2013	
					d)	Тип: Multitec C 125/ 4-10.2 22.64		
					c)			
					b)	Название Паспорт		
					a)			
Изменение			Дата	Подпись	Индекс			
	Отдел	Фамилия	Дата	Подпись	КСВ 	Номер		Лист
Разработал						№2012/420004999		
Одобрил								
								Листов

Содержание	
Наименование раздела	Номер листа
Содержание	2
Общие указания	3
Основные технические данные	4
Комплектность	5
Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя (поставщика)	6
Комплектность запасных частей	7
Комплект эксплуатационной документации	8
Свидетельство о консервации и упаковывании	8
Свидетельство о приёмке	9

Номер	№2012/420004999
Лист	2
Листов	9

Общие указания

Паспорт разработан для насосного агрегата Multitec C 125/4-10.2 22.64 в том числе и его принадлежностей

Документ содержит данные об основных технических параметрах, характеристиках (свойствах) изделия и условия гарантии. Здесь также указаны сведения о сертификации изделия, а также способах утилизации его составных частей, в том числе насоса, после окончания срока службы.

Номер	№2012/420004999
Лист	3
Листов	9

Основные технические данные				
Наименование параметра		Значение		
Перекачиваемая среда:	Котловая вода	163,0°C		
- температура				
Напор насоса при номинальной подаче		335,00 м		
Номинальная подача насоса		343,00 м3/ч		
КПД при температуре 20 С		80,60%		
Обороты насоса		2980 1/мин		
Мощность привода		400,00 кВт		
Средняя наработка на отказ (ч), не менее		8000 ч		
Средний срок службы (год), не менее		20 лет		
Начальный ресурс до капитального ремонта (ч), не менее		40000 ч		
			Номер	
			№2012/420004999	
		Лист 4		
		Листов 9		

Лист	4
Листов	9

Комплектность			
Обозначение	Наименование	Заводской номер	Примечание
Мултиес С 125/4-10.2 22.64 изделия	насосный агрегат изделия	№ 9972213261/000100/01	
<p>Центробежный насос Мултиес С 125/4-10.2 22.64</p> <p>В комплект поставки одного агрегата входят:</p> <p>1. Центробежный насос Мултиес С 65 с ответными фланцами по DIN, прокладками и крепежом;</p> <p>2. Электродвигатель</p> <p>3. Соединительная муфта между насосом и мотором, включая отражение муфты;</p> <p>4. Фундаментная плита для насоса и мотора с фундаментными болтами;</p> <p>5. Клапан минимального расхода с ответными фланцами по DIN, прокладками и крепежом</p> <p>6. Фильтр DN 200, с ответными фланцами по DIN, прокладками и крепежом;</p> <p>7. КИП в соответствии с перечнем точек измерения с проводами</p> <p>в пределах насосного агрегата;</p> <p>9. Сопроводительная техническая документация согласно перечню передаваемой документации;</p>			
<p>Для монтажа и обслуживания агрегата не требуются специальные инструменты и приспособления.</p> <p>Документация, не входящая в комплект поставки, поставляется по отдельному договору.</p>			
Номер		№2012/420004999	Лист
			Лист
			Листов
			9

**Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя
(поставщика)**

Назначенный ресурс насоса до капитального ремонта **40000 ч**

работы насосного агрегата.

параметр, характеризующий наработку

В течение срока службы 20 лет включая 1 год хранения.

Консервации в невредимой упаковке изготовителя*
в сухом, проветриваемом проветриваемом складском помещении.

в консервации (упаковке) изготовителя в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Линия отреза при поставке на экспорт

Гарантии изготовителя (поставщика):

24 (двадцать четыре) месяца(-ев)

с момента ввода Товара в эксплуатацию,

но не более 36 (тридцать шесть) месяцев,

с даты поставки Товара

* Хранение и упаковка насоса по инструкции

Номер
№2012/420004999

Лист **6**

Листов **9**

Комплект запасных частей

Запасные части поставляемые с насосом

Запасные части на 2 года эксплуатации (на два насоса).

Согласно поставке см. Руководство по эксплуатации

Комплект эксплуатационной документации

1. Инструкция по эксплуатации и монтажу

2. Паспорт

3. Монтажный чертёж

4. Сборочный чертёж

5. Инструкция по хранению

Листов

9

Лист

7

№2012/42004999

Номер

Свидетельство о консервации и упаковывании

Насосный агрегат

Наименование изделия

Multitec C 125/ 4-10.2 22.64

Обозначение

№ 9972213261/000100/01

Заводской номер

Упакован и законсервирован

по инструкции

Наименование или код изготовителя

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Инженер

должность



личная подпись

Филатов А.С

расшифровка подписи

17.01.2013

год, месяц, число

Настоящее «Свидетельство об упаковывании» действует также в отношении к:
прочим принадлежностям

Номер

№2012/420004999

Лист 8

Листов 9

Свидетельство о приёмке

Насосный агрегат

Наименование изделия

Multotec C 125/4-10.2 22.64

Обозначение

№ 9972213261/000100/01

Заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государства-
ных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для
эксплуатации.

М.П.



ГОД, МЕСЯЦ, ЧИСЛО

17.01.2013

личная подпись

расшифровка подписи

Филиатов А.С.

Номер

№2012/420004999

Лист

9

Листов

9