

Водосточные системы и комплектующие к кровле "Акватон"



Водосток ЕВРО

7 (926) 691-66-53

7 (926) 091-60-36

info@evrokrovly.ru

www.evrokrovly.ru

Наименование	Картинка	Цена руб.	
		Оц	RAL
Желоб водосточный L-1м		102	123
Желоб водосточный L-2м		203	245
Желоб водосточный L-3м		307	370
Воронка водосборная D-100		188	239
Воронка желоба D-100		121	131
Соединитель желоба D-125		66	66
Колено водослива D-100		121	131
Угол желоба 90° D-100		225	234
Угол желоба 135° D-100		225	234
Заглушка желоба D-125		50	54
Труба L-0,5м D-100		74	90
Труба L-1м D-100		146	181
Труба L-2м D-100		292	362
Труба L-3м D-100		438	545
Крепление Желоба длинное		нет	71
Крепление Желоба короткое		нет	64
Хомут крепления трубы D-100		53	55



Водосточная система ЕВРО произведена из высококачественной оцинкованной стали толщиной 0.5мм, колени сливные 0,6мм, соединитель желоба 0,7мм. производства Новолипецкого металлкомбината. Цинковое покрытие 140гр/м2, покрытие полиэстер 25 микрон с грунтовкой (заводская). Окрашенные изделия покрыты защитной пленкой. Толщина оцинкованной полосы крепежа 4мм. Диаметр водосточного желоба 125мм, диаметр водосточных труб 100мм. Стандартные цвета всегда в наличии: RAL 8017(коричневый), 3005(вишневый), 9003(белый), 6005(зелёный), Zn.

Водосточные системы и комплектующие к кровле "Акватон"



Водосток СТАНДАРТ

7 (926) 691-66-53

7 (926) 091-60-36

info@evrokrovly.ru


www.evrokrovly.ru

Система "СТАНДАРТ"



Наименование	Картинка	Цена руб.	
		Оц	RAL
Желоб водосточный L-1м		105	127
Желоб водосточный L-2м		191	238
Желоб водосточный L-3м		296	361
Воронка водосборная D-100		188	239
Воронка желоба D-100		121	131
Канадка проходная D-100		150	165
Колено водослива D-100		81	99
Отмёт водослива D-100		81	99
Угол желоба 90* D-100		210	237
Угол желоба 135* D-100		210	237
Заглушка желоба D-125		50	54
Труба L-0,5м D-100		74	90
Труба L-1м D-100		146	181
Труба L-2м D-100		292	362
Труба L-3м D-100		438	545
Крепление Желоба длинное		57	64
Крепление Желоба короткое		53	57
Хомут крепления трубы D-100		53	55

Водосточная система СТАНДАРТ произведена из высококачественной оцинкованной стали толщиной 0.5мм. производства Новолипецкого металлкомбината. Цинковое покрытие 140гр/м2, покрытие полиэстер 25 микрон с грунтовкой (заводская). Окрашенные изделия покрыты защитной пленкой. Диаметр водосточного желоба 125мм, диаметр водосточных труб 100мм. Стандартные цвета всегда в наличии: RAL 8017(коричневый), 3005(вишневый), 3011(красный), 3009(терракот), 9003(белый), 6005(зелёный), 5005(синий), Zn

Название элемента	Внешний вид	Цвет	Кол-во шт. в упаковке	Крупный опт (упаковками)	Под заказ (поштучно)	Розница
Желоб ПВХ Grand Line Стандарт, 3м		Белый	10	241	265	370
		Коричневый		262	288	403
Труба ПВХ Grand Line Стандарт, 3м		Белый	3	288	317	443
		Коричневый		318	350	489
Соединитель желобов ПВХ Grand Line Стандарт		Белый	48	85	94	130
		Коричневый		89	98	137
Угол желоба 90° универсальный ПВХ Grand Line Стандарт		Белый	24	105	116	162
		Коричневый		111	122	170
Воронка ПВХ Grand Line Стандарт		Белый	20	154	169	237
		Коричневый		162	178	249
Заглушка желоба универсальная ПВХ Grand Line Стандарт		Белый	72	41	45	63
		Коричневый		43	47	66
Кронштейн желоба ПВХ Grand Line Стандарт		Белый	100	29	32	44
		Коричневый		32	35	49
Колено трубы 45° ПВХ Grand Line Стандарт		Белый	24	96	106	147
		Коричневый		100	110	154
Колено сливное ПВХ Grand Line Стандарт		Белый	32	91	100	140
		Коричневый		96	106	147
Муфта трубы соединительная ПВХ Grand Line Стандарт		Белый	48	51	56	78
		Коричневый		54	59	83
Хомут трубы ПВХ Grand Line Стандарт		Белый	100	35	39	54
		Коричневый		36	40	56
Удлинитель кронштейна желоба		Бесцветный		78	86	120
Кронштейн желоба металлический Grand Line NEW		Белый	60	114	125	175
		Коричневый	60	114	125	175
Хомут трубы металлический на кирпич (в комплекте)		Белый	120	114	125	175
		Коричневый	120	114	125	175
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)		Белый	100	81	89	125
		Коричневый	100	81	89	125
Уплотнитель резиновый		красный		10	12	15

Водосточные системы и комплектующие к кровле "Акватон"



Планки

7 (926) 691-66-53


7 (926) 091-60-36

info@evrokrovly.ru

www.evrokrovly.ru


Наименование	Картинка	Цена руб.	
		Оц	RAL
Отлив полка 50мм 2м		87	110
Отлив полка 70мм 2м		89	117
Отлив полка 100мм 2м		110	137
Отлив полка 120мм 2м		123	161
Отлив полка 150мм 2м		135	177
Отлив полка 200мм 2м		169	222
Отлив полка 250мм 2м		200	262
Отлив полка 300мм 2м		230	303
Капельник карнизный S-100/70/10 мм 2м		142	181
Конёк/Ендова 12x12 2м		197	246
Конёк/Ендова 16x16 2м		222	285
Конёк/Ендова 20x20 2м		291	369
Ветровая планка S-20/80/80/20 мм 2м		146	183
Планка фронтона (для мягкой кровли) S-65/30/95/10мм 2м		146	183
Заборная планка "Домиком"		Цена за погонный метр	
1 пог. метр пос место 125мм		146	177
1 пог. метр пос место 250мм		214	261
Заборная планка "П-образная"		Цена за погонный метр	
1 пог. метр пос место до 50мм		91	103
1 пог. метр пос место до 150мм		128	146
1 пог. метр пос место до 250мм		161	195
1 пог. метр пос место до 350мм		204	244
1 пог. метр пос место до 450мм		241	297
1 пог. метр пос место до 550мм		278	349
Заборная планка "П-образная с отбойником"		Цена за погонный метр	
1 пог. метр пос место до 150мм		161	195
1 пог. метр пос место до 250мм		204	244
1 пог. метр пос место до 350мм		241	297
1 пог. метр пос место до 450мм		278	349

Отлив




Стандартные размеры:
H = 55/95/145/195/245/295
L = 1.25m/1.5m/2m
H-под заказ любая

Капельник
карнизный




Конёк




Стандартные размеры:
H = 90/160/200
L = 1.25m/2m

Планка фронтона
для мягкой кровли




Планка "домиком"




H - ширина под заказ
L ≤ 2 м

Планка п-образная



H - ширина под заказ
L ≤ 2 м

Планка п-образная с
отбойником



H - ширина под заказ
L ≤ 2 м

**АКВАТОН****Большие диаметры****и печное**

7 (926) 691-66-53

7 (926) 091-60-36

info@evrokrovly.ruwww.evrokrovly.ru**Дымоход печной толщина 0,5мм из чёрного металла**

НАЗВАНИЕ	Цена, руб				
	D-100	D-110	D-120	D-136	D-150
Зонтик	100	100	100	171	202
Труба L-1250мм	176	208	224	240	271
Колено гофрированное	110	119	135	160	167
Задвижка шибер	333	333	333	333	399
Переходник конус D-100/140	70				

**Изделия из оцинкованной стали толщина 0,5мм**


НАЗВАНИЕ	Цена, руб ZN						
	D-100	D-110	D-120	D-136	D-150	D-180	D-200
Зонтик	100	100	100	178	212	306	347
Воронка		251	299	317	338	417	501
Колено гофрированное		167	184	20	235	283	317
Труба L-1250мм		217	235	251	283	351	384
Колено отмета		217	235	251	268	334	501
Крепление трубы		60	60	60	64	75	86
Тройник с заглушкой АОГВ		нет	417	417			нет

НАЗВАНИЕ	Цена, руб RAL окрашенное						
	D-100	D-110	D-120	D-136	D-150	D-180	D-200
Зонтик	134	154	176	211	240	347	399
Воронка		323	367	395	415	528	625
Колено гофрированное		208	224	255	288	351	399
Труба L-1250мм		255	271	288	351	431	480
Колено отмета		273	288	304	337	416	624
Крепление трубы		62	62	62	72	83	98

Нестандартные размеры водостока из оцинкованного металла


НАЗВАНИЕ	Цвет	Цена, руб	
		D-150	D-200
Желоб 1м	ZN	150	251
	RAL	195	323
Желоб 2м	ZN	300	501
	RAL	367	625
Угол желоба 90° 135°	ZN	268	338
	RAL	333	415
Канатка проходная	ZN	268	338
	RAL	333	415
Заглушка желоба	ZN	75	102
	RAL	83	112
Крепление желоба длинное	ZN	102	202
	RAL	123	219
Крепление желоба короткое	ZN	97	194
	RAL	112	207

Колено гофрированное




D=80/100/110/120/136/150/180/200

Желоб




L=1м/2м/2,5м

Канатка проходная




D=80/100/136

Воронка



Ø80/100/120/136

Труба

L=0,5м/1м/2м
D=80/100/110/120/136/150/180/200

Желоб угловой



Любой на заказ

Крепление желоба "крюк"



Крепелж желоба (длинный)




Колено нижнее



D=80/100/110/120/136/150/180/200

Заглушка



Водосточные системы и комплектующие к кровле "Акватон"




Колпаки

7 (926) 691-66-53

7 (926) 091-60-36

info@evrokrovly.ru

www.evrokrovly.ru

Наименование	Цена руб.		Картинка
	Оц	RAL	
Зонты дымовые			 Зонт дымовой четырехскатный  H - ширина под заказ L - длина под заказ
400x400 (мм)	800	990	
400x520 (мм)	952	1188	
520x520 (мм)	1228	1531	
Полупериметр до 600 мм	731	911	
Полупериметр до 800 мм	800	990	
Полупериметр до 1000 мм	952	1188	
Полупериметр до 1200 мм	1228	1531	
Полупериметр до 1400 мм	1656	2059	
Полупериметр до 1600 мм	2070	2574	
Полупериметр до 1800 мм	2484	3089	
Полупериметр до 2000 мм	2898	3604	
Полупериметр до 2200 мм	3312	4118	
Полупериметр до 2400 мм	3726	4633	
Полупериметр до 2600 мм	4140	5148	
Полупериметр до 2800 мм	4554	5663	
Полупериметр до 3000 мм	4968	6178	
Полупериметр до 3200 мм	5520	6864	
Полупериметр до 3400 мм	6072	7550	
Полупериметр до 3600 мм	6900	8580	
Полупериметр до 3800 мм	7728	9610	
Полупериметр до 4000 мм	8556	10639	
Полупериметр до 4200 мм	10212	12698	
Полупериметр до 4400 мм	11040	13728	
Полупериметр до 4600 мм	11868	14758	
* Размер нестандартного зонта рассчитывается как полупериметр посадочного места. Стоимость двухъярусного зонта - 70% к стоимости стандартного по таблице. Стоимость защитной сетки - 157руб. За погонный метр сетки (периметр посадочного места)			
Зонты на заборный столб			 Зонт на столб  H - ширина под заказ L - длина под заказ
Посадка 39x39 (стандарт)	320	365	
бОльшая сторона 250---410 (мм)	348	393	
бОльшая сторона 411---430 (мм)	382	424	
бОльшая сторона 431---450 (мм)	411	455	
бОльшая сторона 451---470 (мм)	443	491	
бОльшая сторона 471---490 (мм)	476	526	
бОльшая сторона 491---510 (мм)	518	558	
бОльшая сторона 511---530 (мм)	583	636	
бОльшая сторона 531---550 (мм)	649	706	
бОльшая сторона 551---570 (мм)	783	809	
бОльшая сторона 571---600 (мм)	821	864	
* Размер нестандартного зонта рассчитывается по бОльшей стороне			

Водосточные системы и комплектующие к кровле "Акватон"



Снегозадержатели

7 (926) 691-66-53

7 (926) 091-60-36

info@evrokrovly.ru

www.evrokrovly.ru

Наименование	Картинка	Цена, руб.
Снегозадержатель ЭКОНОМ D-25(круг) EURO 3м 4 опоры толщина 1,5мм, 2 трубки Φ 25 толщ 1,2мм, крепёж. Материал холоднокатный неоцинкованный металл		720
Снегозадержатель ЭКОНОМ D-25(круг) МЧ 3м 4 опоры толщина 1,5мм, 2 трубки Φ 25 толщ. 1 мм, крепёж. Материал холоднокатный неоцинкованный металл		720
Снегозадержатель ЭЛИТ 40x20(овал) УНИВЕР 3м 4 опоры толщина 1,5мм, 2 трубки 40x20 толщ. 1мм, крепёж. Материал холоднокатный неоцинкованный металл		900
Снегозадержатель ЭЛИТ 40x20(овал) ФАЛЬЦ 3м 4 опоры толщина 1,5мм, 2 трубки 40x20 толщ. 1мм, крепёж. Материал холоднокатный неоцинкованный металл		1220
Снегозадержатель ПРЕСТИЖ 45x25(овал) EURO 3м 4 опоры толщина 2мм, 2 трубки 45x25 толщ. 1 мм, крепёж. Материал <u>оцинкованный металл</u> с массой цинкового покрытия 275г/м2		1300 (RAL) 1100 (Zn)
Снегозадержатель ПРЕСТИЖ 45x25(овал) ФАЛЬЦ 3м 4 опоры толщина 2мм, 2 трубки 45x25 толщ. 1 мм, крепёж. Материал <u>оцинкованный металл</u> с массой цинкового покрытия 275г/м2		1420(RAL) 1320 (Zn)
Снегозадержатель ПРЕСТИЖ 45x25(овал) НАТУР 3м 4 опоры толщина 2мм, 2 трубки 45x25 толщ. 1 мм, крепёж. Материал <u>оцинкованный металл</u> с массой цинкового покрытия 275г/м2		1950
Снегозадержатель ПРЕСТИЖ 45x25(овал) КОМПОЗИТ 3м 4 опоры толщина 2мм, 2 трубки 45x25 толщ. 1 мм, крепёж. Материал <u>оцинкованный металл</u> с массой цинкового покрытия 275г/м2		1950

Стандартные цвета по RAL: 3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7004 7024 8004 8017 8019 9005

Стандартные цвета по RR: 11 20 21 23 29 32 33 750 779 887

Возможно изготовление в нестандартных цветах




Вид защитно-декоративного покрытия	ед.изм	Эконом (104 мм), 0,45 мм	Стандарт (124 мм), 0,45 мм	Стандарт (124 мм) 0,4 мм	М-Образный (113 мм), 0,45 мм	М-Образный (113 мм), 0,4 мм
Односторонний полиэстр	м	60 р.	71 р.	67 р.	65 р.	66 р.
Двухсторонний полиэстр	м	65 р.	77 р.	73 р.	70 р.	71 р.
Порошковая покраска по карте RAL	м		98 р.		98 р.	
"АНТИК" Медный	м		125 р.		125 р.	
"АНТИК" другие виды	м		140 р.		140 р.	
Односторонний полиэстер имитация узора дерева (Printech)			по запросу		по запросу	


* Стандартные цвета всегда в наличии RAL 8017, 3005, 6005, длины 1,5м, 1,8м, 2.0м, остальные размеры под заказ




Стандарт 124мм



Эконом 104мм



М-образный 113мм



Софиты Т4	Рисунок	Ширина	Длина	Кол-во шт. в упаковке	Цвет	Крупный опт (упаковками)	
						руб за 1шт.	руб за 1м кв.
Софит Т4 белый Америка (частичноперфорированный)		0.303	3.00	22	белый	200	220
Софит Т4 коричневый Америка (частичноперфорированный)		0.303	3.00	22	коричневый	249	274
доборные элементы	Рисунок		Длина	Кол-во шт. в упаковке	Цвет	Крупный опт (упаковками)	
						руб за 1 шт.	
Н-профиль соединительный			3.05	24	белый	210	
					коричневый	260	
J-профиль			3.05	51	белый	86	
					коричневый	102	
J-профиль МАЛЫЙ			3.05	69	белый	79	
					коричневый	87	
Финишная планка			3.05	50	белый	75	
					коричневый	90	
Стартовая планка			3.05	40	белый	69	
Наружный угол			3.05	10	белый	248	
					коричневый	280	
Наружный угол МАЛЫЙ			3.05	8	белый	220	
					коричневый	235	
Внутренний угол			3.05	20	белый	205	
					коричневый	245	
J-фаска (ветровая доска)			3.05	24	белый	248	
					коричневый	270	
J-профиль широкий (наличник)			3.05	20	белый	248	
					коричневый	270	
Приоконная планка			3.05	12	белый	248	
					коричневый	270	