

Потребность металлопродукции на 2018года.

Материал	Ед.изм.	Потребность на партию
Круг 10 ст40 Х Г7417-75 Г4543-71	кг	0,252
круг 10 -В1 ст09Х16Н4Б-6 Г2590-2006 Г5949-75	кг	42,84
Круг 10-н12 ст 09Х16Н4Б Г7417-75 ТУ 14-1- 3564-83	кг	47,736
Круг 10-В1 ст 09Х16Н4Б Г2590-2006 Г5949- 75	кг	63,16
Круг 3 ст40 Х Г7417-75 Г4543-71	кг	0,2108
круг 5 -В ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	8,865704
круг 5 -В1 ст09Х16Н4Б-6 Г2590-2006 Г5949- 75	кг	29,6
круг 5 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-2006	кг	47,328
круг 5 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	0,051408
Круг 5 ст40 Х Г7417-75 Г4543-71	кг	1,462
Круг 5,5 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	0,946232
Круг 5-В1 ст 09Х16Н4Б Г2590-2006 Г5949- 75	кг	85,516
Круг 6 н10 ст 30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	39,984
Круг 6 н11 ст25Х17Н2БШ Г7417-75 ТУ14-1- 1062-74	кг	9,60738
Круг 6 н11 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	1,428
Круг 6 н12 ст30 ХГСА Г7417-75 ТУ14-1-950- 86	кг	61,3
Круг 6 н9 ст.30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	28
Круг 6 н9 ст45 Г7417-75 Г1051-73	кг	60,6
круг 6 -Вн10 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	8,11628
Круг 6 ст 20Х13 Г7417-75 Г5949-75	кг	0,3024
Круг 6 ст.30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	1,878
круг 6 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	6,35472
круг 6 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-2006	кг	3,472
круг 6 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	0,45084
круг 6 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	2,48
круг 6 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	60,6
Круг 6 ст40 Х Г7417-75 Г4543-71	кг	25,6272
круг 6н9 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	25
круг 6-А1 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949- 75	кг	139,3392
Круг 7 н11 ст30 ХГСА Г7417-75 ТУ14-1-950- 86	кг	4,2024
круг 7 -В ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	0,11016
круг 7 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-2006	кг	0,664
круг 7 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	2,72
Круг 7 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	2,688
круг 7 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	1,75
Круг 7,5 ст40 Х Г7417-75 Г4543-71	кг	5,488
Круг 8 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	785,08
Круг 8 ст40 Х Г7417-75 Г4543-71	кг	0,0882
Круг 8 н11 ст25Х17Н2БШ Г7417-75 ТУ14-1- 1062-74	кг	1,36
Круг 8 н11 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	23,80816
Круг 8 н12 ст30ХГСА Г7417-75 Г1051-73	кг	220

Круг 8 h12 ст40 X Г7417-75 Г4543-71	кг	15,96
круг 8 -В ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	25,70704
круг 8 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-2006	кг	2,4
круг 8 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	9,42208
Круг 8 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	400,904
круг 8 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	514,87596
Круг 8,5 ст40 X Г7417-75 Г4543-71	кг	0,252
Круг 8,5 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	0,112
круг 8-В ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	0,484
Круг 8-В1 ст 09Х16Н4Б Г2590-2006 Г5949-75	кг	100,776
круг 9 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	240,96
Круг 10 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	1,5154
Круг 10 h11 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	18,9108
Круг 10 h11 ст30 ХГСА Г7417-75 ТУ14-1-950-86	кг	4,76
круг 10 -В ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	2567,336
круг 10 ст12Х18Н10Т Г2590-88 Г5632-72	кг	16,32
круг 10 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	61,82
Круг 10 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	42,544
круг 10 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	45,01448
круг 10 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	10,54
Круг 10 ст40Х Г7417-75 Г4543-71	кг	12,714
Круг 12 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	1,204
Круг 12 h11 ст25Х17Н2БШ Г7417-75 ТУ14-1-1062-74	кг	14,96
Круг 12 h11 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	11,2064
Круг 12 h9 ст30ХГСА-А-Т Г7417-75 Г1051-73	кг	374
круг 12 -В ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	98,056
Круг 12 ГОСТ 2590-2006 Р6М5 ГОСТ 19265-73	кг	408
круг 12 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	363,127416
Круг 12 ст30 ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	4,9104
Круг 12 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	485,3204
круг 12 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	7,77594
круг 12 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	123,558
Круг 12 ст40 X Г7417-75 Г4543-71	кг	2,7888
круг 14 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5632-72	кг	357,736
круг 14 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	516,096
Круг 14 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	50,4
круг 14 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-2006	кг	13,28
круг 14 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	273,8258
Круг 14 ст30 ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	14,971968
Круг 14 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	16,765216
круг 14 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	890,857952
круг 14 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	374,2118
круг 14 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	0,996
Круг 14-4 ст30 ХГСА-Б Г7417-75 Г4543-71	кг	0,392
круг 16 ст09Х16Н4Б Г2590-2006 Г5949-75	кг	638,1222
круг 16 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-2006	кг	9,6912
круг 16 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	34,34
Круг 16 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	135,76072

круг 16 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	243,552336
круг 16 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	1930,4656
круг 16 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	25,16
круг 18 ст09Х16Н4Б Г2590-88 Г5949-75	кг	76,16
круг 18 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	1,456
круг 18 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-2006	кг	3,428
круг 18 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	5,78
Круг 18 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	258,32
круг 18 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	631,42184
круг 18 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	0,249
круг 18 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	2,46
Круг 18-н12 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	176,36
круг 18-В1 ст09Х16Н4Б Г2590-88 ТУ 14-1-3564-83	кг	958,8
круг 20 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	13,688
круг 20 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	24,2208
круг 20 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	13,688
круг 20 -В ст30ХГСА -г-т Г2590-88 Г4543-71	кг	7,104
круг 20 ст09Х16Н4Б Г2590-2006 Г5949-75	кг	330,576
круг 20 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-2006	кг	10,532
круг 20 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	29,58
Круг 20 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	2392,116
круг 20 ст40Х Г2590-2006 Г4543-71	кг	38,304
Круг 22 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	275,17168
круг 22 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	3780,6476
круг 22 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	3300
круг 22 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	3780,6476
круг 22 ст30ХГСА -6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	1,364
круг 24 -В ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	97,24
Круг 25 н11 ст30ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	1016,4
круг 25 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	18,144
круг 25 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	267,32
круг 25 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	4656,66484
круг 25 ст40Х Г2590-2006 Г4543-71	кг	1,299
круг 25-В1 ст09Х16Н4Б Г2590-88 ТУ 14-1-3564-83	кг	603,84
круг 26 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	188,81424
Круг 26 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	188,81424
круг 26 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	188,81424
круг 26 ст30ХГСА -6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	1,098
круг 28 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	51,156
круг 28 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	1775,41728
круг 28 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	0,24
Круг 30 н11 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	173,4
круг 30 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	305,056
круг 30 ст14Х17Н2 Г2590-2006 Г5949-75	кг	1283,568
круг 30 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-2006	кг	202,16
круг 30 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	495,72
круг 30 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	1394,24054
круг 30 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	102
круг 30 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	0,232
Круг 32 ст30 ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	108,44968

круг 32 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	190,596
круг 32 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	2576
круг 32-В1 ст09Х16Н4Б Г2590-88 ТУ 14-1-3564-83	кг	270,504
круг 34 -Н.Д ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	1155
круг 34 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	1146,52
круг 34 ст30ХРА-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	11,5
круг 35 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	44,338
круг 35-В1 ст09Х16Н4Б Г2590-88 ТУ 14-1-3564-83	кг	1015,92
круг 36 ст25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-88	кг	220,864
круг 36 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	407,5584
круг 36 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	56,056
круг 36 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	15,028
круг 38 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	16,688
круг 38 ст12Х18Н10Т Г2590-88 Г5949-75	кг	54,4
круг 38 ст12ХН3А Г4543-71 Г2590-88	кг	7,055
круг 38 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	21,6918
Круг 38 ст30ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	38,864
круг 4 h10 ст 09Х16Н4Б Г7417-75 Г5949-75	кг	38,4
круг 40 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	599,14592
круг 40 -В ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	2,46
круг 40 -В ст30ХГСА -г-т Г2590-88 Г4543-71	кг	11,838
круг 40 ст09Х16Н4Б Г2590-88 Г5949-75	кг	535,806
круг 40 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	44,2
круг 40 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	0,594
круг 40 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	0,396
круг 40-В1 ст 09Х16Н4Б Г2590-88 ТУ 14-1-3564-83	кг	461,04
Круг 42 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	1160,2512
круг 42 ст14Х17Н2 Г2590-2006 Г5949-75	кг	4442,40192
круг 42 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	650,836
круг 42 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	1002,4
Круг 42 ст30ХГСА Г7417-75 Г1051-75	кг	2310
Круг 42 стВП25 ТУ14-1-1447-75 Г2590-88	кг	2398
круг 45 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	5409,4704
круг 45 ст30ХГСА -6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	4,176
круг 45 ст30ХГСА -г-т Г2590-88 Г4543-71	кг	4,944
круг 45 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	66,162
круг 45 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	1,948
Круг 45,0 ст30ХГСА Г7417-75 Г4543-71	кг	140,624
круг 48 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	169,512
круг 5 ст.25Х17Н2Б-Ш ТУ Г2590-2006 14-1-1062-74	кг	50,264
круг 50 ст09Х16Н4Б Г2590-88 Г5949-75	кг	340
круг 50 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	8,414
круг 50 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	306,48408
круг 50 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	1190,2
круг 50 ст30ХГСА -6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	5,002
круг 50 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	2,283
круг 50-В1 ст 09Х16Н4Б Г2590-88 ТУ 14-1-3564-83	кг	9276,4
круг 53 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	1,038
круг 53 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	0,692
круг 55 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	6,006
круг 55 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	264,428
круг 56 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	146,2
круг 56 ст40Х Г2590-2006 Г4543-71	кг	1,218
круг 56 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	0,812

круг 58 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	1636,87
круг 60 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	6794,04
круг 60 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	7088,64
круг 60 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	3,579
Круг 60 ст45-6-т Г2590-88 Г1050-88	кг	17,595
круг 62 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	137,5
круг 65 ст09Х16Н4Б Г2590-88 Г5949-75	кг	210,12
круг 65 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	28,812
круг 65 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	1074,25
круг 70 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	203,384
круг 70 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	2,691
круг 70 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	1,794
круг 75 ст12Х18Н10Т Г2590-2006 Г5949-75	кг	19,6
круг 75 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	632,8
круг 80 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	323,8536
круг 80 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	170,646
круг 80 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	11,526
круг 80 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	1,72
круг 85 ст 25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г2590-2006	кг	188,88
Круг 85 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	644,072
круг 85 ст30ХГСА -6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	4,298
круг 85 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	1050,048
круг 85 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	14,247
круг 85 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	5,82
круг 85 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	3,94
Круг 85 стВП25 ТУ14-1-1447-75 Г2590-88	кг	17952
Круг 90 -В стВП25 ТУ14-1-1447-75 Г2590-88	кг	58485,24
круг 90 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	8778
круг 90 ст30ХГСА -6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	26,316
Круг 90 стСП28 с/з ТУ14-1-1447-75	кг	2096,64
круг 95 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	8126,75
круг 95 ст40Х Г2590-88 Г4543-71	кг	3,636
круг 95 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	2,424
Круг h12-3 ст40Х Г7417-75 Г4543-71	кг	0,002652
Круг h12-6 ст40Х Г7417-75 Г4543-71	кг	0,4194
круг100 ст30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	3715,48
круг105 ст30ХГСА -6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	2,34
круг110 ст30ХГСА Г2590-88 Г4543-71	кг	20492,64
круг140 ст40Х-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	6,788
круг150 ст30ХРА-6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	10,266
круг170 ст30ХГСА -6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	7,84
круг200 30ХГСА -6-т Г2590-88 Г4543-71	кг	4,94
круг200-В 30ХГСА Г2590-2006 Г4543-71	кг	59188
Лента 0,1 -М-НТ-НО ст12Х18Н10Т-3-В Г4986-79	кг	0,0196
Лента 0,1*200 ст08Х18Н10Т Г4986-79	кг	55,04
Лента 0,15х150 ДПРНМ БрБ2 Г1789-70	кг	0,1292
Лента 0,2 БрКМц3-1 ДПРНТ НД Г4748-92	кг	24,72
Лента 0,2 ДПРНТ БрКМц3-1 Г4748-70	кг	24,72
Лента 0,2*200 ст08Х18Н10Т Г4986-79	кг	66
Лента 0,25 ДПРХМ БрБ2 Г1789-2013	кг	29,664
Лента 0,25 ДПРХМ БрБ2 Г1789-70	кг	29,664
лента 0,25 л63 ДПРНМ Г2208-2007	кг	37,2
лента 0,25х 18 ДПРХМ БрБ2 Г1789-70	кг	3,49656
лента 0,25х 18х500 ДПРХМ БрБ2 Г18175-78 Г1789-70	кг	5,79256
Лента 0,25х18 ДПРХМ БрБ2 Г1789-70	кг	2,296
Лента 0,2х200 БрБ2-Т Г18175-78 Г1789-70	кг	2

Лента 0,2x200 ДПР БрБ2-Т Г18175-78 Г1789-70	кг	1,5
лента 0,3 БрБ2 ДПРНТ Г1789-70	кг	0,0896
Лента 0,3 - М- ст12Х18Н10Т Г4986-79	кг	19,52
Лента 0,3 ДПРХМ БрБ2 Г1789-70	кг	5,74
Лента 0,3 -М ст12Х18Н10Т Г4986-79	кг	19,584
Лента 0,3*200 ст08Х18Н10Т Г4986-79	кг	25,92
Лента 0,3-М-НТ-НО ст12Х18Н10Т-3-В Г4986-79	кг	0,0588
Лента 0,3-Н БрБ2М Г1789-70	кг	175,52
Лента 0,3-ПТ ТУ 14-1-3577-83	кг	104,8968
Лента 0,3-ПТ ст 08Х15Н5 Д2Т-Ш ТУ14-1-3577-83	кг	125,52732
лента 0,3х 50х1000 М2 ДПРИМ Г1173-93	кг	139,92
Лента 0,3х115 ст12Х18Н10Т-М Г4986-79	кг	847,44
Лента 0,3х115 ст12Х18Н10Т-М-НТ-3-0 Г4986-79	кг	792
лента 0,3х15 БрБ2 ДПРХМ Г1789-70	кг	2,824672
Лента 0,4*400 -М ст 08Х15Н5 Д2Т-Ш ТУ14-1-3577-83	кг	3343,76
Лента 0,4-М ст 08Х15Н5 Д2Т-Ш ТУ14-1-3577-2016	кг	1632
Лента 0,4-М ст12Х18Н10Т Г4986-79	кг	352
Лента 0,4х10 ДПР БрБ2-Т Г18175-78 Г1789-70	кг	0,3
Лента 0,4х20 БрБ2 Г18175-78 Г1789-70	кг	0,65
Лента 0,5 ДПРНМ Л63 Г2208-2007	кг	41
лента 0,5 М3 ДПРНМ Г1173-2006	кг	15,2
лента 0,5 Л63 ДПРНМ Г2208-2007	кг	20,68
лента 0,5 Л63 ДПРНП Г2208-75	кг	9,808
лента 0,5 Л63 ДПРНТ Г2208-91	кг	0,306
лента 0,5 ЛММ Г434-78	кг	2,0972
Лента 0,5 ст12Х18Н10Т Г4986-79	кг	2,685
Лента 0,5 ст12Х18Н10Т-М Г4986-79	кг	16
Лента 0,5*200 ст08Х18Н10Т Г4986-79	кг	30,4
лента 0,5*60 ДПРНМ НД М1 Г1173-2006	кг	0,168
лента 0,5*60 М1 ДПРНМ Г1173-2006	кг	5,74
Лента 0,5-М-НТ-НО ст12Х18Н10Т-3-В Г4986-79	кг	0,098
лента 0,5НД Л63 ДПРНМ Г2208-2007	кг	12
Лента 0,5х 25 ст08Х18Н10 Г4986-79	кг	4,704
лента 0,5х125 АД1М Г4784-74 Г13726-78	кг	10,0068
лента 0,5х200 ДПРНМ БрБ2 Г18175-78 Г1789-70	кг	0,0594
Лента 0,5х400 ст08Х15Н5Д2Т-Ш Н- ПТ ТУ14-1-3577-83	кг	2347,758
лента 0,8 Л63-М Г2208-2007	кг	1,536
Лента 0,8*100 БрКМц3-1 тв Г4748-70	кг	47,712
лента 0,8х30 Г434-78 (медная)	кг	0,486
Лента 1 ст20Х13 Г4986-79	кг	0,56
Лента 1*200 ст08Х18Н10Т Г4986-79	кг	6,8
лента 1,0 ЛММ Г434-78	кг	0,154
лента 1,0 НД ДПРНТ Л63 Г2208-2007	кг	74,664
лента 1,0 НД ДПРНТ Л63 Г2208-75	кг	74,664
Лента 1,0 ст12Х18Н10Т Г4986-79	кг	13,956
Лента 1,0 ст12Х18Н10Т Г4986-79 (дет. 1х25х30)	кг	1
Лента 1,0 ст12Х18Н10Т Г4986-79 (дет. 1х90х140)	кг	1,13
лента 1,0х 10 ДПРПМ БрБ2 Г1789-70	кг	14,14944

Лента 2 ст 08кп-М Г503-71	кг	464
Лента 2,0 ст12Х18Н10Т Г4986-79	кг	8,59908
Лента 0,3-ПТ ТУ 14-1-3577-83	кг	104,8968
Лента 0,42х20 ст 40КХНМ ТУ 14-4-406-73	кг	282,24
лист 0,3 АДМ Г21631-76	кг	20,568
лист 0,3х1000х2000 АД1М Г4784-74 Г21631-76	кг	71,104
лист 0,4х600х15000 Л63М Г931-78	кг	0,0023
лист 0,5 Д16Ам Г21631-76	кг	2,156
лист 0,5 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	205,08
лист 0,5 АМг2М Г21631-76	кг	6,336
лист 0,5 АМг2М Г4784-74 Г21631-76	кг	95,2
лист 0,5 АМг6М Г21631-76	кг	14,586
лист 0,5 Л63 Г931-78	кг	4,7992
лист 0,5 Л63 ДПР Г931-90	кг	0,0372
лист 0,5 Л63 П Г931-90	кг	12,8
лист 0,5 Л63М Г931-90	кг	26
Лист 0,5 ст 12Х18Н10Т Г5582-75 Г19904-	кг	124,4
лист 0,5 НД Л63 ДПРНТ Г2208-2007	кг	0,98
лист 0,5 ст 12Х18Н10Т Г5582-75 Г19904-90	кг	713,4
лист 0,5 ст 30ХГСА Г19904-90 Г11268-76	кг	223,664
лист 0,5 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	1120
лист 0,5х1200х2000 АМцМ Г21631-76	кг	23,1
лист 0,5х1200х2000 АМцМ Г4784-97 Г21631-76	кг	54,794228
лист 0,5х1200х2000 Д16АТ Г4784-74 Г21631-76	кг	4,5
лист 0,5х1200х2000 Д16Т Г4784-74 Г21631-76	кг	0,3
лист 0,5х800х2000 Л63 Г931-78	кг	21,9104
лист 0,5х800х2000 Л63 ДПРХМ Г2208-2007	кг	5,1212
лист 0,5х800х2000 Л63М Г15527-70 Г931-78	кг	3,5
лист 0,5х800х2000 Л63М ДПРХМ Г15527-70 Г931-78	кг	4,739
лист 0,5х800х2000 Л63П Г15527-70 Г931-90	кг	0,04815
лист 0,6х1000х2000 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	42,84
лист 0,8 АМг2М Г21631-76	кг	0,0952
лист 0,8 Л63 ДПР Г931-90	кг	0,0016
лист 0,8 Л63 ДПРХМ Г2208-2007	кг	0,7224
лист 0,8 Л63М Г931-90	кг	8,304
лист 0,8 Л63-М Г2208-2007	кг	1,056
лист 0,8 ст 12Х18Н10Т Г5582-75 Г19904-90	кг	1387,2
лист 0,8 ст 12Х18Н10Т-М2а Г5582-75 Г19904-90	кг	3,168
лист 0,8х1000х2000 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	1917,056
лист 0,8х1200х2000 АМцМ Г4784-74 Г21631-76	кг	0,015
лист 0,8х1200х2000 Д16АМ Г4784-74 Г21631-76	кг	0,042
лист 0,8х800х2000 Л63М Г15527-70 Г931-78	кг	0,5529
лист 1,0 АМг2М Г21631-76	кг	844,0952
лист 1,0 АМг6 Г21631-76	кг	14,8
лист 1,0 АМг6М Г21631-76	кг	1,918
лист 1,0 АМц Г21631-76	кг	14,4
лист 1,0 Л63 ДПР Г931-90	кг	0,1003
лист 1,0 Л63 ДПРХМ Г2208-2007	кг	0,0434
лист 1,0 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	1245,216
лист 1,0 Л63 Г931-78	кг	0,491

лист 1,0 Л63 Г931-90	кг	0,4268
лист 1,0 ст 30ХГСА Г19904-90 Г11268-76	кг	1220,736
лист 1,0-Б-ПН-О ст 30ХГСА -III Г11268-76 Г19904-90	кг	6854,87
лист 1,0x1000x2000 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	89,04
лист 1,0x1000x2000-Б ст 30ХГСА-4 Г11268-76 Г19904-90	кг	1981,2
лист 1,0x1000x2000-Б ст 30ХГСА-III Г11268-76 Г19904-90	кг	6917,9
лист 1,0x1000x2000-БТ ст 30ХГСА-4 Г11268-76 Г19904-90	кг	1804
лист 1,0x1200x2000 АМг2М Г4784-74 Г21631-76	кг	414,788
лист 1,0x1200x2000 АМг3 Г4784-74 Г21631-76	кг	605,5
лист 1,0x1200x2000 АМг5БМ Г4784-74 Г21634-76	кг	118,668
лист 1,0x1200x2000 АМг6БМ Г4784-74 Г21634-76	кг	0,4702
лист 1,0x1200x2000 АМг6М Г4784-74 Г21631-76	кг	33,6
лист 1,0x1200x2000 АМцМ Г4784-74 Г21631-76	кг	11,5
лист 1,0x1200x2000 Д16АМ Г21631-76	кг	0,0075
лист 1,0x1200x2000 Д16АТ Г4784-74 Г21631-76	кг	59,466
лист 1,0x800x2000 Л63М Г15527-70 Г931-78	кг	0,078
лист 1,0x800x2000 Л63П Г15527-70 Г931-78	кг	0,1048
лист 1,2 АМг2М Г21631-76	кг	0,112
лист 1,2 Л63 ДПР Г931-90	кг	0,0336
лист 1,2 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	0,72
лист 1,2 Л63 Г931-78	кг	0,806
лист 1,2 Л63П Г931-78	кг	0,308
лист 1,2 ст 09Х16Н4Б-М2а ТУ 14-1-2476-78 Г19904-90	кг	1836
лист 1,2x1000x2000 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	814,468
лист 1,2x1000x2000-Б ст 30ХГСА-4 Г11268-76 Г19904-90	кг	1554,496
лист 1,2x800x2000 Л63М Г15527-70 Г931-78	кг	0,0135
лист 1,2x800x2000 Л63П Г15527-70 Г931-78	кг	0,40396
лист 1,5 АМг3М Г21631-76	кг	1163,052
лист 1,5 Л63 ДПР Г931-90	кг	0,0124
лист 1,5 - Н2 АМг2 Г21631-76	кг	35,376
лист 1,5 ст 12Х18Н10Т Г5582-75 Г19903-	кг	1758,7394
лист 1,5 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	332,43
лист 1,5 Л63П Г2208-2007	кг	27,58
лист 1,5 Л63П Г931-78	кг	1,4
лист 1,5 ст 12Х18Н10Т Г5582-75 Г19904-90	кг	477,3328
лист 1,5 ст 30ХГСА Г19904-90 Г11268-76	кг	271,6
лист 1,5-Б-ПН-О ст 30ХГСА-III Г11268-76 Г19904-90	кг	255,53
лист 1,5x1000x2000 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	227,908

лист 1,5х1000х2000 ст 30ХГСА-I Г11268-76 Г19904-90	кг	1,751
лист 1,6х1000х2000-БТ ст 30ХГСА ТУ14-1-4118-86 Г19904-90	кг	358,05
лист 12 Л63 ДПРХМ Г2208-2007	кг	14,672
лист 12,0 ст 30ХГСА Г11269-76 Г19903-74	кг	313,86
Лист 12-Б-ПН ст 12Х18Н10Т-М46 Г19903-74 Г7350-77	кг	0,118
лист 2,0 АМг2М Г21631-76	кг	12,86
лист 2,0 АМг6М Г21631-76	кг	514,7768
лист 2,0 Д16АТ Г21631-76	кг	84
лист 2,0 АМг2М Г21631-76	кг	893,244
лист 2,0 ст 12Х18Н10Т Г5582-75 Г19904-90	кг	4,476
лист 2,0-Б ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	40,759
лист 2,0-Б-ПН-О ст 30ХГСА-III Г11268-76 Г19904-90	кг	1056,528
лист 2,0-ПН ст 12Х18Н10Т Г5582-75 Г19904-90	кг	19,932
лист 2,0х1000х2000-Б ст 30ХГСА-III Г11268-76 Г19904-90	кг	907,54
лист 2,0х1000х2000-БТ ст 30ХГСА-II Г11268-76 Г19904-90	кг	13,3416
лист 2,0х1200х2000 АМг3 Г4784-74 Г21631-76	кг	427,5
лист 2,0х1200х2000 АМг6М Г4784-74 Г21631-76	кг	65,897
лист 2,0х1200х2000 Д16АТ Г4784-74 Г21631-76	кг	8,976
лист 2,5 Д16Т Г21631-76	кг	28,8
лист 2,5 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	1200
лист 2,5-Б-ПН-О ст 30ХГСА-III Г11268-76 Г19904-90	кг	755,48
лист 2,5х1000х2000-Б ст 30ХГСА-III Г11268-76 Г19904-90	кг	759
лист 2,5х1200х2000 АМг3 Г4784-74 Г21631-76	кг	56,25
лист 2,5х1200х2000 АМг6БМ Г4784-74 Г21631-76	кг	3,92
Лист 2,5х700х1400 ст 09Х16Н4Б Г5582-75 Г19903-74	кг	17
лист 2,5х700х1400 ст10 Г19904-90 Г16523-89	кг	0,56
лист 20,0 ст 30ХГСА Г11269-76 Г19903-74	кг	144,18
Лист 2-Б-ПН ст 12Х18Н10Т Г5632-2014 Г19903-94	кг	31,68
лист 3,0 АМг2М Г21631-76	кг	4,088
лист 3,0 АМг6М Г21631-76	кг	239,367
лист 3,0 Д16АТ Г21631-76	кг	84
лист 3,0 Д16Т Г21631-76	кг	15,0832
лист 3,0 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	118,468
лист 3,0 Л63 ДПРНТ Г2208-2007	кг	0,341
лист 3,0 ст 12Х18Н10Т Г5582-75 Г19904-90	кг	1,764
лист 3,0-Б-ПН-О III-Н-10кп Г16523-97 Г19903-74	кг	6,028
лист 3,0-ПН ст 12Х18Н10Т Г5582-75 Г19904-90	кг	195,888
лист 3,0х1200х2000 АМг6М Г4784-74 Г21631-76	кг	172,854
лист 3,0х1200х2000 Д16Т Г4784-74 Г21631-76	кг	15,0832

лист 3,0x750x1500 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	41,012
лист 3,0x750x1500-Б ст 30ХГСА-4 Г11268-76 Г19904-90	кг	245,3525
лист 3,5x750x1500 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	38,08
лист 3,9x1250x2500 ст 30ХГСА-4 Г11268-76 Г19904-90	кг	6,12
лист 3,9x1250x3000 ст 09Х16Н4Б Г5682-72 Г19904,90	кг	28,9
лист 4,0 АМг6 Г21631-76	кг	228,55
лист 4,0 АМг6М Г21631-76	кг	1233,8804
Лист 4,0 ст 12Х18Н10Т Г7350-77 Г19903-	кг	2
лист 4,0 ст 30ХГСА Г11269-76 Г19903-74	кг	216,16
лист 4,0 ст 30ХГСА Г11269-76 Г4543-71	кг	3,696
лист 4,0 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	278,81568
лист 4,0-Б-ПН-О ст30ХГСА-3-6 Г19903-74 Г11269-76	кг	888,8
лист 4,0x1000x2000 ст 30ХГСА-3-6 Г11268-76 Г19903-90	кг	891
лист 4,0x1250x2000 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	15,15
лист 4,0x1250x2500 ст 30ХГСА Г11268-76 Г19904-90	кг	5,78
лист 4,0x1500x3000 АМг3 Г4784-74 Г21631-76	кг	2
лист 4,0x1500x3000 АМг6М Г4784-74 Г21631-76	кг	118,364
Лист 40,0 ст 12Х18Н10Т Г7350-77 Г19903-74	кг	123,06
лист 40,0 ст 30ХГСА Г11269-76 Г19903-74	кг	190,3
лист 45,0 ст 30ХГСА Г11269-76 Г19903-74	кг	60,56
лист 5,0 АМг6М Г21631-76	кг	49,288
лист 5,0 Д16АТ Г21631-76	кг	88
лист 5,0 ст 30ХГСА Г11269-76 Г19903-74	кг	10,34
лист 5,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	744,67
лист 5,0 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	62,62
лист 5,0x1250x2500 ст30ХГСА Г19903-76 Г4543-71	кг	162,64
лист 5,0x1250x2500 ст30ХГСА-4-6 Г19903-76 Г11269-76	кг	11,217
лист 5,0x1250x2500 ст30ХГСА-II Г19903-76 Г11269-76	кг	104,72
лист 5,0x1500x3000 АМг6М Г4784-74 Г21631-76	кг	10,164
лист 50,0 ст 30ХГСА Г11269-76 Г19903-74	кг	116,38
Лист 6 ст 12Х18Н10Т Г7350-77 Г19903-74	кг	13,594
лист 6,0 АМг2М Г21631-76	кг	2756
лист 6,0 АМг6М Г21631-76	кг	727,818
лист 6,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	1341,032
лист 6,0 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	9298,02
лист 6,0x1250x2500 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	1,224
лист 6,0x1250x2500 ст30ХГСА-4-6 Г19903-76 Г11269-76	кг	1,5252
лист 6,0x1250x2500-Б ст40Х-3-т Г19903-76 Г1577-81	кг	0,07344
лист 6,0x1500x3000 АМг6М Г4784-74 Г21631-76	кг	141,736

лист 6,0х1500х3000 Д16Т Г4784-74 Г21631-76	кг	2,142
лист 8,0 АМг6 Г21631-76	кг	1395,198
лист 8,0 АМг6М Г21631-76	кг	4093,404
лист 8,0 АМг6М Г21631-76	кг	34,84
лист 8,0 ст 30ХГСА Г11269-76 Г19903-74	кг	44,48
лист 8,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	266,02
Лист 8,0х1400х4500 ст 09Х16Н4Б Г7350-77 Г19903-74	кг	165,852
лист 8,0х1500х3000 АМг6М Г4784-74 Г21631-76	кг	7,42
лист 8,0х1500х3000 Д16 Г4784-74 Г21631-76	кг	42,16
Лист 1 М1 ДПРНМ Г1173-2006	кг	72
Лист 1,8 30ХГСА Г19904-90 Г11268-76	кг	3,8824
лист 10,0 АМг6 Г21631-76	кг	18,032
лист 10,0 АМг6М Г21631-76	кг	110,88
лист 10,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	6166,484
Лист 10,0х1400х4500 ст 09Х16Н4Б Г7350-77 Г19903-74	кг	47,6
лист 10,0х1400х4500 ст30ХГСА-4-б Г19903-76 Г11269-76	кг	0,63
лист 10,0х1500х3000 АМг6М Г4784-74 Г21631-76	кг	2,772
лист 12 АМг6 21631-76	кг	2,856
лист 12 ст 25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-3572-83 Г19903-74	кг	5,46
лист 12 ст30ХГСА Г19903-2015 Г11269-76	кг	230,832
лист 12 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	5469,94704
лист 12,0х1400х4500 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	282,363
лист 14 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	926,712
лист 14,0х1400х4500 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	30,24
лист 14-В-ПН-НО ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	3,19
лист 15,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	353,16
лист 16,0 ст30ХГСА Г19903-2015 Г11269-76	кг	34,58
лист 16,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	110,24
лист 16,0 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	73,5
лист 16,0х1500х5000 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	137,4744
лист 18,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	186,06
Лист 2,0 М1 ДПРНМ Г1173-2006	кг	50,4504
Лист 2,0 М1 ДПРХМ Г1173-2006	кг	8,708
лист 20,0 ст30ХГСА Г19903-2015 Г11269-76	кг	175,3164
лист 20,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	31398,62
лист 20,0х1500х5000 ст30ХГСА Г19903-76 Г4543-71	кг	357
лист 22,0 ст30ХГСА Г19903-2015 Г11269-76	кг	444,472
лист 22,0х1500х5000 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	790
лист 22,0х1500х5000 ст30ХГСА-4-б Г19903-76 Г11269-76	кг	86,4
лист 24 ст30ХГСА Г19903-2015 Г11269-76	кг	276,584
лист 25,0 ст30ХГСА Г19903-2015 Г11269-76	кг	942,144
лист 25,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	2272,98
лист 28,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	185,36
лист 30,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	10093,908
лист 30,0 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	5189,744

лист 34,0 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	1457,022
лист 36,0 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	370,664
Лист 4 ст 07ХЗГНМЮА Г19903-74 ТУ 14-1-3370-2006	кг	12969,52608
лист 40,0 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	923,9916
лист 42,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	1675,212
лист 45,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	2807,252
лист 45,0х1500х5000 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	22,938
лист 50,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	478,06
лист 52,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	425,488
лист 56,0 ст30ХГСА Г19903-2015 Г11269-76	кг	117,236
лист 60,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	6371,92
лист 65,0 ст30ХГСА Г19903-74 Г11269-76	кг	342,8
лист 75,0 ст30ХГСА Г19903-76 Г11269-76	кг	390,432
плита 70*1800 Д16 Г17232-99	кг	20830,92
плита Д16-70*1800*3000 Г17232-99	кг	3025,82
плита 12 АМг6 Г17232-79	кг	598,864
плита 12 АМг6 Г17232-99	кг	1,935
плита 12 АМг6Б Г17232-99	кг	306,222
плита 12х1500х3000 АМг6Б Г4784-74 Г17232-79	кг	289,94
плита 14 АМг6 Г17232-79	кг	2,59
плита 14 АМг6Б Г17232-99	кг	9,52
плита 14х1500х3000 АМг6Б Г4784-74 Г17232-79	кг	740,978
плита 15 АМг6 Г17232-99	кг	4,2
плита 16 АМг6Б Г17232-99	кг	1434,678
плита 16-Д 16 Г17232-99	кг	0,128
плита 16х1500х3000 АМг6 Г4784-74 Г17232-79	кг	2,4
плита 20 АМг6 Г17232-79	кг	176
плита 20 АМг6Б Г17232-99	кг	633,136
плита 20х1500х3000 АМг6 Г4784-74 Г17232-79	кг	2,982
плита 20х1500х3000 АМг6Б Г4784-74 Г17232-79	кг	618,8
плита 22 АМг6 Г17232-99	кг	44,996
плита 22х1500х3000 АМг6 Г4784-74 Г17232-79	кг	0,906
плита 22х1500х3000 Д16Т Г17232-79	кг	8,5
плита 25 АМг6 Г17232-99	кг	7,12
плита 25 АМг6Б Г17232-99	кг	454,705
плита 25х1500х3000 АМг6 Г4784-74 Г17232-79	кг	0,93
плита 25х1500х3000 АМг6Б Г4784-74 Г17232-79	кг	364,7
плита 30 АМг6 Г17232-79	кг	1751,6
плита 30 АМг6 Г17232-99	кг	12,86
плита 30 АМг6Б Г17232-99	кг	4,326
плита 35 АМг6 Г17232-99	кг	0,477
плита 35 АМг6 Г17232-99	кг	95,354
плита 35 АМг6Б Г17232-79	кг	34,132
плита 35 АМг6Б Г17232-99	кг	27,832
плита 40 АМг6 Г17232-99	кг	186,2
плита 40 АМг6.Б Г17232-99	кг	94,42
плита 40х1500х3000 АМг6Б Г4784-74 Г17232-79	кг	61,46
плита 45 АМг6 Г17232-99	кг	43,932
плита 50 АМг6 Г17232-99	кг	941,732

плита 50 АМг6Б Г17232-99	кг	110,432
плита 50x1500x3000 АМг6 Г4784-74 Г17232-79	кг	4,2
плита 50x1500x3000 АМг6Б Г4784-74 Г17232-79	кг	54,6
плита 60 АМг6 Г17232-99	кг	2771,076
плита 60 АМг6Б Г17232-79	кг	138,558
плита 60 АМг6Б Г17232-99	кг	269,416
плита 60x1500x3000 АМг6Б Г4784-74 Г17232-79	кг	35
плита 70 АМг6 Г17232-79	кг	9950,88
плита 70x1500x3000 АМг6Б Г4784-74 Г17232-79	кг	198,8
плита 75 АМг6 Г17232-99	кг	2147,572
плита 80 АМг6 Г17232-99	кг	57,75
плита 85 АМг6 Б Г17232-99	кг	79,296
плита 90 АМг6 Г17232-99	кг	69,272
Пломба 1-6x8- -АД1М Г18677-77	шт	
пол 7x 18 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	47,5
пол 8x 25 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	13,5
пол 10x 30 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	26
пол 10x 36-В-2 ст30ХГСА-3-Т Г103-76 Г4543-71	кг	55,08
пол 12x 22 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	20,4
пол 12x 50 ст09Х16Н4Б ГОСТ4405-75 ТУ 14-1-3564-83	кг	1280
пол 16x 30 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	846,9
пол 20x 32 ст09Х16Н4Б ГОСТ5949-75 ГОСТ103-76	кг	244,8
пол 20x 35 ст09Х16Н4Б ГОСТ4405-75 ТУ 14-1-3564-83	кг	660
пол 20x 36 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	693,6
пол 22x 28 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	78,4
пол 25x 40 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	346,8
пол 25x 75 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	1978,48
пол 30x 40 ст25Х17Н2Б-Ш ГОСТ4405-75 ТУ14-1-1062-74	кг	377,74
пол 30x 40 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	140
пол 30x 45 ст09Х16Н4Б ГОСТ4405-75 ТУ 14-1-3564-83	кг	1036,32
пол 30x 45 ст30ХГСА Г103-2006 Г4543-71	кг	16487,24
пол 30x 45 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	16568,703
пол 36x 25 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	30,016
пол 36x150 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	22,89
пол 45x 60 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	71,691008
пол 45x 65 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	130,508
пол 45x 85 ст30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	413,616
Полоса 30*100 ст 09Х16Н4Б Г4405-75 ТУ14-1-3564-83	кг	23704
Полоса 1,5 ДПРХМ Брф 6,5-0,15 Г1761-92	кг	171,072
Полоса 1,5*100*500 ДПРХМ НД Брф 6,5-0,15 Г1761-92	кг	114,048
Полоса 16*60 30ХГСА Г103-76 Г4543-71	кг	77,748
Припой ГОР.ПОС-61 Г21930-76	кг	1,2
Припой ПОС-40 Г21931-76	кг	8
Припой ПОС-61 Г21930-76	кг	10
Припой ПОСК 50-18 Г21930-76	кг	16
Припой типа SAC	кг	4
Пр-ка I-0,7 Г9389-75	кг	0,0054
Пр-ка I-0.8 Г9389-75	кг	0,00656

Пр-ка I-1,0 Г9389-75	кг	0,0479
Пр-ка I-1,2 Г9389-75	кг	2,04
Пр-ка I-1,4 Г9389-75	кг	44,851
Пр-ка I-1,6 Г9389-75	кг	0,1525
Пр-ка I-2,0 Г9389-75	кг	232,9657
Пр-ка I-2,5 Г9389-75	кг	0,095
Пр-ка II-1,6 Г9389-75	кг	0,0044
Пр-ка A-I-0,4 Г9389-75	кг	0,00512
Пр-ка A-I-0,5 Г9389-75	кг	7,04
Пр-ка A-I-0,6 Г9389-75	кг	16
Пр-ка A-I-0,7 Г9389-75	кг	8,4959
Пр-ка A-I-0,8 Г9389-75	кг	18,8572
Пр-ка A-I-1,0 Г9389-75	кг	28,886
Пр-ка A-I-1,2 Г9389-75	кг	278,74
Пр-ка A-I-1,3 Г9389-75	кг	2,92
Пр-ка A-I-1,4 Г9389-75	кг	254,4
Пр-ка A-I-1,6 Г9389-75	кг	133,245
Пр-ка A-I-1,8 Г9389-75	кг	177,76
Пр-ка A-I-2,0 Г9389-75	кг	202,86848
Пр-ка A-I-2,5 Г9389-75	кг	0,84
Пр-ка A-I-3,0 Г9389-75	кг	15,98
Пр-ка A-I-3,2 Г9389-75	кг	9,52
Пр-ка Б-I-0,4 Г9389-75	кг	0,48
Пр-ка Б-I-0,5 Г9389-75	кг	8,58612
Пр-ка Б-I-0,6 Г9389-75	кг	0,76
Пр-ка Б-I-0,8 Г9389-75	кг	0,276
Пр-ка Б-I-0,9 Г9389-75	кг	0,3796
Пр-ка Б-I-1,0 Г9389-75	кг	0,732
Пр-ка Б-I-1,1 Г9389-75	кг	0,72
Пр-ка Б-I-1,2 Г9389-75	кг	0,896
Пр-ка Б-I-1,3 Г9389-75	кг	2,32
Пр-ка Б-I-1,4 Г9389-75	кг	0,48
Пр-ка Б-I-1,6 Г9389-75	кг	2,24
Пр-ка Б-I-2,0 Г9389-75	кг	1,44
Пр-ка Б-I-2,5 Г9389-75	кг	1,82
Пр-ка Б-I-3,0 Г9389-75	кг	6,36
Пр-ка В-2-1,0 Г9389-75	кг	0,2772
Пр-ка В-I-0,5 Г9389-75	кг	0,275
Пр-ка В-I-0,8 Г9389-75	кг	24,3788
Пр-ка В-I-1,2 Г9389-75	кг	4
Пр-ка В-I-1,5 Г9389-75	кг	116,47
Пр-ка В-I-2,5 Г9389-75	кг	10,5
Пр-ка П-I-2,5-A Г9389-75	кг	16,9686
Пр-ка ф 0,5 КО ГОСТ 792-67	кг	2,5246
Пр-ка ф 0,8 КО ГОСТ 792-67	кг	15,0998
Пр-ка ф 1,0 КО ГОСТ 792-67	М	168
Пр-ка ф 1,6 КО ГОСТ 792-67	кг	9,12
Пр-ка ф 1,6- О-С ГОСТ 3282-74	кг	0,896
Пр-ка ф 1,6-С ГОСТ 3282-74	кг	9,12
Пр-ка ф 1,8- О-4 ГОСТ 3282-74	кг	0,415
Пр-ка ф 1,0- О-С ГОСТ 3282-74	кг	22,4
Пр-ка ф 2,5- О-С ГОСТ 3282-74	кг	0,176
Пр-ка ф 2,6 КО ГОСТ 792-67	кг	0,09
Пр-ка ф 4,0- О-4 ГОСТ 3282-74	кг	1,02982
Пр-ка ф 4,0- О-С ГОСТ 3282-74	кг	995,1442
Пр-ка ф 5,0- О-С ГОСТ 3282-74	кг	558,1564
Пр-ка ф0,5 12Х18Н10Т Г18143-72	кг	0,03
Пр-ка ф0,5-ТС 12Х18Н10Т Г18143-72	кг	0,33488
Пр-ка ф0,81-В ТУ3-1002-77	кг	17,68
Пр-ка ф1,0 12Х18Н10Т Г18143-72	кг	1,744

Пр-ка ф1,0 ст.10 ТУ 3-80-80	кг	21,2
Пр-ка ф1,0-П ст.10 ТУ 3-80-80	кг	109,55
Пр-ка ф1,0-ТС 12Х18Н10Т Г18143-72	кг	0,0266
Пр-ка ф1,0-Х 12Х18Н10Т Г18143-72	кг	1,08
Пр-ка ф1,4 ст.45 Г17305-71 Г2771-57	кг	0,0306
Пр-ка ф1,6 h11 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	4,25196
Пр-ка ф1,6 h11 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	0,941684
Пр-ка ф1,6 h11 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	4,25196
Пр-ка ф1,6 h11 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	0,941684
Пр-ка ф1,6 h11 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	4,25196
Пр-ка ф1,8 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	7,24
Пр-ка ф1,8 h11 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	114,3653
Пр-ка ф1,8-П ст.20 ТУ 3-80-80	кг	0,002203
Пр-ка ф2 40Х13 Г18143-72	кг	1,2
Пр-ка ф2 ст10 Г17305-91	кг	2,8
Пр-ка ф2,0 12Х18Н10Т Г18143-72	кг	10,5228
Пр-ка ф2,0 ст.10 Г17305-71 Г2771-57	кг	2,8
Пр-ка ф2,0 ст.45 Г17305-71 Г2771-57	кг	0,204
Пр-ка ф2,0 h11ст.30ХГСА Г4543-71	кг	0,5712
Пр-ка ф2,0 ст.10 ТУ 3-80-80	кг	37,100852
Пр-ка ф2,0 ст.35 ТУ 3-80-80	кг	0,16325
Пр-ка ф2,0-П ст.10 ТУ 3-80-80	кг	49,4836
Пр-ка ф2,0-П ст.20 ТУ 3-80-80	кг	4
Пр-ка ф2,0-П ст.35 ТУ 3-80-80	кг	5,73865
Пр-ка ф2,0-П-10 ТУ 3-80-80	кг	31,603
Пр-ка ф2,0-П-Х 12Х18Н10Т Г18143-72	кг	0,02296
Пр-ка ф2,2 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	6,32
Пр-ка ф2,2 ст.45 Г17305-71 Г2771-57	кг	0,642313
Пр-ка ф2,2 h11 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	23,149222
Пр-ка ф2,2 h11ст.30ХГСА Г4543-71	кг	5,838325
Пр-ка ф2,2 ст.35 ТУ 3-80-80	кг	1,36
Пр-ка ф2,2-П ст.20 ТУ 3-80-80	кг	0,002448
Пр-ка ф2,5 12Х18Н10Т Г18143-72	кг	0,119
Пр-ка ф2,5 ст.45 Г17305-71 Г2771-57	кг	0,6732
Пр-ка ф2,5 ст.35 ТУ 3-80-80	кг	1,0455
Пр-ка ф2,5 ст60С2А-Н-1 Г14963-78	кг	5,304
Пр-ка ф2,8 h11 ст.40Х Г4543-71	кг	0,6172
Пр-ка ф2,8 h11ст.30ХГСА Г4543-71	кг	113,261672
Пр-ка ф2,8 ст.10 ТУ 3-80-80	кг	0,117534
Пр-ка ф2,8 ст.20 ТУ 3-80-80	кг	1,02
Пр-ка ф2,8 ст.35 ТУ 3-80-80	кг	59,95187
Пр-ка ф2,8-П ст.20 ТУ 3-80-80	кг	0,040392
Пр-ка ф2,8-П ст.35 ТУ 3-80-80	кг	242,39316
Пр-ка ф3,0 ст.10 Г17305-91	кг	110
Пр-ка ф3,0 ст.10 Г17305-91 Г2771-91	кг	126,244
Пр-ка ф3,0 ст.35 Г17305-91	кг	71,5
Пр-ка ф3,0 ст.35 Г17305-91 Г2771-81	кг	70,8616
Пр-ка ф3,0 ст.50 Г17305-91	кг	0,1386
Пр-ка ф3,0 ст.50 Г17305-91 Г2771-81	кг	0,1386
Пр-ка ф3,0 ст.10 ТУ 3-80-80	кг	660
Пр-ка ф3,0 ст.35 ТУ 3-80-80	кг	7,3394
Пр-ка ф3,0 ст60С2А-Г-ХН Г14963-78	кг	4,6512
Пр-ка ф3,0-П ст.10 ТУ 3-80-80	кг	40,664
Пр-ка ф3,5 12Х18Н10Т Г18143-72	кг	19,992
Пр-ка ф3,5 ст.45 Г17305-91	кг	9,390098
Пр-ка ф3,5 h11 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	149,974884
Пр-ка ф3,5 h11ст.30ХГСА Г4543-71	кг	31,2154
Пр-ка ф3,5 h11ст.35ХГСА Г4543-71	кг	1,6982
Пр-ка ф3,5 h11ст.40Х Г4543-71	кг	0,98
Пр-ка ф3,5 ст.10 ТУ 3-80-80	кг	9,856

Пр-ка ф3,5 ст.35 ТУ 3-80-80	кг	23,269619
Пр-ка ф3,5 ст60С2А-Г-ХН Г14963-78	кг	462,736
Пр-ка ф3,5-П ст.10 ТУ 3-80-80	кг	60,8
Пр-ка ф3,5-П ст.10(10кп) ТУ 3-80-80	кг	24,6816
Пр-ка ф3,5-П ст.20 ТУ 3-80-80	кг	39,112316
Пр-ка ф3,5-П ст.35 ТУ 3-80-80	кг	524,638376
Пр-ка ф3,5-П-20 ТУ 3-80-80	кг	235,89
Пр-ка ф3,6 ст45 Г5663-79	кг	398,45
Пр-ка ф4,0 ст.20 Г17305-91	кг	1,848
Пр-ка ф4,0 h11ст.30ХГСА Г4543-71	кг	1,2432
Пр-ка ф4,0 ст.35 ТУ 3-80-80	кг	0,835927
Пр-ка ф4,0 ст.45 ТУ 3-80-80	кг	33
Пр-ка ф4,0 ст60С2А-Г-ХН Г14963-78	кг	3,876
Пр-ка ф4,0-П ст.10 ТУ 3-80-80	кг	466,4
Пр-ка ф4,0-П ст.35 ТУ 3-80-80	кг	5,00208
Пр-ка ф4,0-П-45 ТУ 3-80-80	кг	11,44
Пр-ка ф4,5 ст.45 Г17305-71 Г2771-57	кг	5,381634
Пр-ка ф4,5 h11ст.30ХГСА Г4543-71	кг	388,327744
Пр-ка ф4,5 ст.20 ТУ 3-80-80	кг	8,536
Пр-ка ф4,5 ст.35 ТУ 3-80-80	кг	812,922834
Пр-ка ф4,5-П ст.20 ТУ 3-80-80	кг	0,4488
Пр-ка ф4,5-П ст.35 ТУ 3-80-80	кг	20,611412
Пр-ка ф5,0 ст.35 Г17305-91 Г2771-81	кг	0,092
Пр-ка ф5,5 ст.45 Г17305-71 Г2771-57	кг	7,92
Пр-ка ф5,5 h11 ст.40Х Г4543-71	кг	0,308448
Пр-ка ф5,5 h11ст.30ХГСА Г4543-71	кг	126,205632
Пр-ка ф5,5 ст.20 ТУ 3-80-80	кг	8,175
Пр-ка ф5,5 ст.35 ТУ 3-80-80	кг	14,508588
Пр-ка ф5,5-П ст.35 ТУ 3-80-80	кг	917,76344
Пр-ка ф5,6 ст.45 Г17305-71	кг	9,9264
Пр-ка ф6,0 ст.35 Г17305-91 Г2771-81	кг	0,708
Пр-ка ф6,0 ст.10 ТУ 3-80-80	кг	0,3303
Пр-ка ф6,0 ст60С2А-Г-ХН Г14963-78	кг	456,698
Пр-ка ф6,0-П ст.10 ТУ 3-80-80	кг	1,28
Пр-ка ф7,5 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	2,28
Пр-ка ф7,5 h11 ст.30ХГСА Г4543-71	кг	70,396
Пр-ка ф7,5 h11ст.30ХГСА Г4543-71	кг	54,918
Пр-ка ф7,5 ст.35 ТУ 3-80-80	кг	5,754076
Пр-ка ф7,5-П ст.35 ТУ 3-80-80	кг	0,08568
Пр-ка ф8,0 ст.35 ТУ 3-80-80	кг	0,71604
Пр-ка ф9,0 ст65С2ВА-А-1 Г14963-78	кг	40,8
Проволока 0,6 Л63 ДКРНМ Г1066-90	кг	6,8
Проволока 0,63 Л63 ДКРХТ Г1066-90	кг	2,2
Проволока 0,63 Л68 ДКРХТ Г1066-90	кг	2,232
Проволока 1,0 Л63 ДКРНМ Г1066-80	кг	2,568
Проволока 1,0 Л63 ДКРНМ Г12920-2013	кг	0,00024
Проволока 1,2 Л63 ДКРМН Г1066-90	кг	0,00672
Проволока 1,2 Л63 ДКРНТ Г1066-80	кг	2,896
Проволока 1,5 Л63 ДКРНМ Г1066-80	кг	5,92
Проволока 1,7 Л63 ДКРНП БТ Г12920-67	кг	9,52
Проволока 3,45 Л63 ДКРНП Г12920-2013	кг	0,001734
Проволока 4 ДКРПП БТ Л63 Г1066-90	кг	159,84
Проволока 4 ДКРХМ БТ Л63 Г12920-67	кг	28
Проволока 5,21(5,20) Л63 ДКРНП Г12920-2013	кг	0,010404
Проволока 1 Св-18ХМА Г2246-70	кг	2,12
Проволока медная электротехническая ф0,5 МТ ТУ 16-705.492-2005	кг	16
Проволока сварочная из титанового сплава ВТ1-0 ОСТ 1-90215-76	кг	200

проволока ф0,3 ММ ТУ 16-705.492-2005	кг	1,772
проволока ф0,3 ММЛ ТУ 16-505.850-75	кг	0,504
проволока ф0,5 ММ Г2112-79	кг	0,31921
проволока ф0,5 ММ ТУ 16-705.492-2005	кг	0,6174
проволока ф0,5 ММ ТУ16.705.492-2005	кг	0,28
проволока ф0,5 ММ ТУ16.К71-087-90	кг	3,4
проволока ф0,5 ММЛ ТУ16-505.850-74	кг	0,6
проволока ф0,5 ММЛ ТУ16-505.850-75	кг	8,3228
проволока ф0,8 ММ Г2112-79	кг	30,67
проволока ф1,0 ММ ТУ16-705.492-2005	кг	18,44
проволока ф1,0 ММЛ ТУ16-505.850-74	кг	3,4
проволока ф1,0 ММЛ ТУ16-505.850-75	кг	0,01708
проволока ф1,2 ММ ТУ16-705.492-2005	кг	0,01428
проволока ф2 АД1 Г14838-78	кг	0,53
проволока ф2 Д16 Г14838-78	кг	1,6
проволока ф2 Д18 Г14838-78	кг	1,8175
проволока ф3 АД1 Г14838-78	кг	0,5691
проволока ф3 Д18 Г14838-78	кг	202,43762
Проволока ф3 ст.2 Г14085-79	кг	0,088
проволока ф3 ст2 Г14085-79	кг	0,22
проволока ф4 Д16П Г14838-78	кг	0,0035
Профиль АД31 ПС 885-1053 Г8617-81	кг	863,8
Профиль 410078 АМГ6 Г13737-90/Г8617-81	кг	6,8
Профиль АМг6 511256*2000 Г8617-81/Г13618-97	кг	6,908
Профиль фасонный №4448 ст30ХГСА Г4543-71 ТУ14-11-245-88	кг	3581,82
Пруток 14 КР Л63 Г2060-2006	кг	2,17056
Пруток 14 НД ДКРНМ Л63 Г2060-2006	кг	1,176
Пруток 15 Л63 ДКРНП Г2060-2006	кг	5,22648
Пруток 3 Л63 ДКРНМ Г2060-73 Г15527-70	кг	2,688
Пруток 5 Л63 ДКРНМ Г2060-2006	кг	34,9656
Пруток 5,0 Бр.Б2 КР Г15835-70	кг	0,5376
Пруток 5,0 Бр.Б2-Х КР ХТ Г15835-70	кг	93,789
Пруток 6 Л63 Г15527-70 Г2060-73	кг	9,52
Пруток 6 Л63 ДКР Г2060-2006	кг	19,2
Пруток 6 Л63 ДКР НД Г2060-73	кг	24,8
Пруток 6 ЛС59-1 ДШГНХ Г2060-2006	кг	31,2
Пруток 8 АМг2М Г21488-97	кг	0,024
Пруток 8 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	0,028
Пруток 8 В95Т1 Г4784-74 Г21488-97	кг	2,24
Пруток 8 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	30,0616
Пруток 8 Д16Т Г21488-97	кг	51,52
Пруток 8 Л63 Г15527-70 Г2060-73	кг	3,28
Пруток 9 КР Л63 Г2060-2006	кг	1,12
Пруток 9 Л63 Г15527-70 Г2060-73	кг	1,12
Пруток АМг6 КР10 Г21488-97	кг	0,0052
Пруток АМг6 КР100 Г21488-97	кг	23,198
Пруток АМг6 КР30 Г21488-97	кг	0,672
Пруток АМг6 КР35 Г21488-97	кг	2,0096
Пруток АМг6 КР45 Г21488-97	кг	1,582
Пруток АМг6 КР50 Г21488-97	кг	13,72
Пруток АМг6 КР65 Г21488-97	кг	6,608
Пруток АМг6 КР70 Г21488-97	кг	14,084
Пруток АМг6 КР90 Г21488-97	кг	6960
Пруток КР 16 Д16Т Г21488-97	кг	340,8
Пруток КР 8 Д16Т Г21488-97	кг	51,52
Пруток шестигр. ДШГНТ 13 Л63 Г2060-2006	кг	5,57144
Пруток шестигр. ДШГНТ 8 Л63 Г2060-2006	кг	0,084

Пруток 10 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	81,386
Пруток 10 Д16Т Г4784-74 Г21488-76	кг	34
Пруток 10 Д16Т Г21488-97	кг	112
Пруток 10 Л63 ДКВНП Г2060-2006	кг	0,12
Пруток 12 АМг6 Г21488-97	кг	5,92
Пруток 12 БрАЖ 9-4 Г1628-78	кг	19,5
Пруток 13 Л63 Г15527-70 Г2060-73	кг	4,396
Пруток 14 БрАЖ 9-4 Г1628-78	кг	3,25
Пруток 14 Д16 Т Г21488-97	кг	34,848
Пруток 16 Д Т 14 КР Г21488-97	кг	34,4
Пруток 16 Д Т 16 КР Г21488-97	кг	336
Пруток 16 Д Т 20 КР Г21488-97	кг	654,4
Пруток 16 Д Т КР 70 Г21488-97	кг	2828
Пруток 16 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	3,4
Пруток 16 Д16Т Г21488-97	кг	342,634
Пруток 16 Л63 ДКРХМ Г2060-73 Г15527-70	кг	6,692
Пруток 18 АМг6 Г21488-97	кг	10,192
Пруток 18 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	540,8
Пруток 18 Д16Т Г21488-97	кг	0,994
Пруток 20 АМг6 Г21488-97	кг	22,12
Пруток 20 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	5,726
Пруток 20 В95Т1 Г4784-74 Г21488-97	кг	75,6
Пруток 20 БрАЖ 9-4 Г1628-78	кг	10,88
Пруток 20 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	407,9
Пруток 20 Д16Т Г21488-97	кг	0,735
Пруток 22 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	9,52
Пруток 22 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	38,28
Пруток 22 Л63 Г2060-73 Г15527-70	кг	11
Пруток 25 АМг6 Г21488-97	кг	8,736
Пруток 25 БрАЖ 9-4 Г1628-78 Г18175-78	кг	12
Пруток 25 Д16 Г4784-74 Г21488-97	кг	68
Пруток 25 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	345
Пруток 30 АМг6 Г21488-97	кг	8,904
Пруток 30 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	86,436
Пруток 30 БрАЖ 9-4 Г1628-78 Г18175-78	кг	55,76
Пруток 30 Д16 Г4784-74 Г21488-97	кг	26,75
Пруток 30 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	820,76
Пруток 30 Д16Т Г21488-97	кг	96
Пруток 30 М2М ДКРНМ Г1535-2006	кг	246,96
Пруток 32 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	21
Пруток 35 АМг6 Г21488-97	кг	16,576
Пруток 35 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	142
Пруток 35 БрАЖ 9-4 Г1628-78 Г18175-78	кг	12,8
Пруток 35 Д16Т Г21488-97	кг	803,03
Пруток 35 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	1020,98
Пруток 35 КР АМг6 Г21488-97	кг	0,9254
Пруток 36 Д16 Г4784-74 Г21488-97	кг	57
Пруток 36 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	614,15
Пруток 40 АМг6 Г21488-97	кг	122,416
Пруток 40 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	151,2
Пруток 40 Д16 Г4784-74 Г21488-97	кг	1265
Пруток 40 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	2052,16
Пруток 40 КР АМг6 Г21488-97	кг	1,204
Пруток 42 БрАЖ 9-4 Г1628-78	кг	68
Пруток 45 В95 Т1 Г21488-97	кг	612
Пруток 45 Д16 Г4784-74 Г21488-97	кг	42,5
Пруток 45 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	144,1
Пруток 45 КР АМг6 Г21488-97	кг	16,59
Пруток 50 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	104,5
Пруток 50 В95 Г21488-97	кг	430,07688

Пруток 50 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	471,35
Пруток 50 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	77,17
Пруток 55 В95Т1 Г21488-97	кг	2565,2
Пруток 55 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	0,935
Пруток 60 АМг2 Г4784-74 Г21488-97	кг	654,748
Пруток 60 АМг6 Г21488-97	кг	3,178
Пруток 60 В95 пч ОСТ1.90395-91	кг	3071,5256
Пруток 60 КР В95 пч ОСТ1.90395-91	кг	2012,85304
Пруток 70 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	1777,21232
Пруток 70 АМг6 КР Г21488-97	кг	8724,26
Пруток 70 Д16Т Г4784-74 Г21488-97	кг	2828
Пруток 70 Д16Т КР Г21488-97	кг	872,426
Пруток 80 АМг6 Г21488-76	кг	14,882
Пруток 80 АМг6 КР Г21488-97	кг	1777,21232
Пруток 80 КР В95 пч ОСТ1.90395-91	кг	1618,56448
Пруток 85 АМг6 Г4784-74 Г21488-76	кг	103,02
Пруток 90 АМг6 Г21488-76	кг	6969,408
Пруток 90 В95Т1 Г21488-97	кг	8078,72
Пруток 90 Д16Т Г21488-97	кг	170
Пруток 90 БрАЖ 9-4 ГКРХХ Г1628-78	кг	442
Пруток 95 Д16 Г4784-74 Г21488-76	кг	170
Пруток100 АМг6 Г21488-97	кг	2409,12
Пруток120 БрАЖ 9-4 Г1628-78	кг	1206,13
Пруток125 АМг6 Г4784-74 Г21488-97	кг	200,6
труба 1,6x0,15 Л63 Г11383-75	кг	1,488
труба 12*1 12Х18Н10Т Г9941-81	кг	5,348
труба 14,0x2,0 12Х18Н10Т Г9941-81	кг	16,24
труба 2,4x0,2 Л96 ДКРНТ Г11383-75	кг	32,025
труба 3,0x0,5 Л63 ДКРНМ Г494-90	кг	0,17556
труба 38*3 12Х18Н10Т Г9941-81	кг	9,772
труба 48,0x3,0 12Х18Н10Т Г9941-81	кг	47,18
Труба 6,0x0,75 КР АД1М Г18475-82	кг	8
Труба 6,0x1 АД1М Г18475-82	кг	0,92664
Труба 6,0x1 АМц Г18475-82	кг	14,56
Труба 6,0x1-КР АД1М Г18475-82	кг	0,0432
труба 75,0x4,0 12Х18Н10Т Г9941-81	кг	14,504
труба 14x0,5 Л63 ДКРХП Г494-90	кг	1,02
Труба 16,0x1,5x2000 Д16Т Г4784-74 ОСТ 1.92096-83	кг	4246,654
Труба 16,0x1,5x2000 Д16Т ОСТ 1.92096-83	кг	1021,02
труба 18,0x0,8 ст30ХГСА Г8733-87 Г8734-75	кг	283,6
Труба 190x16-А 30ХГСА Г21729-76	кг	2748
Труба 20,0x5,0 ст30ХГСА Г8733-87 Г8734-75	кг	790,22256
Труба 22,0x5,0 ст30ХГСА Г8733-87 Г8734-75	кг	2448,6
труба 25,0x3 ст10 Г8733-74 Г8734-75	кг	1,88
Труба 25,0x5 Д16Т Г18482-79	кг	8,16
Труба 27,0x1 АМг6Н ОСТ 1.92096-83	кг	53,2
труба 32*8 ст30ХГСА Г8732-78 Г8731-74	кг	1756,68
Труба 32,0x1,0 ст30ХГСА Г8733-87 Г8734-75	кг	3465
Труба 32,0x5 Д16 Г18482-79	кг	490,4
труба 32,0x6,5 ст30ХГСА Г4543-71 Г8732-78	кг	3029,0736
труба 32,0x8,0 ст30ХГСА Г8733-74 Г8734-75	кг	88,06
Труба 36,0x4 АМг6 Г18482-79	кг	398,45
труба 36,0x8,0 ст30ХГСА Г8733-74 Г8734-75	кг	549,84
Труба 55,0x 7,5 Д16 Г18482-79	кг	821,42
труба 56,0x6,0 ст30ХГСА Г8733-87 Г8734-75	кг	62,9
Труба 60*40*4 АМг6.Н ОСТ 1-92096-83	кг	3560,82
Труба 60*7,5 В95 Т1 Г18482-79	кг	2938,00168
Труба 60,0x 7,5 В95Т1 Г18482-79	кг	1319,0944

Труба 60,0x10 Д16 Г4784-74 Г18482-79	кг	4646,54
труба 60,0x14,0 ст40Х Г8731-87 Г8732-78	кг	129,2
труба 63,0x1,0 ст30ХГСА Г8733-87 Г8734-75	кг	44,2
труба 63,5x14,0 ст30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	20732,25
труба 68x5,0 ст 30ХГСА Г8732-78 Г8731-74	кг	133,692
Труба 75,0x12,5 Д16Т Г18482-79	кг	514,2
Труба 80,0x3,5 Д16Т Г4784-74 ОСТ 1.92096-83	кг	1462,89
труба 83,0x18,0 ст30ХГСА Г8731-78 Г8732-78	кг	182,8044
труба 89,0x 6,0 ст В-30ХГСА Г8732-78 Г8731-87	кг	319,76
труба 89,0x12,0 ст30ХГСА Г8731-87 Г8732-78	кг	6448
труба 89,0x14,0 ст30ХГСА Г8731-87 Г8732-78	кг	3480,96
труба 89,0x16,0 ст30ХГСА Г8731-87 Г8732-78	кг	54,6312
труба 89,0x22,0 ст30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	2764
труба 89,0x22,0 ст30ХГСА Г8731-87 Г8732-78	кг	2764
Труба 90,0x10 В95 Т1 Г4784-74 Г18482-79	кг	917,8624
Труба 90,0x20 АМг6 Г18482-79	кг	1512
Труба 90,0x20 Д16Т Г4784-74 Г18482-79	кг	3102
Труба 95,0x10 Д16Т Г18482-79	кг	1570,8
Труба 95,0x12 ЧС4-ВИ вариант ТУ14-1-811-73 Г9940-81	кг	2790,06
труба 95,0x12,0 ст В-30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	21216
Труба 95,0x15 АМг6 Г4784-74 Г18482-79	кг	4070
труба 95,0x22,0 ст30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	148252
труба 95,0x22,0x!!6200!! стВ-30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	140400
Труба 95,0x22,5 АМг6 Г4784-74 Г18482-79	кг	14368,2
труба 95,0x5,0 ст30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	6380
Труба100,0x10 В95Т1 Г18482-79	кг	58,8
труба102,0x 9,0 ст30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	1111,04
Труба110,0x15 АМг6 Г18482-79	кг	470,4
Труба115,0x10 АМг6 Г18482-79	кг	18,48
Труба115,0x15 Д16Т Г18482-79	кг	28497,04
Труба115,0x15 Д16Т Г4784-74 Г18482-79	кг	28930
Труба120,0x10 Д16 Г4784-74 Г18482-79	кг	2709,46
Труба120,0x10 Д16Т Г4784-74 Г18482-79	кг	37063,55
труба121,0x14,0 ст В-30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	5616
труба121x22 ст30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	7736
труба127,0x30,0 ст30ХГСА-В Г8731-74 Г8732-78	кг	13492
труба133,0x16,0 ст 30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	37711,72
Труба140,0x35 В95Т1 Г18482-79	кг	11976
Труба175,0x37,5 В95Т1 Г18482-79	кг	37304
труба194,0x20,0 ст 30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	120144
труба194,0x30,0 ст 30ХГСА Г8731-74 Г8732-78	кг	23296

Труба200,0x20,0 В95Т1 Г18482-79	кг	14184
Труба200,0x20,0 Д16Т Г18482-79	кг	4780
Труба250x17,5 АМг6 Г18482-79	кг	35,896
Трубка 0,8x0,1 ст12Х18Н10Т-В Г14162-79	кг	23,521
трубка 1,6x0,15 Л63 Г11383-75	кг	9,072
трубка 2,0x0,25 НД Л63 Г11383-75	кг	3,072
Уг. 410065 (25x25x4) АМг6 Г8617-81 Г13737-80	кг	240
Фол. алюм. ДПРХТ 0,01 АД1 Г618-73	кг	0,544
Фол. алюм. ДПРХТ 0,03 АД1 Г618-73	кг	1,6
Фол. алюм. ДПРХМ 0,05x42 АД1 Г4784-74 Г618-73	кг	13,2
Фол. алюм. ДПРХМ 0,1 НД А5 Г618-73	кг	942,7
Фол. алюм. ДПРХМ 0,1 НД АД1 Г618-73	кг	942,7
Фол. алюм. ДПРХМ 0,1x390 АД1 Г618-73	кг	246,4
Фол. алюм. ДПРХМ 0,1x460 АД1 Г618-73	кг	61,6
Фол. алюм. ДПРХТ 0,012 А0 Г618-73	кг	0,64
Фол. алюм. ДПРХТ 0,02x200x600 АД1 Г618-73	кг	2,1216
Фол. алюм. ДПРХТ 0,05 АД1 Г618-73	кг	2,688
Фол. алюм. ДПРХТ 0,05x200x600 АД1 Г618-73	кг	5,066
Фол. алюм. ДПРХТ 0,10x200x600 АД1 Г618-73	кг	9,5132
Фол. алюм. ДПРХТ 0,15x200x600 АД1 Г618-73	кг	6,052
Фол. алюм. ДПРХТ 0,2x200x600 АД1 Г618-73	кг	0,6936
шестигр 10 40Х Г8560-78 Г4543-71	кг	38,4384
шестигр 13 40Х Г8560-78 Г4543-71	кг	86,0132
шестигр 3,2 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	0,1764
шестигр 3,2 ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	0,1372
шестигр 4 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	0,0936
шестигр 4 ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	9,6
шестигр 5 ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	14,5844
шестигр 5,5 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	84,75762
шестигр 6-н12 30ХГСА Г8560-78 Г59499-75	кг	0,2112
шестигр 7 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	18,9198
шестигр 7 40Х Г8560-78 Г4543-71	кг	0,4144
шестигр 7 ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	2,24
шестигр 8 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	54,5304
шестигр 8 40Х Г8560-78 Г4543-71	кг	1,4112
шестигр 8 ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	1,71612
шестигр 8-НД ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	11,502
шестигр 10 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	44,1516
шестигр 10 ст.35 Г8560-78 Г1051-73	кг	356,02
шестигр 10 ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	22,177456
шестигр 10-4 30ХГСА-Б Г8560-78 Г4543-71	кг	0,1904
шестигр 10-НД ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	1361,5672
шестигр 12 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	2,56
шестигр 12-НД ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	15,136
шестигр 13 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	701,66
шестигр 13-4 ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	0,784
шестигр 13-4 ст 30ХГСА-Б Г8560-78 Г4543-71	кг	1,568

шестигр 13-НД ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	3586,7932
шестигр 14 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	9,432
шестигр 14 - h11 ст 30ХГСА-В-Т Г8560-78 Г4543-71	кг	0,016
шестигр 14 ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	0,4858
шестигр 16 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	113,404
шестигр 16 ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	30,45008
шестигр 16 ст 40Х Г8560-78 Г4543-71	кг	18,592
шестигр 16-НД ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	748,7072
шестигр 17 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	15,4084
		525,06
		2,58
шестигр 18 ст 40Х Г8560-78 Г4543-71	кг	1424,184
		16,184
		1408
шестигр 18-НД ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	157,7904
		66,42
		42,9792
		5,412
		42,9792
шестигр 19 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	12,8
		10,08
		2,72
шестигр 19 ст 40Х Г8560-78 Г4543-71	кг	8,792
		8,792
шестигр 21 НД ст 40Х Г8560-78 Г4543-71	кг	3,948
		3,948
шестигр 21 ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	13,19472
		13,19472
шестигр 22 ст 40Х Г8560-78 Г4543-71	кг	48,888
		48,888
шестигр 22-НД ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	475,464
		158,488
		158,488
		158,488
шестигр 24 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	302,6
		302,6
шестигр 24 ст 40Х Г8560-78 Г4543-71	кг	5,04
		5,04
шестигр 27 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	119,04
		119,04
шестигр 27 h11 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	13,7088
		13,7088
шестигр 30-НД ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	622,16
		22
		232,32
		116,16
		251,68

шестигр 32 30ХГСА Г8560-78 Г1051-73(Г4543-71)	кг	8,08
		8,08
шестигр 36 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	183,28
		183,28
шестигр 46-НД ст 30ХГСА Г8560-78 Г4543-71	кг	129,36
		53,9
		21,56
		53,9
шестигранный пруток ДШГНТ 10 Л63 Г2060-2006	кг	0,4032
		0,4032
шп. 6х6 ст.25Х17Н2Б-Ш ТУ14-1-1062-74 Г8787-68	кг	2,89
		2,89