

VOX



Profile VOX является одним из самых крупнейших и современных в Европе производственных предприятий.

Передовые технологии и ноу-хау позволяют Profile VOX производить продукцию с беспрецедентным качеством и дизайном, адаптированным к требованиям рынка. Именно поэтому структура наших товаров в точности повторяет такие природные материалы как дерево и камень.

Забота об окружающей среде и качестве является общим знаменателем для каждого из этапов производственного процесса.



НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА VOX

Сайдинг NATURE

Сайдинг MAX-3

САЙДИНГ NATURE





САЙДИНГ NATURE

SVP-01 Дуб Серый



©2017 Авторские права защищены.

VOX



САЙДИНГ NATURE

SVP-01 Дуб Натуральный



©2017 Авторские права защищены.

VOX




САЙДИНГ NATURE

SVP-01 Сосна




ПРОФИЛИ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ К САЙДИНГУ SVP


SV-01/SVP-01 сайдинг
с двойным изломом
(длина 3,85 м/длина 3 м)




SV-11 стартовая планка белая
(длина 3,05 м)




SV-12/SVP-12 угол наружный
(длина 3,05 м)




SV-13/SVP-13 угол внутренний
(длина 3,05 м)




SV-15/SVP-15 j-trim планка
(длина 3,05 м)




SV-16 навесная планка белая
(длина 3,05 м)




SV-18/SVP-18 соединительная планка
(длина 3,05 м)




SV-19 фасадная планка
(длина 3,05 м)




SV-14/SVP-14 финишная планка
(длина 3,05 м)



SV-17 приоконная планка
(длина 3,05 м)



SV-20 приоконная планка большая
(длина 3,05 м)



ПРЕИМУЩЕСТВА САЙДИНГА



Гарантия 50 лет



Превосходная имитация натуральных материалов



Лёгкий монтаж



Не требует окраски



Устойчивость к вредителям и гниению



Высокая ударопрочность



Устойчивость к сильным порывам ветра



Надежный монтаж благодаря замку CLICK



Самоочищающаяся поверхность



Лёгкий уход



Экологичность



Правильная вентиляция фасада

SYSTEM MAX-3





MAX-3

SXP-05 Дуб





MAX-3

SXP-05 Бук



©2017 Авторские права защищены.

VOX



MAX-3
SXP-05 Ясень



©2017 Авторские права защищены.

VOX




MAX-3

SXP-05 Дуб Золотой




ПРОФИЛИ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ К МАХ-3


SXP-05 панель SYSTEM MAX-3
(длина 3,85 м)




SV-11 стартовая планка
(длина 3,05 м)




SVP-12/SXP-12 наружный угол
(длина 3,05 м)




SVP-13/SXP-13 внутренний угол
(длина 3,05 м)



SVP-15/SXP-15 j-trim планка
(длина 3,05 м)



SVP-18/SXP-18 соединительная планка
(длина 3,05 м)



ПРЕИМУЩЕСТВА И КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ MAX-3



Трехслойная технология MAX-3



Фасадная система для самых суровых условий




Сочетает преимущества винилового и металлического сайдинга, одновременно исключая их недостатки.



Соединяет высокую устойчивость полимерного материала с возможностями применения различных форм, декоров и структур

ТЕХНОЛОГИЯ ТРОЙНОЙ ЭКСТРУЗИИ

Панели SYSTEM MAX-3 производятся по инновационной трехслойной технологии, которая запатентована компанией Profile VOX. Система MAX-3 разработана ведущими специалистами с использованием лучших, западноевропейских технологий.



Исследование ударопрочности сайдинга показывает его устойчивость к механическим повреждениям, например, вызванных градом. Стандартом для винилового сайдинга является устойчивость к удару энергией 4,3 Джоуля. SYSTEM MAX-3 является фасадным покрытием повышенной прочности - прочность сайдинга MAX-3 превышает стандарт более, чем в 3 раза.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ