

3.2.61

Согласовано: Мирошкин С.С.

(И.О.Фамилия)

17 3 2018 года

ЗАЯВКА-ЗАДАНИЕ
на материально-техническое снабжение

от

п 55-я Бригада г. Кызыл

(структурное подразделение)

Позиция, назначение: Водопровод И Канализация Конно-спортивного комплекса

(обоснование необходимости закупки)

Наружные сети

№ п.п.	Наименование	Полная хар-ка товара (размер, материал, марка, вес, цвет, мощность и др.)	идентификационн ый номер	Срок поставки		Ед. изм.	Кол-во
				Дата	Время		
1	Плита 1ПП20					шт	6
2	То же ПН20					шт	6
3	то же ПН15					шт	29
4	то же 1ПП15-2					шт	29
5	Кольцо стеновое КС15.9					шт	116
6	то же КС20.9					шт	24
7	то же КС7-3					шт	35
8	КОБ					шт	35
9	Люк чугунный					шт	35

Срок закупки:

Ответственный Бригадир Гудков тел. 89233738940

Ф.И.О. полностью, номера телефонов

Руководитель структурного подразделения

подпись

И.О.Фамилия

Принято в ОМТС

дата

Исполнено

дата

ЦГОРЬ

Согласовано: Мирошкин С.С.

(И.О. Фамилия)

17 3 2018 года

ЗАЯВКА-ЗАДАНИЕ
на материально-техническое снабжение

от

п 55-я Бригада г. Кызыл

(структурное подразделение)

Позиция, назначение: конно-спортивный комплекс наружные тепловые сети

(обоснование необходимости закупки)

№ п.п.	Наименование	Полная хар-ка товара (размер, материал, марка, вес, цвет, мощность и др.)	Срок поставки		Ед. изм.	Кол-во
			идентификационн ый номер	Дата	Время	
	Трубы ТУ14-3-1128-2000 09Г2С	ГОСТ19281-89				
1	Ст.108х4 -2-ПТУ-ПЭ	ГОСТ30732-2006				П/М 322
2	То же 76х3	ГОСТ30732-2006				П/М 96
3	То же 57х3	ГОСТ30732-2006				П/М 68

Срок закупки:

Ответственный Бригадир:Гудков тел.89233738940

Ф.И.О. полностью, номера телефонов

Руководитель структурного подразделения

подпись

И.О. Фамилия

Принято в ОМТС

дата

Исполнено

дата

Наличие на складе

Хенд

Нужные вещи для обустройства конно-спортивного комплекса									
1.1	Завбужка JAFAR с мягким уплотнителем фланцевая РН16	Ø100	мун 2111			JAFAR, Польша	шт	6	
1.2	Завбужка JAFAR с мягким уплотнителем фланцевая РН16	Ø50	мун 2111			JAFAR, Польша	шт	1	
1.3	Губорант JAFAR пожарный подземный	H=4000мм	серия 0854			JAFAR, Польша	шт	1	
1.4	Губорант JAFAR пожарный подземный	H=3750мм	серия 0854			JAFAR, Польша	шт	1	
1.5	Пожарная подставка фланцевая	Ø100	ТУ 1468-001-39535214-2008			ООО НПП "Валок-Чугун"	шт	2	
1.6	Тройник 90° РЕ100 SDR17	Ø110	ГОСТ Р 52134-2003	25.70.01.061		Валковский	шт	3	
1.8	Муфта без упора электросварная РЕ100 SDR 17	Ø110	мун АМ	680001		FRALLEN	шт	61	
1.9	Фланцевый резиновый компенсатор	Ø200	мун DI7240			Тесот, Франция	шт	4	
1.10	Фланцевый резиновый компенсатор	Ø100	мун DI7240			Тесот, Франция	шт	10	
1.11	Фланцевый резиновый компенсатор	Ø50	мун DI7240			Тесот, Франция	шт	1	
1.12	Хомут брезент	Ø100	мун 3050			JAFAR, Польша	шт	2	
1.13	Хомут брезент	Ø50	мун 3050			JAFAR, Польша	шт	1	
1.14	Хомут монтажный для водопроводных сетей	Ø200	мун 3330			JAFAR, Польша	шт	3	
1.15	Втулка под фланец ПЗ 100 SDR 17	Ø225	ТУ 2248-006-59355492-2006				шт	8	
1.16	Фланец для ПЗ втулки плоской пружинной	Ø225	ТУ 2248-006-59355492-2006				шт	8	
1.17	Втулка под фланец ПЗ 100 SDR 17	Ø110	ТУ 2248-006-59355492-2006				шт	27	
1.18	Фланец для ПЗ втулки плоской пружинной	Ø110	ТУ 2248-006-59355492-2006				шт	27	
1.19	Втулка под фланец ПЗ 100 SDR 17	Ø63	ТУ 2248-006-59355492-2006				шт	3	
2.0	Фланец для ПЗ втулки плоской пружинной	Ø63	ТУ 2248-006-59355492-2006				шт	3	
1.21	Заглушка фланцевая	Ø100	ТУ 1468-001-39535214-2008			ООО НПП "Валок-Чугун"	шт	1	
2.2	Герметизирующая резинобая манжета	Ø315	мун КТ			ГРТ, Германия	шт	4	
2.3	Герметизирующая резинобая манжета	Ø225	мун КТ			ГРТ, Германия	шт	10	
2.4	Герметизирующая резинобая манжета	Ø160	мун КТ			ГРТ, Германия	шт	1	

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, описного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7
B1.25	Труба PE100 SDR17 пнмбелая	ГОСТ 18599-2001		ООО "ВК-ИНЖИНЕРИНГ"	м	262,10
B1.26	Труба PE100 SDR17 пнмбелая	ГОСТ 18599-2001		ООО "ВК-ИНЖИНЕРИНГ"	м	125,80
B1.27	Труба PE100 SDR17 пнмбелая	ГОСТ 18599-2001		ООО "ВК-ИНЖИНЕРИНГ"	м	74,0

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, описательного листа	Код оборудования, изделия, материала	Защитно-успокоитель	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7
	Наружные сети противопожарного водоснабжения кранно-справочного комплекса					
B2.1	Задвижка JAFAR с механизмом управления PN16 Ø100	тип 2111		JAFAR, Польша	шт	2
B2.2	Горелка JAFAR пожарный порожень H=3750мм	серия 8854		JAFAR, Польша	шт	2
B2.3	Пожарная гидрантная фланцевая Ø100	ТУ 1468-001-39535214-2008		ООО НПП "Валок-Чугун"	шт	2
B2.4	Колесо без шва 90° литее PE100 SDR17 Ø110	ГОСТ Р52134-2003	25.90.063	Banninger	шт	2
B2.6	Муфта без упора электросварная PE100 SDR17 Ø110	тип AM	680001	FRIALEN	шт	30
B2.7	Фланцевый резиновый компенсатор Ø350	тип DI7240		Tescofi, Франция	шт	4
B2.8	Фланцевый резиновый компенсатор Ø100	тип DI7240		Tescofi, Франция	шт	6
B2.9	Хомут брезентовый Ø100	тип 3050		JAFAR, Польша	шт	2
B2.10	Хомут монтажный для водопроводных сетей Ø350	тип 3330		JAFAR, Польша	шт	2
B2.11	Втулка под фланец ПЗ 100 SDR 17 Ø355	ТУ 2248-006-59355492-2006			шт	8
B2.12	Фланец для ПЗ втулки плоской прижимной Ø355	ТУ 2248-006-59355492-2006			шт	8
B2.13	Втулка под фланец ПЗ 100 SDR 17 Ø110	ТУ 2248-006-59355492-2006			шт	12
B2.14	Фланец для ПЗ втулки плоской прижимной Ø110	ТУ 2248-006-59355492-2006			шт	12
B2.15	Герметизирующая резиновая манжета Ø450	тип КТ		БРТ, Германия	шт	4
B2.16	Герметизирующая резиновая манжета Ø225	тип КТ		БРТ, Германия	шт	6
B2.17	Труба PE100 SDR17 литьевая Ø110x6.6	ГОСТ 18599-2001		ООО "БК-ИНЖИНЕРИНГ"	м	259,30
B2.18	Труба PE100 SDR17 литьевая Ø315x18.7	ГОСТ 18599-2001		ООО "БК-ИНЖИНЕРИНГ"	м	9,00

Наименование сетки самонесущей канатоукладывающей канатоукладывающей канатоукладывающей							
1	Заводская А/К заводского изготовления	Ø300	А/К №102-200-2003			мм	1
2	Труба ГП "РОСТР" S18 L=6000	Ø300/340	ТУ 2248-001-83855058-2009 с изм.№3		ООО "ФТК РОСТР"	м	154,90
3	Труба ГП "РОСТР" S18 L=6000	Ø200/225,70	ТУ 2248-001-83855058-2009 с изм.№3		ООО "ФТК РОСТР"	м	814,50
5	Труба РЕ100 SDR17	Ø500x29,7	ГОСТ 18599-2001		ООО "ВК-ИНЖИНЕРИНГ"	м	15,00
6	Труба РЕ100 SDR17	Ø400x23,7	ГОСТ 18599-2001		ООО "ВК-ИНЖИНЕРИНГ"	м	18,00
4	Труба РЕ100 SDR17 литьевая	Ø315x18,70	ГОСТ 18599-2001		ООО "ВК-ИНЖИНЕРИНГ"	м	8,00
5	Втулка под фланец короткая	Ø315	ТУ 2248-005-59355492-2005			мм	2
6	Фланец лючковый привинтной	Ø315	ТУ 2248-005-59355492-2005			мм	2

Итого

Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
		<u>УТ9</u>			
1	JIP-WW	Кран шаровой Ду100 Ру25	2	8,6	
2	JIP-WW	Кран шаровой Ду65 Ру25	2	3,8	
3	JIP-WW	Кран шаровой Ду40 Ру40	4	2,3	
4	JIP-WW	Кран шаровой Ду15 Ру40	2	1,0	
5	5.903-13 В.1-1	Отвод 90°133x4 TC-582-24	2	3,8	
6	5.903-13 В.1-1	Отвод 60°76x3,5 TC-582-17	2	0,7	
7	5.903-13 В.1-1	Отвод 90°45x2,5 TC-582-15	2	0,3	
8	5.903-13 В.1-2	Переход Э 133x4-108x4 TC-594-36	2	1,7	
9	ГОСТ 10704-91	Труба 45x2,5-20 ГОСТ 1050-88	7,0	2,62	
10	ГОСТ 10704-91	Труба 18x2-20 ГОСТ 1050-88	1,0	0,79	
11	ТУ 14-3-1128-2000	Бачок разрыва струи ø100 L=150	4		
12	СЗК14 - 2 - 01	Отборное устройство давления прямое установка 1а СЗК 14-2-1-01	2		
13	СЗК14 - 2 - 01	Отборное устройство давления прямое установка 3а СЗК 14-2-3-01	2		
14	СЗК4 -1- 95 ч. 1	Расширитель ЗК4-1-6-95 установка 01.5-10-20-1	2		
15	СЗК4 -1- 95 ч. 1	Бобышка ЗК4-1-1-95 установка 01-10-20-10	2		
		<u>УТ10</u>			
1	JIP-WW	Кран шаровой Ду50 Ру40	2	2,8	
2	JIP-WW	Кран шаровой Ду25 Ру40	2	1,2	
3	5.903-13 В.1-1	Отвод 60°57x3 TC-582-16	2	0,3	
4	5.903-13 В.1-2	Переход Э 76x3-57x3 TC-594-03	2	0,4	
5	ГОСТ 10704-91	Труба 32x2-20 ГОСТ 1050-88	6,0	1,48	
6	ТУ 14-3-1128-2000	Бачок разрыва струи ø100 L=150	2		
7	СЗК14 - 2 - 01	Отборное устройство давления прямое установка 1а СЗК 14-2-1-01	1		
8	СЗК14 - 2 - 01	Отборное устройство давления прямое установка 3а СЗК 14-2-3-01	1		
9	СЗК4 -1- 95 ч. 1	Расширитель ЗК4-1-6-95 установка 01.5-10-20-1	2		