

Техническое задание

на выполнение работ по замене окон на ПВХ на объекте муниципальной формы собственности в здании детского сада

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Здание детского сада по ул. Короленко, 64 – здание, 1967-го года постройки. Стены здания кирпичные, кровля шиферная (скатная), 2-х этажное.

Необходимо выполнить работы по замене окон на ПВХ на объекте муниципальной формы собственности в здании детского сада.

2. Основные требования.

2.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев после их выполнения и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия качества результата выполненных работ распространяется на все, составляющие результаты работы.

2.2. Опыт выполнения работ, являющихся объектом закупки, Подрядной организацией приветствуется. Работы должны выполняться собственными и (или) привлеченными силами. Все материалы и оборудования применяемые в ходе выполнения работ должны быть новыми.

2.3. Все материалы, изделия, оборудование, применяемые Подрядчиком в процессе выполнения работ, должны иметь сертификаты соответствия производителя, паспорта (если такие требования установлены действующим законодательством Российской Федерации)

2.4. Подрядная организация после завершения работ должна представить исполнительную техническую документацию в соответствии СНИП, указанными в п. 2.11. настоящего Технического задания.

2.5. Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные техническим заданием, дефектной ведомостью и сметной документацией.

2.6. В процессе производства работ обязательна систематическая уборка объекта от отходов строительного производства и других работ. Вывоз (в том числе погрузка, разгрузка) мусора осуществляется Подрядчиком. Подрядчик обязан соблюдать чистоту на месте выполнения работ, месте погрузки мусора и не допускать потери мусора во время движения автомобиля на место, где будет производиться его утилизация.

2.7. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение и нести ответственность за соблюдение на объекте требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды согласно действующим нормативным актам РФ.

2.8. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта. В случае повреждений на объекте Подрядчик осуществляет восстановление своими силами и за свой счет.

2.9. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

2.10. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНИП) и требованиям технической документации.

2.11. Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства.» (Актуализированная редакция. СНИП 12-01-2004).

- СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания». (Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87)

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». (Актуализированная редакция СНиП II-22-81)


2.12. Заказчик вправе перераспределить стоимость отдельных статей сметного расчета и корректировку стоимости отдельных конструктивных элементов при расчете за выполненные работы в пределах установленной при определении подрядчика цены контракта.

2.13. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в трех экземплярах. По одному экземпляру - для Заказчика, службы эксплуатации, Подрядчику. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком.


2.14. При производстве работ необходимо соблюдать чистоту, правила техники безопасности, правила пожарной безопасности.

2.15. Размеры и конструкция окон (размеры указаны в мм):

- изделие 1 в количестве 9 шт.



- изделие 2 в количестве 41 шт.



3. Сметная документация:

3.1. Документация составлена на основании дефектной ведомости и технического задания.

3.2. Виды цен на материалы для составления сметного расчета применены в соответствии с уровнем средних по Самарской области в прогнозном уровне с учетом доставки и сроков выполнения работ.

3.3. В расчетах стоимости работ, при разработке смет учтены:

3.3.1. НДС в соответствии с налоговым кодексом РФ.

3.3.2. Накладные расходы, с коэффициентом 0,85

3.3.3. Сметная прибыль с коэффициентом 0,8

3.4. В расчетах стоимости работ учтены затраты на уборку строительных отходов, строительного мусора и утилизацию.

Если в техническом задании, дефектной ведомости присутствует указание на товарный знак, то читается со словом «эквивалент». Сметная документация в виде локально-ресурсного сметного расчета является только обоснованием начальной (максимальной) цены контракта.

Минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться указаны в Дефектной ведомости.

Директор
МБУ «УОиСОССиЖКХ»

_____ В.Ф. Самарцев