

Уважаемые господа!

ГК «ТЕХАЗ», одно из ведущих мультибрендовых предприятий в Западной Сибири, более 18 лет специализирующееся на поставках и обслуживании спецтехники и грузоподъемного оборудования ведущих мировых брендов.

Наличие необходимого ассортимента запасных частей постоянно поддерживаемого на складе, позволяет обеспечивать их доставку и установку, в кратчайшие сроки в любой регион страны.

Сервисное обслуживание поставляемой техники - одно из важнейших направлений развития ГК «ТЕХАЗ».

На всю продаваемую технику распространяется гарантия 1 (один) год.

ПРЕДЛАГАЕМ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС ПРИОБРЕТЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ТЕХНИКИ:

Погрузчик фронтальный Foton LOVOL FL935E-II. 2017г.в. Новый.

**Цена в г. Новосибирск, с НДС (18%): 2 750 000 руб.*



SHANTUI

XCMG

HIDROMEK®

DJ DONG JIAN

Общество с ограниченной ответственностью «Астория».

Юридический/фактический адрес: 630090, г. Новосибирск, Инженерная, 5, этаж 3.

Телефон: +7 (383) 233-50-60, факс: +7 (383) 228-08-69, e-mail: info@texaz.ru.

ИНН/КПП 5406698441/540801001, ОКПО 30797585, ОГРН 1125476012232.

Р/счёт: 407028100440500009621 в ПАО «Сбербанк России», К/счёт: 30101810500000000641, БИК: 045004641.

Технические характеристики фронтального погрузчика Foton LOVOL FL935E-II:

Технические характеристики			Единица	FL935E-II
Основные Технические Характеристики фронтального погрузчика	Номинальная грузоподъемность		кг	3000
	Эксплуатационная масса(Стандарт)		кг	10050
	Объём ковша		м³	1.8
	Время подъема стрелы		с	5.7
	Общее Время цикла		с	10.5
	Максимальная сила тяги		кН	≥ 92
	Максимальное вырывное усилие		кН	≥ 96
	Габаритные размеры		мм	7066×2424×3150
	Отопитель кабины		—	Есть
	Система холодного запуска.		—	Есть
	Каталог запасных частей / Инструкция по эксплуатации.		—	Есть
Двигатель	Модель двигателя		—	YUCHAI YC6B125-T20
	Тип		—	Шести цилиндровый рядный атмосферный, непосредственным впрыском и водяным охлаждением
	Номинальная мощность при об/мин		кВт/об. мин	162/2200
	Мах. крутящий момент при об/мин		Нм/об. мин	463/1400-1600
	Диаметр Цилиндра / Ход		мм	Ф108/125
	Объем двигателя		л	6.871
	Объем двигателя		куб. см.	6 800
	Расход топлива в номинальном рабочем состоянии		г/кВтч	235
	Объем Топливного Бака		л	150
Ходовые характеристики	Скорость	Макс. скорость движения вперед	км/ч	0-37
		Макс скорость движения назад	км/ч	0-31.5
	Количество передач		—	F4/R2
	Макс угол подъема		°	30
	Угол Поворота		°	36
	Шины		—	17.5-25-12PR
	Рабочий тормоз		—	Дисковые тормоза сухого типа
	Стояночный тормоз		—	Дисковый
	Мин Радиус Поворота	По центру шины	мм	5102
		По внешнему краю ковша	мм	5945
	Мосты		—	LOVOL
	Управление		—	Рычаги
Гидравлика	Рабочее давление в гидросистеме		Мпа	16
	Расход рабочей жидкости в гидросистеме		мл/мин	100
	Давление в системе рулевого управления		мПа	14
	Расход жидкости в системе рулевого управления		мл/мин	50
	Емкость гидробака		л	110
Рабочий диапазон	Колесная база		мм	2630
	Колея		мм	1850
	Минимальный клиренс (по шарниру)		мм	420
	Макс. высота выгрузки		мм	2990
	Дальность выгрузки при макс. высоте		мм	1100

SHANTUI

XCMG

HIDROMEK®

DJ DONG JIAN

Дополнительное оборудование:

- Гидроподготовка для дополнительного навесного оборудования.
**Цена в г. Новосибирск с НДС (18%): 1 700 долларов США.*
- Челюстной захват 1633 мм.
**Цена в г. Новосибирск с НДС (18%): 4 500 долларов США.*
- Угольный ковш 2,5 м/куб.
**Цена в г. Новосибирск с НДС (18%): 2 500 долларов США.*
- Управление джойстики.
**Цена в г. Новосибирск с НДС (18%): 1 700 долларов США.*
- Кондиционер.
**Цена в г. Новосибирск с НДС (18%): 1 200 долларов США.*

Сроки поставки: в наличии на складе в г. Новосибирск.

Условия оплаты: по согласованию.

Гарантия: 12 месяцев либо 1500 мото/часов, в зависимости от того, что наступит ранее.

Склады запасных частей компании находятся в крупнейших городах Сибирского Федерального Округа.

Условия оплаты и сроки поставки обсуждаются индивидуально с учётом фактических отгрузок техники с завода.

Рассчитываем на успешное и продолжительное сотрудничество!

С Уважением, специалист отдела продаж,
Фёдоров Александр Владимирович.
Тел.: +7-905-930-40-60, +7-(383) 233-50-60, факс: +7-(383) 228-08-69.
Skype: manager3_rsk, ICQ: 389155004.
E-mail: roskit@mail.ru; fav@texaz.ru.
<http://www.texaz.ru/>

***Предложение действительно до 30.04.18.**

Оплата сумм в Долларах США, осуществляется в рублёвом эквиваленте, по курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа.

SHANTUI

XCMG

HIDROMEK®

DJ DONG JIAN