


АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МАКЕТОВ:

№	аименование	Описание	Количество	диница змерения	Фон
1.	Инфокарманы	Карманы прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4, 310*220 мм, плоские, вертикальные	74	шт.	Сиреневый 
2.	Стенд **«Расписание работы врачей»**	Магнитная доска Размер стенда: 300*170см (винил 120*150 см). Описание стенда: вспененный ПВХ 5 мм с нанесенным металлизированным слоем и литой ПВХ пленкой с антивандальным покрытием плотностью не ниже 100мкр. В качестве разделителя ячеек используется хромированный декоративный молдинг, толщиной 5мм. В ячейки вставляются сменные элементы из винила, толщиной 0,4 мм. На винил нанесена литая ПВХ пленка с антивандальным покрытием. На пленку нанесены название стенда, ФИО врачей, время работы, номера кабинетов, порядковый номер латексной краской. По периметру хромированный уголок 35*35мм.	1	шт.	
3.	Стенд **«Информация»**	Размеры стенда: 80*60 см. Описание стенда: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать	1	шт.	Сиреневый


		латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Карманы прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4, 310*220 мм, плоские, вертикальные – 6 шт. Крепление стенда: дистанционные держатели			
4.	Стенд с перекидной системой **«Информация»**	Размеры стенда: 180*110 см. Описание стенда: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Карманы прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4, для печатной продукции, объёмные, глубина 30 мм – 8 шт, 3 перекидные системы. На карманах наклейки с текстом. Крепление стенда: дистанционные держатели.	1	шт.	Сиреневый 
5.	Стенд **«Правила**	Размеры стенда: 110*90 см. Описание стенда:	1	шт.	Бирюза


	записи на прием»	основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Карманы прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4, 310*220 мм, плоские, вертикальные – 8 шт. Крепление стенда: дистанционные держатели			
6.	Стенд **«Уголок пациента»**	Откидной стол: 300*420 стенного крепежа. Столешница - ламинированное ДСП, подставка из твердых пород дерева. Опорная ножка откидывается из нижней части столешницы или от стены **(указать)**. Карманы над столиком: прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4, 310*220 мм, плоские, вертикальные – 2 шт. Ручка шариковая, крепление на пружинке.	2	шт.	Бюрюза 
7.	Стенд с перекидной системой **«Информация»**	Размеры стенда: 110*110 см. Описание стенда: Основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение	1	шт.	Бирюза 



		1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Карманы прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4 для печатной продукции, объёмные, глубина 30 мм – 8шт, 2 перекидные системы. На карманах наклейки с текстом. Крепление стенда: Дистанционные держатели			
8.	Стенд с перекидной системой **«Информация»**	Размеры стенда: 90*80 см. Описание стенда: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латксную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Карманы прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4, 310*220 мм, плоские, вертикальные – 6 шт. Крепление стенда: дистанционные держатели	1	шт.	Сиреневый 1040 800 
9.	Стенд **«Информация»**	Размеры стенда: 150*170 см. Описание стенда: Основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие:	1	шт.	Сиреневый




		литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. По периметру рамка Нильсен хромированная. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Карманы прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4, 310*220 мм, плоские, вертикальные – 28 шт. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
10	Стенд угловой с перекидной системой **«Информация»**	Размеры стенда: 110*110 см. Описание стенда: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Карманы прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4 для печатной продукции,	1	шт.	Сиреневый 

		объёмные, глубина 30 мм – 8шт, 2 перекидные системы. На карманах наклейки с текстом. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
11	Стенд угловой с перекидной системой **«Информация»**	Размеры стенда: 90*110 см. Описание стенда: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Карманы прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4 для печатной продукции, объёмные, глубина 30 мм – 6 шт, 1 перекидная система. На карманах наклейки с текстом. Крепление стенда: дистанционные держатели.	1	шт.	Сиреневый 1100 900 
12	Стенд с перекидной системой **«Информация»**	Размеры стенда: 130*90 см. Описание стенда: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к	1	шт.	Сиреневый 1300 900 

		атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Карманы прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4, для печатной продукции, объёмные, глубина 30 мм – 6 шт, 2 перекидные системы. На карманах наклейки с текстом. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
13	Стенд **«Будьте здоровы»**	Размеры стенда: 102*94 см. Описание стенда: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Карманы: прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4, 310*220 мм, плоские, вертикальные – 8 шт. Крепление стенда: дистанционные держатели.	1	шт.	Оранжевый 
14	Стенд «ИНФОРМАЦИЯ»	Размеры стенда: 102*94 см. Описание стенда: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При	1	шт.	Сиреневый



		изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Карманы: прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4, 310*220 мм, плоские, вертикальные – 8 шт. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
15	**«Правила пользования инфоматом»**	Настенное перекидное устройство. Карманы прозрачный ПЭТ, 0,75 мм, формат - А4, для печатной продукции, объёмные, глубина 30 мм – 10 шт. Крепление стенда: дистанционные держатели.	1	шт.	Бирюзовый 
16	Стенд с подсветкой **«Право на внеочередную запись на прием имеют : »**	Размеры стенда: 75*110 см. Описание стенда: светодиодный короб из пластикового профиля. Подсветка осуществляется светодиодными лентами. Лицевая поверхность: акрил с нанесением изображения – транслюцентной пленки (2 цвета) с антивандальным покрытием.	1	шт.	Сиреневый Приложение №2 
17	Стрелка **«Туалет для маломобильных групп населения»**	Размеры стрелки: 30*20 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным	3	шт.	Коралловый Стрелка налево


		покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
18	Стрелка **«Туалет для маломобильных групп населения»**	Размеры стрелки: 30*40 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.	2	шт.	Коралловый Стрелка налево 
19	Стрелка **«Кабинет неотложной медпомощи»**	Размеры стрелки: 40*30 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение	1	шт.	Коралловый Стрелка направо


		1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
20	Стрелка **«Невролог, Процедурный , прививочный кабинеты»**	Размеры стрелки: 40*40 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.	1	шт.	Коралловый Стрелка направо 
21	Стрелка **«Туалет Ж»**	Размеры стрелки: 32*20 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к	1	шт.	Коралловый Стрелка направо 

		атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
22	Стрелка **«Отоларинголог»**	Размеры стрелки: 40*20 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.	1	шт.	Коралловый Стрелка налево 
23	Стрелка **«По списку»**	Размеры стрелки: 50*40 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный,	2	шт.	Коралловый Приложение №3

		предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
24	Стрелка **«По списку»**	Размеры стрелки: 30*20 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и	3	шт.	Коралловый Терапевты-направо Касса , бухгалтерия , кардиолог , физиотерапевт –налево 

		ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
25	Стрелка **«Дневной стационар, аудиометрия»**	Размеры стрелки: 60*40 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.	1	шт.	Коралловый Стрелка налево 
26	Стрелка	Размеры стрелки: 30*20 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к	1	шт.	Коралловый Касса , бухгалтерия ,кардиолог ,физиотерапевт Стрелка направо

		атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
27	Стрелка **«По списку»**	Размеры стрелки: 32*40 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.	1	шт.	Коралловый Приложение №4 Стрелка направо 
28	Стрелка **«Список кабинетов»**	Размеры стрелки: 55*55 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным	1	шт.	Коралловый Приложение №4 Стрелка влево

		воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
29	Стрелка **«Заведующий терапевтическим отделением Фиброгастроскопия»**	Размеры стрелки: 32*30 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.	1	шт.	Коралловый Стрелка направо 
30	Табличка **«Вызов персонала для маломобильных групп населения»**	Размеры таблички: 40*20 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение	1	шт.	Фиолетовый ИЛИ

		1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.			
31	Табличка **«Расположение кабинетов»**	Размеры таблички: 140*90 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.	1	шт.	Бирюза Приложение №5 900 1400 
32	Табличка **«Режим работы»**	Размеры таблички: 97*80 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую	1	шт.	Темно бордовый с золотыми буквами Фото № 2

		ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.			970 800 
33	Табличка **«Территориальная принадлежность»**	Размеры таблички: 200*100 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.	1	шт.	Светлосалатовый Фото № 3 


УЧ.	КАБ.	ВРАЧ	АДРЕС
13	116	Жанков Игорь Евгеньевич	Попова, 106, 107, 110, 110/1, 110/2, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 125 Бородинская, Мстиславская, Шаталовская, Пригорская
14	236	Дроздова Инесса Николаевна	Попова, 112, 130, 132, 136, 138
15	235	Карпова Наталья Васильевна	Рыленкова, 59, 63, 65/1, 65/2, 67
18	240	Маликова Елена Анатольевна	Рыленкова, 13 Проспект Строителей, 5, 7, 11, 13, 19
19	236	Фурсевич Ирина Владимировна	Флёновская, 2Д, 2Е, 8А Попова, 94, 96, 98, 100
20	237	Орехова Валентина Викторовна	Флёновская, 2А, 2, 2В, 4, 6, 10А, 12 Попова,76, 82,84,86,88,92
23	234	Жанкова Наталья Владимировна	Попова,34, 36, 38, 40/2 25 Сентября, 54, 56, 62/1, 62/2
26	238	Долбилова Нина Николаевна	Попова,74, 78, 80 П. Алексеева, 22/72, 24, 26
27	240		П. Алексеева, 2/37,4 Рыленкова, 43
9	224	Куприкова Нина Павловна	Рыленкова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а/1, 9а/2, 11
17	234		Попова,52, 52А, 54, 58, 60, 64, 68, 68А
29	240	Лазарев Николай Леонидович	Попова,44, 46, 46а, 46б, 48,50 Проспект Строителей, 1/42, 3,7
24	237	Головинская Ирина Николаевна	Рыленкова, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31 Проспект Строителей, 17
25	238	Алексеева Татьяна Ивановна	П. Алексеева, 11/1, 11/3, 11/4, 13, 15/70 Попова, 66
30	239	Кривцова Мария Владимировна	Рыленкова, 49, 51, 53, 55 Попова, 102, 104 Флёновская, 1, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13А
33	239		П. Алексеева, 8, 12, 14, 19 Рыленкова, 45, 49а, 57, 57а, 59а
1	201	Бобкова Наталья Михайловна	Рыленкова, 50, 66, 72, 74 Попова, 122, 124
5	234	Полубенкова Татьяна Алексеевна	Проспект Строителей, 4/1, 4/2, 6, 8, 8а, 8б Рыленкова, 11а, 11б, 11в
8	201	Хусаянова Юлия Анатольевна	Попова, 118, 120, 126
10	236	Сергеева Лариса Викторовна	Рыленкова, 33, 35 П. Алексеева, 3, 5, 5а, 6, 9, 10, 16
11	238	Чуркина Юлия Александровна	Проспект Строителей, 8в, 10, 10а Попова, 38а/1, 38а/2, 40а
16	224	Абрамова Валентина Ивановна	Рыленкова, 71, 73, 77, 79, 79/1, 79/2, 79/3, 87
31	235	Жиденко Алёна Святославовна	Рыленкова, 85,89,89А,91/1, 91/2 Попова, 128,134
32	237	Бобылёва Татьяна Александровна	Рыленкова, 42,44, 46, 48, 61, 61А
28	119	Жанков Игорь Евгеньевич	Рыленкова, 52, 54, Тепличный к-т, 1, 2, 3 ,5 д. Киселёвка, ул. Смольянинова, 15/1, 15/2, Бабушкина, 3А, Бабьегорский водозабор, 1, улицы: Андрусовская, Раздольная, Новая, Никольская, Богородецкая, Пригорская, Мстиславская, Шаталовская, Удачная

34	Табличка на дверь	Размеры таблички: 40*17 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: дистанционные держатели.	65	шт.	Фиолетовый Приложение №11 

ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
КОЛЛ-ЦЕНТР	ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
УРОЛОГ	КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ
СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ	ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ТУАЛЕТ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 	ТЕРАПЕВТ
РЕГИСТРАТУРА	ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ	БУХГАЛТЕРИЯ КАССА
ГИНЕКОЛОГ	РЕВМАТОЛОГ
ЛАБОРАТОРИЯ	КАБИНЕТ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
ИНФЕКЦИОННЫЙ КАБИНЕТ	ФИЗИОТЕРАПЕВТ
ФИЗИОКАБИНЕТ	ФИЗИОКАБИНЕТ
ОНКОЛОГ	ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ
 ТУАЛЕТ МУЖСКОЙ	КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ХИРУРГ	КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ	КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

35	Подвесная табличка	Размеры таблички: 98*65 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Размер шрифта соответствует нормальному прочтению с расстояния 10 метров. Крепление стенда: подвесная система.	4	шт.	Фиолетовый Уролог – влево Смотровой , гинеколог ,лаборатория , онколог , инфекционист , физиокабинет – прямо Приложение №6.1 
36	Подвесная табличка	Размеры таблички:150*40 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Размер шрифта соответствует нормальному прочтению с расстояния 10 метров. Крепление стенда: подвесная система.	1	шт.	Фиолетовая Регистратура На цепях 
37	Подвесная табличка	Размеры таблички: 110*65 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже	1	шт.	Фиолетовый Смотровой , лаборатория , физиокабинет , инфекционист, онколог Приложение № 6.2

		100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Размер шрифта соответствует нормальному прочтению с расстояния 10 метров. Крепление стенда: подвесная система.			1100 650 СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГ ЛАБОРАТОРИЯ ОНКОЛОГ ИНФЕКЦИОНИСТ ФИЗИОКАБИНЕТ
38	Подвесная табличка	Размеры таблички: 120*65 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Размер шрифта соответствует нормальному прочтению с расстояния 10 метров. Крепление стенда: подвесная система.	2	шт.	ФиолетовыйОтделение Колоноскопия Дневной стационар Терапевты Дневной стационар Окулисты Эндокринолог Ревматолог Приложение №6.3 1200 650 КОЛОНОСКОПИЯ ТЕРАПЕВТЫ ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ОКУЛИСТ ЭНДОКРИНОЛОГ РЕВМАТОЛОГ
39	Подвесная табличка	Размеры таблички: 122*65 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным	2	шт.	Фиолетовый Отделение профилактики

		покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Размер шрифта соответствует нормальному прочтению с расстояния 10 метров. Крепление стенда: подвесная система.			
40	Декоративная табличка	Размеры таблички: 175*50 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: подвесная система.	1	шт.	Фиолетовый Приложение № 6.4 Флюорография Маммография Рентгенография Процедурный кабинет Прививочный кабинет Невролог Оториноларинголог 
41	Декоративная табличка	Размеры таблички: 125*42 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латесную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую	1	шт.	Фиолетовый Рентгенография Флюорография Маммография Оториноларинголог Приложение № 6.5

		ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: подвесная система.			
42	Декоративная табличка	Размеры таблички:140*80 см. Описание стрелки: основа вспененный ПВХ 5 мм. Покрытие: литая ПВХ пленка плотностью не ниже 100 мкр. с антивандальным покрытием. При изготовлении изделий использовать латексную краску. Разрешение 1440x1440 dpi. Нанесение на литую ПВХ-пленку. Покрытие обладает стойкостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Текст объемный, предназначенный к прочтению для людей с ограниченными возможностями. Крепление стенда: подвесная система.	1	шт.	Фиолетовый Приложение № 8 

Согласованные макеты стендов и табличек являются основанием для их печати на материале и дальнейшем изготовлении. Внесение корректировок после согласования макетов в т.ч. в готовую продукцию осуществляется за счет Заказчика.

Согласовано _____ _____ _____

должность подпись ФИО

Дата:_____