



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
105066, г. Москва, 1-й Баеманный переулок, д. 8, стр. 2

Краснодарский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
350033, г. Краснодар, ул. Гоголя, 165, тел.: (861)2147520, факс (861)2147454, E-mail – kfdses@mail.ru ИНН 7701351634, КПП
230902001

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ ТСЭН RU.ЦОА 1/18, № РОСС RU.0001.511808 от 20.07.06 г., действителен до 28.09.2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

 М.А. Шахназарьянш

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1542 от 28 июля 2014 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Монолитные полимерные покрытия на основе эпоксидных смол: грунтовка «Эпиком»,
покрытие «Эпител», покрытие «Эпифаст», пропитка «Эпитекс»

- 1. Основание:** заявление № 1289 от 01.07.2014г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы отечественной продукции.
- 2. Наименование продукции:** Монолитные полимерные покрытия на основе эпоксидных смол: грунтовка «Эпиком», покрытие «Эпител», покрытие «Эпифаст», пропитка «Эпитекс»
- 3. Организация - изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Синтек», РФ, 248021, г. Калуга, ул. Светлая, д. 32
- 4. Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «Синтек», РФ, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 235, кв. 43, ИНН 4028030852, ОГРН 1044004601717
- 5. Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:
 - на соответствие требований Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. Перечень представленной документации:

1. Заявление.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
3. Технические условия ТУ 2257-006-72806973-05 «Монолитные полимерные покрытия Грунтовка «Эпиком», Покрытие «Эпител», Покрытие «Эпифаст», Пропитка «Эпитекс»».
4. Официальное заявление (декларация) изготовителя (производителя) о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов.
5. Официальное заявление (декларация) изготовителя (производителя) о качестве и безопасности выпускаемой продукции.
6. Протокол № 1362 от 23.07.2014г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
7. Акт отбора проб продукции от 09.07.2014г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
8. Макет этикетки.
9. Платежное поручение (госпошлина) на сумму 3000 рублей.

7. Область применения продукции: предназначены для декоративно-упрочняющей отделки минеральных (бетонных, цементных, каменных и т.д) и иных поверхностей полов и стен в строящихся и реконструируемых промышленных и гражданских зданий различного назначения.

8. Экспертиза документации, определение необходимого объема лабораторных исследований (измерений), гигиеническая характеристика продукции:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям раздела главы II раздела 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ технических условий и результатов лабораторных исследований испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

В ходе рассмотрения представленных документов установлено:

Продукция: Монолитные полимерные покрытия на основе эпоксидных смол: грунтовка «Эпиком», покрытие «Эпител», покрытие «Эпифаст», пропитка «Эпитекс».

Производитель продукции: Общество с ограниченной ответственностью «Синтек», РФ, 248021, г. Калуга, ул. Светлая, д. 32.

Продукция производится по техническим условиям ТУ 2257-006-72806973-05 «Монолитные полимерные покрытия Грунтовка «Эпиком», Покрытие «Эпител», Покрытие «Эпифаст», Пропитка «Эпитекс»».

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией. Производителем предоставлено письмо о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» проведены лабораторные исследования миграции из образцов продукции в воздушную среду.

Согласно данным о безопасности и протоколов лабораторных испытаний, образцы продукции обще-токсическим, кожно-раздражающим, кожно-резорбтивным действиями не обладают.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями: Протокол № 1362 от 23.07.2014г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», (аттестат аккредитации № FCЭН.RU.ЦОА.1/18; РОСС.RU.0001.511808, действителен до 28.09.16г.)

Показатели качества изделий – формальдегид, ксилол, эпихлоргидрин, запах воздушной среды, сенсibilизирующее действие, раздражающее действие на кожные покровы, резорбтивное действие через кожу однократно и повторно (рабочие растворы), индекс токсичности, являются типовыми, и отвечают требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.


Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- состав;
- дата изготовления;
- назначение;
- способ применения;
- меры предосторожности;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, представленный на экспертизу типовой образец продукции - Монолитные полимерные покрытия на основе эпоксидных смол: грунтовка «Эпиком», покрытие «Эпител», покрытие «Эпифаст», пропитка «Эпитекс», производитель Общество с ограниченной ответственностью «Синтек», РФ, 248021, г. Калуга, ул. Светлая, д. 32, соответствует нормативам и

требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам». Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, и рекомендована к выдаче свидетельства о государственной регистрации.

Заведующий отделом обеспечения
государственного санэпиднадзора
врач-эксперт



В.А. Путинцев

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Краснодарский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 350033, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя, 165
Телефон, факс: 21-47-454
ИНН/ КПП 7701351634/230902001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU ЦОА.1/18, от 28.09.11 г.

Действителен до 28.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1362
от «23» июля 2014 г.

Наименование пробы образца *Монолитные полимерные покрытия на основе эпоксидных смол: грунтовка «Эпиком», покрытие «Эпител», покрытие «Эпифаст», пропитка «Эпитекс». Выпускаются по: ТУ 2257-006-72806973-05 «Монолитные полимерные покрытия Грунтовка «Эпиком», Покрытие «Эпител», Покрытие «Эпифаст», Пропитка «Эпитекс» (санитарно-гигиенические исследования)*

Пробы (образцы) направлены: *отделом обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)*

Дата и время отбора пробы (образца): н/у

Проба отобрана Ф.И.О. н/у

Дата и время доставки пробы (образца): 09.07.2014 г. 10-00

Цель отбора: - Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *Общество с ограниченной ответственностью «Синтек»*
адрес: РФ, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 235, кв. 43.

(наименование и юридический адрес) (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор проб (образцов): *Общество с ограниченной ответственностью «Синтек»*

адрес: РФ, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 235, кв. 43. (наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца): Д.6004.3.1.07.14 - см. приложение

Изготовитель: *Общество с ограниченной ответственностью «Синтек»*

адрес: РФ, 248021, г. Калуга, ул. Светлая, д. 32
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления – не указан

Номер партии - не указан **Объем партии** - не указан **Тара, упаковка** – нет

НД на методику отбора: *ГОСТ 18321-73 «Статистический контроль качества. Метод случайного отбора выборок штучной продукции»*

Условия транспортировки – *автотранспорт* **Условия хранения** – не указаны

Дополнительные сведения – *Договорные исследования и испытания*

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Кленова О.Е.

Подпись


Ф.И.О.

Заместитель руководителя ИЛЦ:

Бессчётнова О.Г.

Ф.И.О.

Подпись



Общее количество страниц 7: страница 1

Результаты анализов, представленные в протоколе, распространяются только проанализированную пробу. Запрещается частичная перепечатка или копирование протоколов без разрешения руководителя ИЛЦ

Код образца (пробы):

Д 6004 3.1.07.14

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Формальдегид*	<0,01	0,01	мг/м ³	МУК 4.1.1045-01
2	Ксилол*	<0,01	0,10	мг/м ³	МУК 4.1.598-96
3	Эпихлоргидрин*	<0,01	0,04	мг/м ³	МУ 2715-83

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Маховская Е.А	
общее количество страниц: 4 страница: 3		

Код образца (пробы):

Д 6004 3.1.07.14

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Запах воздушной среды	1	не более 2	балл	МУ 2.1.2.1829-04
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.			Подпись
Химик-эксперт		Маховская Е.А			
		общее количество страниц: страница:			


Код образца (пробы):

Д 6004 3.1.07.14

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ):

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Раздражающее действие : -на кожные покровы*	1	0-4	балл	МУ 2102-79 МУ 2196-80
2	Сенсибилизирующее действие *	Отсутствует	Допускается при условии предупреждающих надписей и использования СИЗ	балл	МУ 2102-79
3	Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно(рабочие растворы)*	Отсутствуют	Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции	-	МУ 1.2.1105-02 ГОСТ 12.1.007-76
4	Индекс токсичности*	83,0	70-120	%	МР №29ФЦ/4746

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Маховская Е.А	
Химик-эксперт	Владыченно Е.В.	
общее количество страниц: 7 страница: 5		

(*) Испытания проведены ФБУ «Государственный региональный ЦСМ Московской области».


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ п/п	<u>Объект исследования</u> <i>Санитарно-гигиенические показатели</i>	Код образца
1	Монолитные полимерные покрытия на основе эпоксидных смол: грунтовка «Эпиком», покрытие «Эпител», покрытие «Эпифаст», пропитка «Эпитекс». Выпускаются по: ТУ 2257-006-72806973-05 «Монолитные полимерные покрытия Грунтовка «Эпиком», Покрытие «Эпител», Покрытие «Эпифаст», Пропитка «Эпитекс»	<u>Д.6004.3.1.07.14</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные образцы продукции Монолитные полимерные покрытия на основе эпоксидных смол: грунтовка «Эпиком», покрытие «Эпител», покрытие «Эпифаст», пропитка «Эпитекс». Выпускаются по: ТУ 2257-006-72806973-05 «Монолитные полимерные покрытия Грунтовка «Эпиком», Покрытие «Эпител», Покрытие «Эпифаст», Пропитка «Эпитекс», для лабораторных исследований производителя : Общество с ограниченной ответственностью «Синтек» адрес: РФ, 248021, г. Калуга, ул. Светлая, д. 32 по санитарно-гигиеническим показателям соответствуют требованиям: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299; глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам»

Заведующий отделом обеспечения
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
врач - эксперт



В.А.Путинцев

Общее количество страниц 7 : страница 7

Результаты анализов, представленные в протоколе, распространяются только проанализированную пробу. Запрещается частичная перепечатка или копирование протоколов без разрешения руководителя ИЛЦ