

ПОТРЕБНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЕРЕСЕЧЕНИЮ С НЕФТЕПРОВОДОМ И БАЛЛАСТОПРОВОДОМ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	C123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76		34,136
			м	
2	C123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76 (резерв)		34
			м	
3	C123-021103-1115	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные (спейсер) для трубопроводов DN 720		40
			шт.	
4	C123-021104-3440	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 720x920		2
			комплект	
5	ТОО "PrOf InvEsT MEhT"	Лента сигнальная		170
			м	
6	C121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,176
			м3	
7	C121-060801-0301	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,076054
			т	
8	C121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,006628
			т	
9	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 5 мм ГОСТ 14918-80		0,00352
			т	
10	C121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,5028
			м3	
11	C121-060801-0301	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,172108
			т	
12	C121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,00628
			т	
13	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 5 мм ГОСТ 14918-80		0,00708
			т	
14	C121-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,282
			т	
15	C123-010201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80		5
			м	
16	C123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		34,136
			м	
17	C123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 (резерв)		34
			м	
18	C123-021103-1110	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные (спейсер) для трубопроводов DN 325		40
			шт.	
19	C123-021104-3428	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 325x530		2
			комплект	
20	ТОО "PrOf InvEsT MEhT"	Лента сигнальная		170

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
			м	
21	C121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,176
			м3	
22	C121-060801-0301	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,076054
			т	
23	C121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,006628
			т	
24	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 5 мм ГОСТ 14918-80		0,00352
			т	
25	C121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,5028
			м3	
26	C121-060801-0301	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,172108
			т	
27	C121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,00628
			т	
28	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 5 мм ГОСТ 14918-80		0,00708
			т	
29	C121-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,282
			т	
30	C123-010201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80		5
			м	
31	C123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76		36,144
			м	
32	C123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76 (резерв)		36
			м	
33	C123-021103-1115	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные (спейсер) для трубопроводов DN 720		40
			шт.	
34	C123-021104-3440	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 720x920		2
			комплект	
35	ТОО "PrOf InvEsT MEпT"	Лента сигнальная		180
			м	
36	C121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,176
			м3	
37	C121-060801-0301	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,076054
			т	
38	C121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,006628
			т	
39	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 5 мм ГОСТ 14918-80		0,00352
			т	
40	C121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,5028
			м3	
41	C121-060801-0301	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,172108
			т	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
42	C121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,00628
			т	
43	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 5 мм ГОСТ 14918-80		0,00708
			т	
44	C121-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,282
			т	
45	C123-010201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80		5
			м	
46	C123-010201-0306	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76		36,144
			м	
47	C123-021103-1113	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные (спейсер) для трубопроводов DN 530		40
			шт.	
48	C123-021104-3437	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 520x720		2
			комплект	
49	ТОО "PrOf InvEsT MEнT"	Лента сигнальная		180
			м	
50	C121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,176
			м3	
51	C121-060801-0301	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,076054
			т	
52	C121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,006628
			т	
53	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 5 мм ГОСТ 14918-80		0,00352
			т	
54	C121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,5028
			м3	
55	C121-060801-0301	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,172108
			т	
56	C121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,00628
			т	
57	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 5 мм ГОСТ 14918-80		0,00708
			т	
58	C123-010201-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76		36,144
			м	
59	C123-021103-1115	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные (спейсер) для трубопроводов DN 720		40
			шт.	
60	C123-021104-3440	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 720x920		2
			комплект	
61	ТОО "PrOf InvEsT MEнT"	Лента сигнальная		180
			м	
62	C121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,176
			м3	
63	C121-060801-0301	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,076054

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
			т	
64	C121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,006628
			т	
65	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 5 мм ГОСТ 14918-80		0,00352
			т	
66	C121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		0,5028
			м3	
67	C121-060801-0301	Стойки с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,172108
			т	
68	C121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,00628
			т	
69	C121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 5 мм ГОСТ 14918-80		0,00708
			т	
70	C121-040501-0301	Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-14 из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 25912-2015		18
			шт.	
71	C124-010107-0501	Знак "Осторожно, нефть"		0,12
			100 шт.	
72	C124-040207-5101	Табличка "Остановка запрещена"		12
			шт.	