требуется

	кг
ст сорт х/т калибровка круг ГОСТ 7417-75 40Х 14 н/д	28,000
ст сорт х/т калибровка круг ГОСТ 7417-75 Ст20 25 н/д до 6м	996,000
ст сорт х/т калибровка круг ГОСТ 7417-75 Ст45 35 н/д до 6м	138,000
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст45 170	1 965
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст20 22	55,000
сталь сорт констр круг г/к о/т 40х 120	925,000
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст45 250	1 700
сталь сорт констр круг г/к о/т 40х 70	1 996
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст20 100	1 505
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст20 16	1 000
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст20 16	1 500
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст20 25	1 005
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст20 40	2 015
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст35 120	1 535
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст35 160	1 900
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст35 210	1 600
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст35 50	1 755
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст45 120	900,000
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст45 130	605,000
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст45 130	1 205
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст45 130	1 245
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст45 190	915,000
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст45 20	1 000
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст45 220	1 835
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст45 30	1 000
сталь сорт констр круг г/к о/т Ст45 70	1 445