

1.	Стиральная машина Indesit BWSE 81282 L B или эквивалент	Вид машинки: отдельно стоящая. Тип загрузки: фронтальная. Тип управления: поворотный механизм, кнопочное. Загрузка белья НЕ МЕНЕЕ 8 кг. Отжим: скорость вращения отжима НЕ МЕНЕЕ 1200 об/мин. Диаметр люка НЕ МЕНЕЕ 30 см. Изменение температуры стирки есть. Отмена отжима: есть. Отсрочка запуска есть. Таймер отложенного старта. Класс эффективности стирки НЕ МЕНЕЕ А. Класс энергопотребления НЕ МЕНЕЕ А+. Тип мотора: инверторный. Дисплей есть. Количество программ для стирки НЕ МЕНЕЕ 16. Габариты (ШхГхВ) НЕ БОЛЕЕ 600х600х850 мм. Безопасность: защита от протечек воды; контроль дисбаланса; выбор скорости отжима. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Упаковка должна обеспечивать сохранность стиральной машины при соблюдении правил транспортировки. Доставка транспортом Поставщика до склада Заказчика. Выгрузка и сборка силами Поставщика.	2	шт.
2	Стиральная машина LG F2V3GS6W или эквивалент	Вид машинки: отдельно стоящая. Тип загрузки: фронтальная. Тип управления: электронный. Загрузка белья НЕ МЕНЕЕ 8,5 кг. Диаметр люка НЕ МЕНЕЕ 30 см. Отжим: скорость вращения отжима НЕ МЕНЕЕ 1200 об/мин, выбор скорости отжима. Тип мотора: инверторный. Класс эффективности стирки НЕ МЕНЕЕ А. Дисплей есть. Количество программ для стирки НЕ МЕНЕЕ 14. Габариты (ШхГхВ) НЕ МЕНЕЕ 600х400х850 мм. Отсрочка запуска есть. Безопасность: защита от протечек воды; контроль дисбаланса; контроль за уровнем пены. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Упаковка должна обеспечивать сохранность стиральной машины при соблюдении правил транспортировки. Доставка транспортом Поставщика до склада Заказчика. Выгрузка и сборка силами Поставщика.	1	шт.
3	Стиральная машина Samsung WF8590NLW 8DYLР или эквивалент	Вид машинки: отдельно стоящая. Тип загрузки: фронтальная. Тип управления: поворотный механизм, кнопочное. Загрузка белья НЕ МЕНЕЕ 6 кг. Отжим: скорость вращения отжима НЕ МЕНЕЕ 1000 об/мин. Выбор температуры стирки.. Класс эффективности стирки НЕ МЕНЕЕ А. Дисплей есть. Количество программ для стирки НЕ МЕНЕЕ 8. Габариты (ШхГхВ) НЕ БОЛЕЕ 850х600х600 мм. Безопасность: защита от протечек воды; контроль дисбаланса; защита от скачков напряжения; Выбор скорости отжима; Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Упаковка должна обеспечивать сохранность стиральной машины при соблюдении правил транспортировки. Доставка транспортом Поставщика до склада Заказчика. Выгрузка и	2	шт.

4	Стиральная машина LG F4M5VS4W или эквивалент	Вид машинки: отдельно стоящая. Тип загрузки: фронтальная. Тип управления: электронное. Загрузка белья НЕ МЕНЕЕ 9 кг. Отжим: скорость вращения отжима НЕ МЕНЕЕ 1400 об/мин, выбор скорости отжима. Диаметр люка НЕ МЕНЕЕ 35 см. Отсрочка запуска. Отмена отжима есть. Тип мотора: инверторный. Класс энергоэффективности НЕ МЕНЕЕ А. Класс эффективности стирки НЕ МЕНЕЕ А. Дисплей цифровой. Количество программ для стирки НЕ МЕНЕЕ 14. Габариты (ШхГхВ) НЕ БОЛЕЕ 850х600х600 мм. Безопасность: защита от протечек воды; автобаланса; контроль за уровнем пены. Выбор температуры стирки. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Упаковка должна обеспечивать сохранность стиральной машины при соблюдении правил транспортировки. Доставка транспортом Поставщика до склада Заказчика. Выгрузка и сборка силами Поставщика.	2	шт.
5	Стиральная машина Samsung WW90T4041 SE или эквивалент	Вид машинки: отдельно стоящая. Тип загрузки: фронтальная. Тип управления: поворотная ручка+кнопки. Загрузка белья НЕ МЕНЕЕ 9 кг. Отжим: скорость вращения отжима НЕ МЕНЕЕ 1400 об/мин, выбор скорости отжима. Отсрочка запуска. Класс эффективности стирки НЕ МЕНЕЕ А. Дисплей есть. Тип мотора: инверторный. Количество программ для стирки НЕ МЕНЕЕ 12. Габариты (ШхГхВ) НЕ БОЛЕЕ 850х600х600 мм. Полная глубина, включая выступающие детали НЕ БОЛЕЕ 635 мм. Безопасность: защита от протечек воды; контроль дисбаланса; контроль за уровнем пены; защита от перепадов напряжения. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Упаковка должна обеспечивать сохранность стиральной машины при соблюдении правил транспортировки. Доставка транспортом Поставщика до склада Заказчика. Выгрузка и сборка силами Поставщика.	3	шт.
6	Стиральная машина LG F2H5HS6W или эквивалент	Вид машинки: отдельно стоящая. Тип загрузки: фронтальная. Тип управления: электронное. Загрузка белья НЕ МЕНЕЕ 7 кг. Диаметр люка НЕ МЕНЕЕ 35 см. Отжим: скорость вращения отжима НЕ МЕНЕЕ 1200 об/мин, выбор скорости отжима. Отсрочка запуска. Класс энергоэффективности НЕ МЕНЕЕ А. Класс эффективности стирки НЕ МЕНЕЕ А. Тип мотора: инверторный. Дисплей есть. Количество программ для стирки НЕ МЕНЕЕ 14. Габариты (ШхГхВ) НЕ БОЛЕЕ 850х600х600 мм. Безопасность: защита от протечек воды; контроль дисбаланса; контроль за уровнем пены; Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Упаковка должна обеспечивать сохранность стиральной машины при соблюдении правил	4	шт.

		транспортировки. Доставка транспортом Поставщика до склада Заказчика. Выгрузка и сборка силами Поставщика.		
7	Стиральная машина Samsung WW10T6S4C LH или эквивалент	Вид машинки: отдельно стоящая. Тип загрузки: фронтальная. Тип управления: поворотный механизм, сенсорное. Загрузка белья НЕ МЕНЕЕ 10,5 кг. Отжим: скорость вращения отжима НЕ МЕНЕЕ 1400 об/мин, выбор скорости отжима. Отмена отжима. Отсрочка запуска. Стирка с паром. Управление со смартфона. Класс эффективности стирки НЕ МЕНЕЕ А. Класс энергоэффективности НЕ МЕНЕЕ А. Тип мотора: инверторный. Дисплей есть. Количество программ для стирки НЕ МЕНЕЕ 12. Габариты (ШхГхВ) НЕ БОЛЕЕ 650х800х980 мм. Безопасность: защита от протечек воды; защита от перелива контроль дисбаланса; контроль за уровнем пены; защита от перепадов напряжения. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Упаковка должна обеспечивать сохранность стиральной машины при соблюдении правил транспортировки. Доставка транспортом Поставщика до склада Заказчика. Выгрузка и сборка силами Поставщика.	3	шт.
8	Стиральная машина LG FH4G1JCH2N или эквивалент	Вид машинки: отдельно стоящая. Тип загрузки: фронтальная. Тип управления: электронный. Загрузка белья НЕ МЕНЕЕ 10,5 кг. Отжим: скорость вращения отжима НЕ МЕНЕЕ 1400 об/мин, выбор скорости отжима. Стирка без отжима: есть. Диаметр люка НЕ МЕНЕЕ 53 см. Встроенная сушка: есть. Обработка паром: есть. Автовзвешивание белья. Выбор температуры стирки. Добавление белья во время стирки. Управление со смартфона. Класс эффективности стирки НЕ МЕНЕЕ А. Класс энергоэффективности НЕ МЕНЕЕ А. тип мотора: инверторный. Дисплей есть. Количество программ для стирки НЕ МЕНЕЕ 12. Габариты (ШхГхВ) НЕ БОЛЕЕ 600х650х850 мм. Безопасность: защита от протечек воды; защита от перелива контроль дисбаланса; контроль за уровнем пены; блокировка люка. Поставляемый товар должен быть новым товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Упаковка должна обеспечивать сохранность стиральной машины при соблюдении правил транспортировки. Доставка транспортом Поставщика до склада Заказчика. Выгрузка и сборка силами Поставщика.	1	шт.