

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опрочного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Стальной панельный радиатор с боковым подключением Н = 500 мм, L = 500 мм	тип 11		NED THERMO	шт	#REF!	заглушка 1/2"
2	Стальной панельный радиатор с боковым подключением Н = 500 мм, L = 800 мм	тип 11		NED THERMO	шт	#REF!	кран Маевского 1/2"
3	Стальной панельный радиатор с боковым подключением Н = 500 мм, L = 1000 мм	тип 11		NED THERMO	шт	#REF!	входит в комплект
4	Стальной панельный радиатор с боковым подключением Н = 500 мм, L = 1400 мм	тип 11		NED THERMO	шт	#REF!	поставки радиатора
5	Кронштейн напольный	145402011042		NED THERMO	шт	#REF!	
6	Прямой запорный вентиль, 1/2"	NT-BLOCK-P		NED THERMO	шт	#REF!	
7	Прямой терморегулирующий вентиль, 1/2"	NT FLOW-R-P		NED THERMO	шт	#REF!	
8	Шаровой кран с ВР-НР, 1/2"	BVR-C		Danfoss	шт	#REF!	сливной
9	Автоматический воздухоотводчик с шаровым запорным краном, 1/2"	Airvent + BVR		Danfoss	шт	#REF!	
10	Регистр стальной из труб Ф89х3.5 (Ду 80), длина 1.0 м, 6 рядов	ГОСТ 10704-91			компл	#REF!	
11	Регистр стальной из труб Ф89х3.5 (Ду 80), длина 1.0 м, 4 ряда	ГОСТ 10704-91			компл	#REF!	
12	Регистр стальной из труб Ф89х3.5 (Ду 80), длина 1.5 м, 6 рядов	ГОСТ 10704-91			компл	#REF!	
13	Регистр стальной из труб Ф89х3.5 (Ду 80), длина 1.5 м, 5 рядов	ГОСТ 10704-91			компл	#REF!	
14	Регистр стальной из труб Ф89х3.5 (Ду 80), длина 2 м, 6 рядов	ГОСТ 10704-91			компл	#REF!	
15	Регистр стальной из труб Ф89х3.5 (Ду 80), длина 3 м, 3 ряда	ГОСТ 10704-91			компл	#REF!	
16	Регистр стальной из труб Ф89х3.5 (Ду 80), длина 2 м, 2 ряда	ГОСТ 10704-91			компл	#REF!	
17	Уголок равнополочный 50х50х5 для кронштейна регистров	ГОСТ 8509-93			мм	#REF!	для
18	Швеллер №8	ГОСТ 8240-97			мм	#REF!	кронштейнов
19	Лист г/к. 6=3.0мм для кронштейна регистров	ГОСТ 16523-97			м2	#REF!	трубопроводов
20	Прямой запорный вентиль, 3/4"	RLV		Danfoss	шт	#REF!	
21	Прямой терморегулирующий вентиль, 3/4"	RA-N		Danfoss	шт	#REF!	
22	Шаровой кран с фитингом "американка", 1"	BVR-F		Danfoss	шт	#REF!	
23	Шаровой кран с фитингом "американка", 3/4"	BVR-F		Danfoss	шт	#REF!	
24	Ручной балансировочный клапан 1"	LENO MVT		Danfoss	шт	#REF!	
25	Ручной балансировочный клапан 3/4"	LENO MVT		Danfoss	шт	#REF!	
26	Труба стальная водогазопроводная Ду 15	ГОСТ 3262-75			мм	#REF!	
27	Труба стальная водогазопроводная Ду 20	ГОСТ 3262-75			мм	#REF!	
28	Труба стальная водогазопроводная Ду 25	ГОСТ 3262-75			мм	#REF!	
29	Труба стальная водогазопроводная Ду 32	ГОСТ 3262-75			мм	#REF!	
30	Труба стальная водогазопроводная Ду 40	ГОСТ 3262-75			мм	#REF!	
31	Труба стальная водогазопроводная Ду 50	ГОСТ 3262-75			мм	#REF!	
32	Хомут для крепления труб			Humalt	шт	#REF!	
33	Шпилька резьбовая М8х2000 оцинк.				шт	#REF!	
34	Метизы М8-М10 (гайки, шайбы и прочее)				кг	#REF!	
35	Грунтовка светло-серая	ГФ-021			м2	#REF!	в 2 слоя
36	Антикоррозийное покрытие наружной поверхности труб термостойкой эмалью	KO-8111			м2	#REF!	в один слой
37	Цилиндры базальтовые с обкладкой алюминиевой фольгой Ф28 мм, δ=20мм	Bos Pipe		BOC	мм	#REF!	
38	Цилиндры базальтовые с обкладкой алюминиевой фольгой Ф35 мм, δ=20мм	Bos Pipe		BOC	мм	#REF!	
39	Цилиндры базальтовые с обкладкой алюминиевой фольгой Ф42 мм, δ=20мм	Bos Pipe		BOC	мм	#REF!	
40	Цилиндры базальтовые с обкладкой алюминиевой фольгой Ф48 мм, δ=20мм	Bos Pipe		BOC	мм	#REF!	
41	Цилиндры базальтовые с обкладкой алюминиевой фольгой Ф57 мм, δ=20мм	Bos Pipe		BOC	мм	#REF!	
42	Скоты монтажные алюминиевые армированные, 25 м			BOC	рулон	#REF!	
43	Воздушно-тепловая завеса с водяным подогревом, 0.75 кВт, 220 В, 1 ф 2000 мм	GUARD PRO 200W		Sonniger	шт	#REF!	У-1...2 вертикально
44	Воздушно-тепловая завеса с водяным подогревом, 0.32 кВт, 220 В, 1 ф 1500 мм	GUARD 150W		Sonniger	шт	#REF!	У-3
45	Пульт управления	COMFORT		Sonniger	шт	#REF!	
46	Дверной выключатель	GUARD (OC)		Sonniger	шт	#REF!	
47	Смесительный узел с насосом, 1"	SUS25-6.3TS		Sonniger	шт	#REF!	
48	Гибкие патрубки 3/4"			Sonniger	шт	#REF!	
49	Теплогенератор водяной 8 кВт, 3/4", 1900 м3/ч 0.13 кВт, 220 В, 1 ф	HEATER one		Sonniger	шт	#REF!	
50	Монтажная консоль	HEATER		Sonniger	шт	#REF!	
51	Клапан с сервоприводом, 3/4"			Sonniger	шт	#REF!	
52	Регулятор скорости вращения IP54	ARWL 5E		Sonniger	шт	#REF!	
53	Термостат	RAA		Sonniger	шт	#REF!	
54	Комплект автоматики	INTELLIGENT		Sonniger	компл.	#REF!	
55	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый; Ру = 25 бар; 1"	FVR		Danfoss	шт	#REF!	
56	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый; Ру = 25 бар; 1 1/4"	FVR		Danfoss	шт	#REF!	
57	Шаровой кран с фитингом "американка", 1 1/4"	BVR-F		Danfoss	шт	#REF!	
58	Шаровой кран с ВР-НР, 3/4"	BVR-C		Danfoss	шт	#REF!	сливной
59	Шаровой кран с ВР-НР, 1"	BVR-C		Danfoss	шт	#REF!	сливной
60	Клапан обратный 1" муфтовый	NRV EF		Danfoss	шт	#REF!	
61	Клапан обратный 1 1/4" муфтовый	NRV EF		Danfoss	шт	#REF!	
62	Труба стальная водогазопроводная Ду 65	ГОСТ 3262-75			мм	СыЛКА!	
63	Труба стальная водогазопроводная Ду 80	ГОСТ 3262-75			мм	СыЛКА!	
64	Хомут для крепления труб 75-90 (3") (М8)			Humalt	шт	СыЛКА!	
65	Цилиндры базальтовые с обкладкой алюминиевой фольгой Ф76 мм, δ=30мм	Bos Pipe		BOC	мм	СыЛКА!	
66	Цилиндры базальтовые с обкладкой алюминиевой фольгой Ф89 мм, δ=30мм	Bos Pipe		BOC	мм	СыЛКА!	
67	Регистр стальной из труб Ф89х3.5 (Ду 80), длина 1.5 м, 4 ряда	ГОСТ 10704-91			компл	СыЛКА!	
68	Хомут для крепления труб 20-25 (1/2") (М8)			Humalt	шт	СыЛКА!	
69	Хомут для крепления труб 25-30 (3/4") (М8)			Humalt	шт	СыЛКА!	
70	Хомут для крепления труб 32-36 (1") (М8)			Humalt	шт	СыЛКА!	
71	Хомут для крепления труб 37-45 (1 1/4") (М8)			Humalt	шт	СыЛКА!	
72	Хомут для крепления труб 46-50 (1 1/2") (М8)			Humalt	шт	СыЛКА!	
73	Хомут для крепления труб 52-60 (2") (М8)			Humalt	шт	СыЛКА!	
74	Теплогенератор водяной 62 кВт, 3/4", 5500 м3/ч 0.36 кВт, 220 В, 1 ф	HEATER R3		Sonniger	шт	СыЛКА!	
75	Теплогенератор водяной 21 кВт, 3/4", 4900 м3/ч 0.25 кВт, 220 В, 1 ф	HEATER R1		Sonniger	шт	СыЛКА!	
76	Шаровой кран с фитингом "американка", 3/4"	BVR-F		Danfoss	шт	СыЛКА!	
77	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый; Ру = 25 бар; 1 1/2"	FVR		Danfoss	шт	СыЛКА!	
78	Шаровой кран с фитингом "американка", 1 1/2"	BVR-F		Danfoss	шт	СыЛКА!	
79	Стальной панельный радиатор 500х500(н) с боковым подключением	FKO 12		Kermi	шт	СыЛКА!	2 крепления, заглушка 1/2".
80	Стальной панельный радиатор 700х500(н) с боковым подключением	FKO 12		Kermi	шт	СыЛКА!	кран Маевского 1/2"
81	Стальной панельный радиатор 800х500(н) с боковым подключением	FKO 12		Kermi	шт	СыЛКА!	
82	Стальной панельный радиатор 1000х500(н) с боковым подключением	FKO 12		Kermi	шт	СыЛКА!	входит в комплект
83	Угловой запорный вентиль, 1/2"	FT 1200 12		FAR	шт	СыЛКА!	
84	Угловой терморегулирующий вентиль, 1/2"	FT 1820 12		FAR	шт	СыЛКА!	
85	Термостатическая головка со встроенным датчиком	FT 1825		FAR	шт	СыЛКА!	
86	Труба полипропиленовая армированная 3-слойная Ф20х3.1	PPR		Tebo	мм	СыЛКА!	
87	Труба полипропиленовая армированная 3-слойная Ф25х4.0	PPR		Tebo	мм	СыЛКА!	
88	Угольник 90° Ф 20	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
89	Угольник 90° Ф 25	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
90	Угольник 45° Ф 20	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
91	Угольник 45° Ф 25	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
92	Муфта соединительная Ф 20	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
93	Муфта соединительная Ф 25	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
94	Муфта переходная Ф 25х20	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
95	Муфта комбинированная Ф 20х1/2" НР	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
96	Муфта комбинированная Ф 25х3/4" НР	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
97	Муфта комбинированная Ф 25х3/4" ВР	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
98	Тройник переходной Ф 25х20х25	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
99	Тройник Ф 25	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
100	Опора с крепежом Ф20	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
101	Опора с крепежом Ф25	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
102	Хомут сантехнический М8 под шпильку 1" (Ф32-36)			Strongman	шт	СыЛКА!	
103	Шпилька М8				мм	СыЛКА!	
104	Циркуляционный муфтовый насос, 0.4м3/ч, 3.8 м, 220В, 56Вт с гайками 3/4"	VA 35/130		DAB	шт	СыЛКА!	УОК-2
105	Трехходовой смесительный клапан, Kvs=1.0, Ду15, 1/2"	VRG 131 15-1.0		ESBE	шт	СыЛКА!	УОК-2
106	Электропривод для трехходового клапана 0...10 V или 0-20 mA	ARA 659		ESBE	шт	СыЛКА!	
107	Максиметр избыточного давления, 0...16 бар, M20x1.5	MTB3-Y		Мангомом	шт	СыЛКА!	
108	Термометр биметаллический осевой, от 0 °C до +120 °C, 1/2"	TM45.01		Wika	шт	СыЛКА!	
109	Кран латунный трехходовой с импульсной трубкой, 1/2"xM20	11B186k		Проконсим	шт	СыЛКА!	
110	Американка прямая (вн./вн.), 1"			ALTSTREAM	шт	СыЛКА!	
111	Обратный клапан пружинный, 3/4"	065B		Danfoss	шт	СыЛКА!	
112	Фильтр сетчатый латунный муфтовый; Ру = 16 бар; Ду20	Y222		Danfoss	шт	СыЛКА!	
113	Труба полипропиленовая армированная 3-слойная Ф32х5.4	PPR		Tebo	мм	СыЛКА!	
114	Угольник 90° Ф 32	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
115	Угольник 45° Ф 32	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
116	Муфта соединительная Ф 32	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
117	Муфта переходная Ф 32х20	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
118	Муфта комбинированная Ф 20х1/2" ВР	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
119	Муфта комбинированная Ф 32х1" НР	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
120	Муфта комбинированная Ф 32х3/4" НР	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
121	Муфта комбинированная Ф 32х3/4" ВР	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
122	Тройник переходной Ф 32х20х32	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
123	Тройник Ф 32	PPR		Tebo	шт	СыЛКА!	
124	Котёл напольный газовый, 26кВт	30KLOM		Protherm	шт	СыЛКА!	
125	Бойлер 150 л	FE 150/6 BM		Protherm	шт	СыЛКА!	
126	Дымоход двуххотурный из нержавеющей стали Ф130/Ф180	АISI 304			компл	СыЛКА!	см. лист 20

127	Гидравлическая стрелка МНК 25 (до 2 м3/час, 58 кВт при ΔТ = 25 °С), DN 25	ME 66391.2		Meibes	шт	СЫЛКА1	
128	Комплект магнитных уловителей	ME 60364.502		Meibes	шт	СЫЛКА1	
129	Распределительная гребенка на 3 контура (Ду25, м/о 125мм) из нерж. стали	ME 66301.41 D		Meibes	шт	СЫЛКА1	
130	Комплект консолей для монтажа распределителя Майбес	ME 66337.3		Meibes	шт	СЫЛКА1	
131	Насосная группа УК 1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME 66711		Meibes	шт	СЫЛКА1	
132	Насосная группа V-МК (контур с трехходовым смесителем) 1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME 66731.40		Meibes	шт	СЫЛКА1	
133	Комплект переходников для монтажа насосной группы 1 1/2" НГ х 1" ВР	ME 66305.1		Meibes	шт	СЫЛКА1	
134	Электрический трехпозиционный сервомотор 220 В	ME 66341		Meibes	шт	СЫЛКА1	
135	Циркуляц. насос теплоснаб. 1.20м3/ч, 4.3 м, 220В, 60 Вт с гайками 1"	UPS 25-60		Grundfos	шт	СЫЛКА1	
136	Циркуляц. насос системы ГВС 0.7 м3/ч, 0.9 м, 220В, 65 Вт с гайками 1"	UPS 20-15N		Grundfos	шт	СЫЛКА1	
137	Конвектор стальной латерой из профильной трубы 60х60мм, длина 500 мм, на 2 отвода (3/4" - 2 шт.), подвода - 1", 1 отвод направлен вверх, 1 отвод направлен вниз, межосевое расстояние: 125мм с бобышками под термоманометр, воздушный выход и стеновой флан				шт	1	
138	Расширительный бак системы отопления 35 л, 3/4"	NG 80		Reflex	шт	СЫЛКА1	
139	Расширительный бак системы ГВС 18 л, 3/4"	DE 12		Reflex	шт	СЫЛКА1	
140	Хромированный предохранительный клапан для ХВС, 1/2"х3/4", 6 бар	FA 2006 123460		FAR	шт	СЫЛКА1	
141	Группа безопасности котла, 1"	FA 2115 1		FAR	шт	СЫЛКА1	
142	Шаровый кран с ВР-НР 1" со штуцером	Evolution		FIV	шт	СЫЛКА1	
143	Шаровый кран с фитингом "американка", 1/2"	Evolution		FIV	шт	СЫЛКА1	
144	Американка прямая (вн./внр.), 3/4"			ALTSTREAM	шт	СЫЛКА1	
145	Обратный клапан пружинный, 1/2"	065B		Danfoss	шт	СЫЛКА1	
146	Обратный клапан пружинный, 1"	065B		Danfoss	шт	СЫЛКА1	
147	Фильтр сетчатый латунный муфтовый, Ру = 16 бар, Ду25	Y222		Danfoss	шт	СЫЛКА1	
148	Хромированный редуктор давления НР-НР с манометром, 1/2" 0 - 6 бар	FA 2815 12		FAR	шт	СЫЛКА1	
149	Фильтр хромированный НР-ВР с 2-мя манометрами, 1"	FA 3937 1		FAR	шт	СЫЛКА1	
150	Термоманометр: 0 - 4 бар, 0 - 120°С, 1/2"	FA 2550 12		FAR	шт	СЫЛКА1	
151	Тройник никелированный переходной, 3/4"x1/2"x 3/4"			ALTSTREAM	шт	СЫЛКА1	
152	Тройник никелированный переходной, 1"x3/4"x 1"			ALTSTREAM	шт	СЫЛКА1	
153	Тройник никелированный, 1"			ALTSTREAM	шт	СЫЛКА1	
154	Труба стальная водопроводная Ду 15	ГОСТ 3262-75	22.3		мм	СЫЛКА1	
155	Резьба Ду15 неоцинкованная длинная	ГОСТ 3262-75			шт	СЫЛКА1	
156	Резьба Ду20 неоцинкованная длинная	ГОСТ 3262-75			шт	СЫЛКА1	
157	Резьба Ду25 неоцинкованная длинная	ГОСТ 3262-75			шт	СЫЛКА1	
158	Резьба Ду32 неоцинкованная длинная	ГОСТ 3262-75			шт	СЫЛКА1	
159	Сгон Ду25 неоцинкованный в комплекте	ГОСТ 8969-75			шт	СЫЛКА1	
160	Сгон Ду32 неоцинкованный в комплекте	ГОСТ 8969-75			шт	СЫЛКА1	
161	Труба полипропиленовая армированная 3-слойная Ф20х3.4	PPR		Tebo	мм	СЫЛКА1	
162	Труба полипропиленовая армированная 3-слойная Ф25х4.2	PPR		Tebo	мм	СЫЛКА1	
163	Муфта переходная Ф 32х25	PPR		Tebo	шт	СЫЛКА1	
164	Муфта комбинированная Ф 32х1" ВР	PPR		Tebo	шт	СЫЛКА1	
165	Тройник переходной Ф 32х25х32	PPR		Tebo	шт	СЫЛКА1	
166	Хомут сантехнический М8 под шпильку 3/4" (Ф25-30)			Strongman	шт	СЫЛКА1	
167	Хомут сантехнический М8 под шпильку 1 1/4" (Ф38-45)			Strongman	шт	СЫЛКА1	
168	Лак эмаль	ПФ-115			м2	СЫЛКА1	
169	Электрический конвектор, 1500 Вт, 220В, 1 ф	WKL 1503		AEG	шт	СЫЛКА1	
170	Электрический конвектор, 2000 Вт, 220В, 1 ф	WKL 2003		AEG	шт	СЫЛКА1	

