Nº	окпд	Наименование товара	Кол-во	Ед. изм.
п/п				
1.	31.01.11.150	Кресло (тип 1)	80	Шт.
2.	31.01.12.160	Стул (тип 1)	4	Шт.
3.	31.01.12.160	Стул (тип 2)	20	Шт.
4.	31.01.11.150	Кресло (тип 2)	20	Шт.
5.	31.01.12.110	Стол	1	Шт.
6.	32.50.30.110	Ширма	2	Шт.

Nº п/п	Наименование товара	Требования к характеристикам (показателям)
1.	Кресло (тип 1)	Тип основания: на колесиках. Ограничение по весу: должно предназначаться для людей весом до 120 кг. Цвет обивки (в том числе и спинки): черный. Материал обивки: кожзам. Конструктивные особенности: пластиковые подлокотники, механизм обеспечивает постоянное качание, наличие возможности регулировки силы отклонения (спинка кресла должна находится в постоянном контакте со спиной сидящего, обеспечивая надежную поддержку позвоночника). База должна быть металлическая с пластиковыми накладками. Крестовина и подлокотники должны быть из армированного черного пластика. Высота сидения должна регулироваться. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: от 460х450х1050.
2.	Стул (тип 1)	Габаритные размеры не должны превышать 855х475х410 мм. Максимальная нагрузка: должен предназначаться для людей весом до 100кг. Высота спинки от пола должна быть не менее 845 мм. Высота сиденья 470-475 мм. Каркас должен быть металлический. Цвет каркаса требуется черный. Материал обивки ткань. Цвет обивки должен быть черный. Ширина и глубина стула должна обеспечивать комфортную посадку и должны иметь размеры соответственно не менее 470мм и 400 мм. Вес стула до 6 кг.
3.	Стул (тип 2)	Требуется стул полумягкий. Габаритные размеры не должны превышать 600х450х980 мм. Сиденье и мягкая вставка должны быть: односторонние, беспружинные, изготовлены из пенополиуретана эластичного на основании из древесноволокнистой плиты МДФ. Сиденье, а также мягкая вставка и декоративная панель должны быть облицованы мебельной тканью (флоком) или кожзаменителем. Высота сидения до 470 мм. Вес стула до 5,0 кг.

4.	Кресло (тип 2)	Тип основания: на колесиках. Ограничение по весу: должно предназначаться для людей весом до 120 кг. Цвет обивки (в том числе и спинки): черный, коричневый. Материал обивки: ткань. Конструктивные особенности: пластиковые подлокотники, механизм обеспечивает постоянное качание, наличие возможности регулировки силы отклонения (спинка кресла должна находится в постоянном контакте со спиной сидящего, обеспечивая надежную поддержку позвоночника). База должна быть металлическая с пластиковыми накладками. Крестовина и подлокотники должны быть из армированного черного пластика. Высота сидения должна регулироваться. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: от 460х450х1050.
5.	Стол	Предназначение: стол требуется для проведения демонстраций (с системой хранения оборудования). Габаритные размеры стола (ШхГхВ), мм: не менее 1800х750х800. Корпус стола должен быть выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм, столешница – из ЛДСП толщиной не менее 22 мм. Стол должен быть снабжен колесными опорами. В тумбе стола должны размещаться пластиковые выдвижные лотки разного объема в количестве более 18 шт. Столы должны быть изготовлены с использованием металлокаркаса (квадратная труба сечением 25х25 мм или более). Металлические части должны быть окрашены износостойкой полимерной краской. Сочетание цветов окраски стола: коричневый, серый.
6.	Ширма	Габаритные размеры (ДхШхВ), должны быть не менее 2400х800х1700мм. Ширма должна иметь каркас из стальных труб. Экран ширмы должен быть из пленки ПВХ. Ширма должна состоять из трех секции и иметь разборную конструкцию. Длина одной секции не более 900 мм и высота не более 1800 мм. Конструкция должна опираться на нерегулируемые опоры.