

- **ОФСЕТНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕНОСА ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЛАМИНИРОВАННУЮ БУМАГУ;**
Флексографические печатные машины с вертикальным построением RY



Секционные флексопечатные машины серии RY с вертикальным расположением печатных секций, с шириной запечатываемого материала 320 / 450 / 650 / 850/ 950 мм, используются для нанесения печати на различные материалы (бумага с односторонней, либо двухсторонней ламинацией, ПВХ, OPP пленка и пр.). Машины могут быть опционально доукомплектованы ультрафиолетовой сушкой для использования УФ красок. Характеризуются высоким качеством печати и производительностью при относительно невысокой стоимости. Идеально подходят для нанесения печати на рулонную бумагу, используемую в дальнейшем для высечки заготовок бумажных стаканов, а также печати на этикетки, пленочную обертку, прочие материалы.

Основные характеристики и особенности конструкции:

- **Ракельная система нанесения краски;**
- **Керамические анилоксовые валы;**
- **Машина может включать до 6 печатных секций для нанесения полноцветной печати;**
- **Система контроля натяжения полотна Mitsubishi;**
- **Инфракрасная система сушки на каждую печатную секцию, опционально установка УФ сушки;**
- **Система снятия статического напряжения;**
- **Крепление бобин посредством валов с пневмофиксаторами, устройства подъема бобин;**

- Продольная приводка осуществляется путем вращения винтового механизма на 360° без ограничения;

Модель	RY-650	RY-850
Количество цветов печати	2 /4 / 6	2 /4 /6
Макс. рабочая скорость, м/мин	60	60
Максимальная ширина бумажного полотна, мм	660	860
Максимальная ширина запечатываемого полотна, мм	650	850
Макс. диаметр бобины на подаче и намотке, мм	1400	1400
Точность совмещения, мм	±0.15	±0.15
Длина печатного поля, мм	180 ~ 420	180 ~ 420
Потребляемая мощность, кВт	8	8
Габариты (Д x Ш x В), мм	3 500 x 1 650 x 2 200	3 500 x 1 850 x 2 200
Вес, кг	3 200	3 800

- **УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫСЕЧКИ ЗАГОТОВОК**



Warranty: 1 Years

**Применяемые
Объекты:** Напитки

**Кубок Размер
(унция):** Paper Width 950mm Max

Скорость: 100-250 Stroke/Min

Обязательно бумаги: Одно и двухстороннее PE Бумага с покрытием

Автоматизация: Автоматическая

Модель №. DEBAO-C900

Описание Товара

Описание машины


DEBAO-C900 Автоматическое Перфорирование машина может пробивать отверстия заглушки для бумаги из рулона бумаги напрямую. По сравнению с обычными высекальная машина с плоской платформой, она позволяет экономить электроэнергию и пострадал от фрезерования. Она также позволяет экономить пространство операции. С помощью PLC для регулирования

подачи вакуумного усилителя тормозов и фото-элементный слежения, он обеспечивает подачу бумаги не будет плавным и точная registration и аккуратные пиллинга кожи. Эта машина является идеальным предварительно изготовить оборудование для бумаги наружное кольцо подшипника. Он применяется к различным чашки, боулинг и другие вырезание из бумаги.

Основные параметры

Модель	DEBAO-C900
Вес	2100кг
Размер encasement машины	3*1,6*2m(L*W*ч)
Номинальная мощность	Три этапа, 380 V, 6.3KW
Емкость	Напряжением 100-250 ходов в минуту
Документ материалы&толщина	Один/двойной PE / PLA, 135-400gsm
Максимальной ширины бумаги	950мм макс.

- **ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА;**



параметр высокой скорости машина для изготовления бумажных стаканчиков ZM-LXP100

Тип ZM-LXP100

2-16унции

производственная мощность 80-100ПК/мин

Необходимый материал 150-400г/м²(один PE бумага с покрытием&двойной PE бумага с покрытием)

Источник питания 220 В/380 В 50 Гц(просьба сообщить нам ваше питание заранее)

Общая мощность 8,5 кВт

Вес 2000кг

Размер машины 2500*1200*1900 мм

Приложение