

№ п/п	Наименование	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во
1	ДСВ В Дп Л, в проем 2100x1300, уплотн., выпад. порог		шт.	10
2	ДСВ В Дп Пр, в проем 2100x1300 остекл., уплотн., выпад.порог		шт.	41
3	ДСВ В Дп Пр, в проем 2100x1300, уплотн., выпад. порог		шт.	47
4	ДСВ В Дп Пр, в проем 2100x1300, уплотн., выпад. порог, разблокировка при пожаре		шт.	1
5	ДСВ В Дп Пр, в проем 2100x1500, уплотн., выпад. порог		шт.	45
6	ДСВ В Дп Пр, в проем 2400x2000, уплотн., выпад. порог		шт.	35
7	ДСВ В Оп Л, в проем 2100x1000, уплотн., выпад. порог		шт.	1
8	ДСВ В Оп Л, в проем 2100x900 остекл., уплотн., выпад. порог		шт.	3
9	ДСВ В Оп Л, в проем 2100x900, уплотн., выпад. порог		шт.	29
10	ДСВ В Оп Пр, в проем 2100x1000, уплотн., выпад. порог		шт.	18
11	ДСВ В Оп Пр, в проем 2100x900 остекл., уплотн., выпад. порог		шт.	3
12	ДСВ В Оп Пр, в проем 2100x900, уплотн., выпад. порог		шт.	68
13	ДСН А Дп Пр Прг Н Псп М4 О, в проем 2100x1500		шт.	7
14	ДСН А Оп Пр Прг Вн Псп М4 О, в проем 2100x900		шт.	2
15	ДС 1 Рп 21x9 Г ПрБ Мд2	ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия	шт.	1
16	ДС 1 Рл 21x9 Г ПрБ Мд2		шт.	3
17	ДМ 1 Рп 21x9 Г ПрБ Мд2		шт.	19
18	ДМ 1 Рл 21x9 Г ПрБ Мд2		шт.	2
19	ДПС 01, в проем 2100x900 л. EI 30, выпад. порог		шт.	1
20	ДПС 01, в проем 2100x900 пр. EI 30, выпад. порог		шт.	26
21	ДПС 01, в проем 2100x1000 л. EI 30, выпад. порог		шт.	10
22	ДПС 01, в проем 2100x1000 пр. EI 30, выпад. порог		шт.	15
23	ДПС 02, в проем 2100x1300 л. EI 15, выпад. порог, разблокировка при пожаре		шт.	2
24	ДПС 02, в проем 2100x1300 л. EI 30, выпад. порог		шт.	2

25	ДПС 02, в проем 2100х1300 пр. EI 15, выпад. порог, разблокировка при пожаре	ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний	шт.	2
26	ДПС 02, в проем 2100х1300 пр. EI 30, выпад. порог		шт.	25
27	ДПС 02, в проем 2100х1500 пр. EI 30, выпад. порог		шт.	8
28	ДПС 02, в проем 2400х1500 пр. EI 30, выпад. порог		шт.	1
29	ДПС 02, в проем 2400х2000 пр. EI 30, выпад. порог		шт.	7
30	ДПСО 01, в проем 2100х1000 л. EIW 15, выпад. порог		шт.	3
31	ДПСО 01, в проем 2100х1000 пр. EIW 15, выпад. порог		шт.	1
32	ДПСО 02, в проем 2100х1300 л. EIW 15, выпад. порог		шт.	24
33	ДПСО 02, в проем 2100х1300 пр. EIW15, выпад. порог		шт.	13
34	ДПСО 02, в проем 2400х2000 пр. EIW15, выпад. порог		шт.	65
35	1 Р П 880х2090 Pb 8,7 мм с автоматическим приводом	ТУ-6968-001-03113650-2016	шт.	1
36	1 Р П 880х2090 Pb 9,4 мм с автоматическим приводом		шт.	1
37	1 Рл Г в проем 2100х900	ФармИнжиниринг	шт.	6
38	1 Рл О в проем 2100х900		шт.	41
39	1 Рп Г в проем 2100х900		шт.	5
40	1 Рп Г в проем 2100х900, разблокировка при пожаре		шт.	4
41	1 Рп О в проем 2100х900		шт.	61
42	2 Рп О, в проем 2100х1300		шт.	13
43	2 Рп О, в проем 2100х1500		шт.	34
44	2 Рп О, в проем 2100х1500 EI 30		шт.	2
45	2 Рп О, в проем 2400х1500		шт.	6
46	1 Рл Г EI15, в проем 2100х1000, разблокировка при пожаре	ФармИнжиниринг (ГОСТ Р 57327-2016)	шт.	5
47	1 Рл Г EI15, в проем 2100х900, разблокировка при пожаре		шт.	4
48	1 Рл О EIW30, в проем 2100х900		шт.	11
49	1 Рп Г EI15, в проем 2100х1000, разблокировка при пожаре		шт.	27
50	1 Рп Г EI30, в проем 2100х1000, разблокировка при пожаре		шт.	1
51	1 Рп Г EI30, в проем 2100х900, разблокировка при пожаре		шт.	2
52	1 Рп О EIW30, в проем 2100х900		шт.	35
53	2 Рл Г EI15, в проем 2100х1300, разблокировка при пожаре		шт.	1

54	2 Рл О EIW30, в проем 2100х1300
55	2 Рп Г EI15, в проем 2100х1300, разблокировка при пожаре
56	2 Рп О EIW30, в проем 2100х1300
57	2 Рп О EIW30, в проем 2100х1500

шт.	1
шт.	2
шт.	2
шт.	1