

Описание объекта закупки
на поставку потолочных карнизов

Общие требования к поставляемому товару

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 10 (десяти) календарных дней, либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков.

Технические требования

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара	Ед. изм.	Кол- во	ОКПД2/КТРУ	Средняя цена за единицу	
1	Карниз	Карниз пластиковый потолочный двухрядный изготовлен из усиленного, прочного пластика, подходящий для штор любого типа из любых материалов, должен выдерживать большой вес. Вид изделия: Профиль (Шина). Вид карниза по форме: прямой. Длина пластикового потолочного карниза (в зависимости от комнат) в диапазоне: ≥ 2.60 и ≤ 3.0 метра. Ширина шины: ≥ 79 мм. Высота шины: ≥ 17 мм. В комплект поставки входят: - потолочный карниз (шина); - торцевые заглушки; - стопоры для крючков П-образной формы; - крючки- ≥ 12 штук на один погонный метр одного ряда; - монтажный комплект (дюбели, саморезы).	шт.	227	22.23.14.130-00000001		
2	Карниз	Карниз пластиковый потолочный двухрядный изготовлен из усиленного, прочного пластика, подходящий для штор любого типа из любых материалов, должен выдерживать большой вес. Вид изделия: Профиль (Шина). Вид карниза по форме: прямой. Длина пластикового потолочного карниза (в зависимости от комнат) в диапазоне: ≥ 3.20 и ≤ 3.60 метра. Ширина шины: ≥ 79 мм. Высота шины: ≥ 17 мм. В комплект поставки входят: - потолочный карниз (шина); - торцевые заглушки; - стопоры для крючков П-образной формы; - крючки- ≥ 12 штук на один погонный метр одного ряда; - монтажный комплект (дюбели, саморезы).	шт.	98	22.23.14.130-00000001		

Требования к упаковке и установке товара

Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при транспортировании изделий, обеспечивать защиту товара от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, предохранять их от загрязнения и царапин.

В течение 2 рабочих дней, с даты заключения контракта, Поставщик осуществляет контрольные замеры оконных проемов.

Поставщик обязан известить Заказчика о готовности к отгрузке и установке карнизов не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до отгрузки.

Работы по установке осуществляются по согласованию с Заказчиком, с учетом всех имеющихся архитектурных и технических особенностей помещений.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ с привлечением рабочей силы осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет. Товары должны быть доставлены в соответствии с действующими стандартами.

Начальная (максимальная) цена контракта –910 000 рублей 00 копеек.

Цена Контракта включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта, в том числе доставку, погрузо-разгрузочные работы на склад Заказчика по указанному адресу, а также оплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок поставки и установки товара – в течение 15 дней с даты заключения Контракта.

Место поставки и установки товара – г. Казань, более подробно уточняется напрямую. Доставка товара осуществляется Поставщиком за его счет и его силами путем отгрузки на склад Заказчика или в иное указанное Заказчиком место, включая соседние строения.

Начальник отдела снабжения

/ В. Г. Митрофанов /

