

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Стрелочные переводы типа Р65
Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара
Выполнение производственного плана АО «УТЙ» по ремонту железнодорожных путей на 2022 год.
Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)
Стрелочные переводы должны быть новыми, производства 2022 года и ранее не использованными.
Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления
В соответствии НТД изготовителя
Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления
НТД изготовителя
Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости
8608000001

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стрелочные переводы железнодорожные являются изделиями верхнего строения пути из стального проката. Основные элементы (устройств) соединений и пересечений рельсовых путей, служащие для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Настоящее техническое задание распространяется на стрелочные переводы типа Р65 с элементами для замены негодных и дефектных стрелочных переводов железнодорожного пути шириной колеи 1520мм.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации
В соответствии с НТД изготовителя
Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации
не имеются
Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара
Согласно нормам и требованиям технологического процесса.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Стрелочные переводы должны соответствовать проектам 2768.00.000, 2726.00.000 2769.00.000, 2307.00.000 конструкторской документации. Рамные рельсы и соединительные рельсы должны быть изготовлены из марка стали – К78ХСФ, Э78ХСФ, К76Ф, Э76Ф или аналогичных марок стали. Рельсовые усовики сборных, крестовины должны быть изготовлены из рельсов К78ХСФ, Э78ХСФ, К76Ф, Э76Ф или аналогичных марок стали по национальным стандартам государств. Остряки должны быть изготовлены из рельсов остряковых ОР65 с марками стали К73Ф, К73ГФ и Э73Ф, Э73ГФ или аналогичных марок стали. Контррельсы должны быть изготовлены из рельсов контррельсовых РК65 или аналога.
Подраздел 4.2. Требования к надежности

Производитель/поставщик должен предоставить информацию о сроке службы стрелочных переводов согласно НТД изготовителя
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам в соответствии НТД изготовителя
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Товар должен иметь заводскую маркировку и инспекторские клейма и в соответствии НТД изготовителя
Подраздел 4.5 Требования к размерам и упаковке
Размеры должны соответствовать указанным на ГОСТ 33535-2015. Упаковка должна гарантировать целостность при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и защиту от атмосферных воздействий.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Приёмка осуществляется согласно условиям контракта
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
При поставке товара требуются следующие документы: сертификаты соответствия и качества, паспорт готового изделия завода изготовитель, сертификат происхождения (СТ-1), счёт-фактура (инвойс), товаро-транспортная накладная
Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара согласно контрактных условий поставки

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар поставляются в железнодорожных вагонах, со соблюдением инструкций по погрузке для ж.д. транспорта

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

согласно НТД изготовителя

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
--

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не имеются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами, а также международными стандартами, действующими в Республике Узбекистан.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с нормами и правилами, а также международными стандартами, действующими в Республике Узбекистан.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество стрелочных переводов, должны соответствовать ОСТ 32.154-2000, ГОСТ 33535-2015; ГОСТ 33722-2016 и/или другим международным стандартам.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

не имеются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Стрелочные переводы типа Р65 марки 1/11 проект 2768.00.000 – 130 комплектов;
Стрелочные переводы типа Р65 марки 1/11 проект 2726.00.000 – 20 комплектов;
стрелочные переводы типа Р65 марки 1/9 проект 2769.00.000 – 30 комплектов;
Стрелочные переводы типа Р65 марки 1/6 проект 2307.00.000 – 20 комплектов.
Стрелочные переводы должны быть укомплектованы гарнитурой для электропривода
Периодичность поставки – согласно согласованного сторонами план-графика.
Поставка всего объёма осуществляется в III, IV квартале 2022 года, I квартал в 2023 года.
Срок поставки:
- для нерезидентов – не более 60 календарных дней на заявленную партию товара с даты открытия/пополнения аккредитива.
- для резидентов – не более 60 календарных дней на заявленную партию товара с даты предоплаты.
Условия поставки:
- для нерезидентов – ДАР г.Сары-Агач (Инкотермс-2020);
- для резидентов – доставка до склада покупателя.
Место поставки: г. Ташкент, железнодорожная станция Сергели (адрес ул. Нилюфар,64), АО «УТЙ», код станции 723507.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

не имеются

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	НТД	Нормативно-техническая документация
2	АО «УТЙ»	АО «Узбекистон темир йуллари»