



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку металлических глухих дверей

Расчет выполнен по спецификации согласно Рабочей Документации

№	Дверной проем	Размер полотна	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	
1. D6 Металлическая EIW-60	1700*2050	2*800*2000	1 этаж Дверь D6 глухая противопожарная металлическая EIW-60. Размер проёма 1700x2050, размер полотна 2x800x2000. Способ открывания: распашная. Число полотен: двустворчатая. Полотно: металлическое. Коробка: металлическая торцевая. Цвет дверного полотна и коробки: чёрный. Фурнитура в комплекте: замок механический, ручка нажимная Hafele, цилиндр ключ-ключ, петли приварные усиленные 3шт., ограничитель, стационарный порог 14мм, доводчик со скользящим каналом, встроенный с фрезеровкой электромеханический замок Smartec ST-DB510MLT (вынесен отдельной строкой) Цвет фурнитуры: чёрный. Оборудуется ручкой "антипаника".	шт	1	

<p>2 D2* Глухая Металлическая</p>	<p>900*2050</p>	<p>800*2000</p>	<p>1 этаж Дверь глухая металлическая противопожарная. Размер проёма 900х2050мм, размер полотна 800х2000мм. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: 40мм., порошковый окрас. Цвет окантовки: чёрный. Коробка: стальная торцевая. Цвет коробки: чёрный. Артикул согласовать с заказчиком. Фурнитура: замок Арес, ручка нажимная Puerto и накладка, цилиндр ключ-ключ, ограничитель, доводчик, цвет чёрный, петли 2шт. в цвет дверной коробки.</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>	
<p>3. D2* Глухая Металлическая</p>	<p>900*2050</p>	<p>800*2000</p>	<p>3 этаж Дверь глухая Металлическая глухая. Размер проёма 900х2050мм, размер полотна 800х2000мм. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: 40мм., порошковый окрас. Цвет окантовки: Черный. Артикул согласовать с заказчиком. Фурнитура: замок Арекс. ручка нажимная Puerto и накладка. Цилиндр ключ-ключ, Ограничитель, доводчик , цвет черный, петли 2шт, в цвет дверной коробки.</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>	<p>t</p>

