

Раздел 4.Техническая часть документации

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного учреждения

«Специализированное автохозяйство

управления здравоохранения администрации муниципального образования город-курорт Анапа»

Личная подпись / _____ / В.С. Манукьянц

М.П. « ____ » _____ 2012г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Трубы профильные, металлопрокат

№ п/п	Наименование товара, входящего в объект закупки	Код по ОКПД/КТРУ	Товарный знак	Ед. изм.	Кол-во	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)		Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (пункт 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
						Наименование показателя, ед. изм. показателя	Описание, значение	
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Труба профильная	24.20.14.110-		Погонный	700	Толщина стенки, мм	2	Установлено КТРУ
						Наружный размер, мм	20	Установлено КТРУ
						Марка стали	3пс	Установлено КТРУ
						Класс точности	Обычной точности	Установлено КТРУ

1	стальная	00000018	-	метр	102	Класс прочности	КП420	Установлено КТРУ
						Вид трубы	Сварные	Установлено КТРУ
						Форма профиля	Квадратная	Установлено КТРУ
						Термическая обработка	Да	Установлено КТРУ
2	Труба профильная стальная	24.20.14.110- 00000016	-	Погонный метр	1002	Наружный размер В, мм	20	Установлено КТРУ
						Наружный размер А, мм	40	Установлено КТРУ
						Форма профиля	Прямоугольная	Установлено КТРУ
						Толщина стенки, мм	2	Установлено КТРУ
						Термическая обработка	Да	Установлено КТРУ
						Класс точности	Обычной точности	Установлено КТРУ
						Класс прочности	КП420	Установлено КТРУ
						Вид трубы	Сварные	Установлено КТРУ
						Марка стали	3пс	Установлено КТРУ
3	Труба профильная стальная	24.20.14.110- 00000018	-	Погонный метр	504	Толщина стенки, мм	3	Установлено КТРУ
						Термическая обработка	Да	Установлено КТРУ
						Наружный размер, мм	40	Установлено КТРУ
						Марка стали	3пс-5	Установлено КТРУ
						Класс точности	Обычной точности	Установлено КТРУ
						Класс прочности	КП420	Установлено КТРУ
						Вид трубы	Сварные	Установлено КТРУ

						Форма профиля	Квадратная	Установлено КТРУ
4	Труба профильная стальная	24.20.14.110- 00000018	-	Погонный метр	504	Толщина стенки, мм	3	Установлено КТРУ
						Термическая обработка	Да	Установлено КТРУ
						Наружный размер, мм	60	Установлено КТРУ
						Марка стали	3пс-5	Установлено КТРУ
						Класс точности	Обычной точности	Установлено КТРУ
						Класс прочности	КП420	Установлено КТРУ
						Вид трубы	Сварные	Установлено КТРУ
						Форма профиля	Квадратная	Установлено КТРУ
5	Труба профильная стальная	24.20.14.110- 00000018	-	Погонный метр	204	Толщина стенки, мм	3	Установлено КТРУ
						Термическая обработка	Да	Установлено КТРУ
						Наружный размер, мм	80	Установлено КТРУ
						Марка стали	3пс-5	Установлено КТРУ
						Класс точности	Обычной точности	Установлено КТРУ
						Класс прочности	КП420	Установлено КТРУ
						Вид трубы	Сварные	Установлено КТРУ
						Форма профиля	Квадратная	Установлено КТРУ
						Толщина стенки, мм	3	Установлено КТРУ
						Термическая обработка	Да	Установлено КТРУ
						Наружный размер, мм	100	Установлено КТРУ

6	Труба профильная стальная	24.20.14.110- 00000018	-	Погонный метр	102	Марка стали	3пс-5	Установлено КТРУ
						Класс точности	Обычной точности	Установлено КТРУ
						Класс прочности	КП420	Установлено КТРУ
						Вид трубы	Сварные	Установлено КТРУ
						Форма профиля	Квадратная	Установлено КТРУ
7	Труба круглого сечения стальная	24.20.13.190	-	Погонный метр	95	Марка стали	ст3	
						Диаметр, мм	76	
						Толщина стенки, мм	3	
						Длина, м	не менее 6	
8	Труба круглого сечения стальная	24.20.13.190	-	Погонный метр	72	Марка стали	ст3	
						Диаметр, мм	89	
						Толщина стенки, мм	3	
						Длина, м	не менее 6	
9	Арматура	24.10.62.211	-	Килограмм	300	Диаметр, мм	8	
						Длина, м	не менее 11,7	
						Покрытие	Без покрытия	
						Тип производства	Горячекатанная	
						Тип рифления	Рифленая	

						Марка стали	A500C	
10	Арматура	24.10.62.211	-	Килограмм	500	Диаметр, мм	10	
						Длина, м	не менее 11,7	
						Покрытие	Без покрытия	
						Тип производства	Горячекатанная	
						Тип рифления	Рифленая	
						Марка стали	A500C	
11	Арматура	24.10.62.211	-	Килограмм	1200	Диаметр, мм	12	
						Длина, м	не менее 11,7	
						Покрытие	Без покрытия	
						Тип производства	Горячекатанная	
						Тип рифления	Рифленая	
						Марка стали	A500C	
						вес погонного метра,кг	не менее 4,81 не более 5	
						Высота сечения, мм	40	

12	Уголки стальные	24.10.71.111	-	Погонный метр	102	Ширина сечения, мм	40	
						Толщина стенки, мм	3	
						Толщина полки, мм	3	
13	Уголки стальные	24.10.71.111	-	Погонный метр	222	Высота сечения, мм	63	
						Ширина сечения, мм	63	
						вес погонного метра, кг	не менее 4,81 не более 5	
						Толщина стенки, мм	5	
						Толщина полки, мм	5	
14	Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки	24.10.30.000-00000004	-	Штука	30	Толщина, мм	1.5	
						Ширина, мм	1250	
						Длина, мм	не менее 2500	
						Марка стали	ст3сп5	
15	Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки	24.10.30.000-00000002	-	Погонный метр	32	Толщина, мм	4	
						Ширина, мм	1250	
						Длина, мм	не менее 2500	
						Марка стали	ст3сп5	
16	Полоса стальная	24.10.62.124	-	Погонный метр	60	Материал	Сталь	
						Марка стали	38ХМ	
						Способ производства	горячекатаная	
						Тип покрытия	без покрытия	

				метр		Класс точности	А	
						Ширина,мм	40	
						Толщина,мм	4	
17	Полоса стальная	24.10.62.124	-	Погонный метр	60	Марка стали	Ст3пс	
						Способ производства	горячекатаная	
						Тип покрытия	без покрытия	
						Ширина,мм	60	
						Толщина, мм	4	
18	Поликарбонат сотовый	20.16.40.140	-	Квадратный метр	30	Толщина, мм	6	
						Ширина, мм	2100	
						Длина, мм	не менее 12000	
						вес,кг	не менее 32,76 не более 33	
						Цвет	Бронзовый	
						Устойчивость к ультрафиолету	Да	
19	Поликарбонат сотовый	20.16.40.140	-	Квадратный метр	30	Толщина, мм	6	
						Ширина, мм	2100	
						Длина, мм	не менее 12000	
						вес,кг	не менее 32,76 не более 33	
						Цвет	Прозрачный	
						Устойчивость к ультрафиолету	Да	

ИТОГО:		
№ п/п	Наименование показателя	Показатель
1	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях. Качество товара, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям описания закупки. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе.	
2	Место поставки товара, оказания услуги	353454, Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ленина, д. 157 А, помещ.1-а
	Срок поставки	В течение 10 календарных дней, с момент получения заявки на поставку
3	В работе использовался каталог товаров, работ, услуг, размещенный в единой информационной системе в сфере закупок.	