

Владикавказ, 2023

Техническое задание на поставку товаров

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1.	Покупатель, Общество	
2.	Поставщик	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным договором
3.	ГОСТ	Государственный стандарт Российской Федерации
4.	Товар	Сумка почтовая (поясная)
5.		
6	УПД	Универсальный передаточный документ

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Сумки поясные предназначены для доставки денежных средств, обеспечивая их сохранность.

3.2. Спецификация поставляемого товара:

№ п/п	Наименование Товара	Единица измерения	Количество
1.	Сумка почтовая (поясная)	шт.	500

3.3. Основные характеристики товара:

Характеристики Товара должны соответствовать Техническим требованиям к сумке почтальона поясной, утвержденным ФГУП «Почта России» 10.07.2017 (Приложение № 1 к Техническому заданию).

3.4. Комплектность товара:

Определена Техническими требованиями к сумке почтальона поясной, утвержденными ФГУП «Почта России» 10.07.2017 г.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ):

Товар должен изготавливаться и поставляться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия».

ГОСТ 20272-2014 «Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия».

ГОСТ 25871-83 «Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Технические требования к сумке почтальона поясной, утвержденные ФГУП «Почта России» 10.07.2017.

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок:

Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания сторонами товарной накладной по форме Торг-12/УПД.

Поставщик обязан гарантировать замену поставляемого Товара своими силами и за свой счёт при выявлении Покупателем его несоответствия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Покупателя и акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме Торг-2. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с требованиями технического задания в течении гарантийного срока

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Требования к маркировке установлены в соответствии с п.1 ГОСТа 25871-83 «Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка Товара должна осуществляться в соответствии с п.2 ГОСТа 25871-83 «Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» и п. 5.1. Техническими требованиями, утвержденными ФГУП «Почта России» от 10.07.2017.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки:

Поставщик обязуется поставить Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. Срок поставки начинает исчисляться со следующего календарного дня после подписания договора.

Место поставки: Адрес поставки указан в Приложении № 2 к Техническому заданию.

6.2. Условия поставки:

Доставка Товара до места, определенного Покупателем, осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц. Разгрузка и размещение товара в местах хранения Филиала Покупателя осуществляются силами Поставщика.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 часов. Поставщик должен уведомить Покупателя о поставке Товара по электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента поставки. Контактные данные для направления Уведомления указаны в Приложении № 2 к

Техническому заданию. Без наличия подтверждения от УФПС Покупателя доставка Товара, в указанное Поставщиком время, не производится.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Порядок сдачи и приемки:

Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с локальными нормативными актами Общества. Не позднее чем за 1 (один) календарный день Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п.7.2 Технического задания

7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД;
- товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожная накладная (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика;
- счет-фактурой¹;
- сертификатами соответствия или иными документами, подтверждающими качество и безопасность Товара.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлены

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории РФ и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

¹ Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.

1. Назначение

1.1. Сумка почтальона поясная (далее – сумка) предназначена для доставки денежных средств, обеспечивая их сохранность. Эскиз сумки представлен на рисунке 1.

1.2. Сумка должна фиксироваться на поясе при помощи стропы. Длина стропы регулируется.




Рисунок 1. Эскиз сумки почтальона поясной

2. Общие характеристики

2.1. Сумка должна быть изготовлена в соответствии с настоящими техническими требованиями и требованиями ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия».

2.2. Подкладочная ткань по физико-механическим показателям должна соответствовать требованиям ГОСТ 20272-2014 «Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия».

3. Требования к материалам

3.1. Материалы, применяемые для изготовления сумки, должны соответствовать п.5.2 ГОСТ 28631-2005, характеристики материалов должны соответствовать п.5.3.1, п.5.3.2 ГОСТ 28631-2005 для сумок хозяйственных, пляжных из искусственной кожи, дублированных тканей, с пропиткой или покрытием, п. 5.3.3, п. 5.3.4, п. 5.3.5 ГОСТ 28631-2005. Характеристики материалов, используемых при пошиве сумки, приведены в таблице № 1.

Таблица №1

№	Наименование	Характеристика	Цвет	Назначение
	Ткань полиамидная	100% полиэстер с нанесением полиуретанового покрытия (ПУ); способ плетения ткани – кареточная ткань; поверхностная плотность - не менее 450 г/м ² ; плотность ткани по основе - 760 den, по утку - не менее 600 den; водупорность ткани - не менее 3000 мм водяного столба.	Синий Pantone 2119C	Основные детали
2	Ткань полиамидная	100% полиэстер с нанесением полиуретанового покрытия (ПУ); способ плетения ткани – кареточная ткань; поверхностная плотность не менее 450 г/м ² ; плотность ткани по основе -	Серый Pantone 432C	Основные детали
		760 den, по утку - не менее 600 den; водупорность ткани - не менее 3000 мм водяного столба.		
3	Ткань подкладочная	100% полиэстер полотняного переплетения; плотность - не менее 210 den; поверхностная плотность - не менее 110 г/м ² ; стойкость к истиранию - не менее 500 циклов, без осыпаемости	Черный 100% Black	Основные детали
4	Порилекс	толщина - 4-5 мм; плотность 100-117 г/м ²	-	Внутренние детали
5	Кедер литой	Полиэтилен. Обтянут материалом верха	-	Фурнитура
6	Стропа	100% нейлон плотностью не менее 150 den; ширина 38 ± 1 мм	Синий Pantone 2189C	Фурнитура
7	Лента контактная	Полипропилен, номинальная ширина не менее 25 мм	Синий Pantone 2119C	Фурнитура
8	Лента окантовочная	100% полиэстер	Синий Pantone 2119C	Фурнитура

9	Молния спираль типа 7	Полипропилен; рулонная	Синий Pantone 2119C	Фурнитура
10	Бегунок полуавтомат	Металлический цинкосодержащий сплав, покрытие - эмаль	Черный 100% Black	Фурнитура
11	Навеска на бегунок из стропы шириной не менее 10 мм	100% нейлон	Синий Pantone 2189C	Фурнитура
12	Пряжка регулирующая	Пластик; на стропу, шириной 38 мм (см. п.6 таблицы № 1)	Черный 100% Black	Фурнитура
13	Пряжка стреловидная	Пластик; на стропу, шириной 38 мм (см. п.6 таблицы № 1)	Черный 100% Black	Фурнитура
14	Нитки усиленные	100% полиэстер	Pantone 2119C, 432C	Фурнитура

3.2. Материал верха сумки должен быть формоустойчивым. На наружной стороне сумки допускаются дефекты, разрешенные ГОСТ 28631-2005 для сумок дорожных, хозяйственных, спортивных, пляжных, чемоданов. Общее количество дефектов в одной сумке – 3 (по ГОСТ 28631-2005). В изделиях не допускаются пороки, перечисленные в п. 5.4.4 ГОСТ 28631-2005.

3.3. Сумка должна быть сшита нитками из полиэстера в тон сшиваемой ткани. При пошиве сумки должны применяться стежки, строчки и швы, предусмотренные ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» для соответствующей технологической операции.

4. Требования к конструкции

4.1. Сумка должна соответствовать следующим габаритным размерам:

длина – 235 мм (± 5 мм);
 высота – 125 мм (± 5 мм);
 ширина – 60 мм (± 5 мм).

4.2. Вес сумки - не более 200 г (± 10 г).

4.3. Сумка должна быть прямоугольной формы с закругленными углами.

4.4. Конструкция сумки полужесткая. Метод изготовления: прошивной, выворотной.

4.5. Все детали сумки должны быть выполнены с подкладкой, основные детали за исключением верхних ботанов укреплены порилексом (см. табл. №1, п.4), внутренние швы должны быть окантованы.

4.6. Сумка должна состоять из двух независимых отделений, закрывающихся на молнию (см. табл. №1, п.9). На бегунок должна быть закреплена навеска из стропы (см. табл. №1, п. 11).

4.7. Все стенки сумки должны быть укреплены кедром для усиления формоустойчивости и повышения износостойкости изделия (см. табл. №1, п.5).

4.8. Кедр должен быть обтянут материалом верха (см. табл. №1, п. 2).

4.9. На передней стенке сумки должен быть врезной карман, закрывающийся на молнию (см. табл. №1, п.9). На бегунок должна быть закреплена навеска из стропы (см. табл. №1, п. 11). Разрез кармана должен быть на расстоянии 35 мм (± 5 мм) от верхнего края сумки.

4.10. На задней стенке сумки с внешней стороны должен быть накладной карман, закрывающийся при помощи контактной ленты (см. табл. №1, п.7). Карман должен быть сшит вместе с основной деталью. Высота кармана - не менее 90 мм (± 5 мм) от нижнего края сумки.

4.11. Стропа для фиксации сумки на поясе (см. табл. №1, п.6) должна крепиться к выступающим по бокам нашивным частям на стенке сумки, прилегающей к телу. Стропа должна состоять из двух частей, скрепленных стреловидной пряжкой (см. табл. №1, п.13). Каждая часть должна крепиться одним концом к сумке на соответствующей стороне. Стропа дополнительно укрепляется зигзагом.

4.12. Размеры нашивных частей должны быть не менее 65 мм х 100 мм (± 5 мм). Длина правой нашивной части с учетом размера стреловидной пряжки (часть пряжки должна иметь три зубца) и стропы - 210мм (± 10 мм). Длина левой части с учетом размера стреловидной пряжки (гнездовая часть пряжки), регулировочной пряжки и стропы - 1000 мм (± 5 мм).

4.13. Стропа должна иметь регулировочную пряжку для регулирования объема пояса (см. табл. №1, п. 12).

4.14. Нанесение логотипа на сумку не требуется.

5. Требования к маркировке, упаковке

5.1. Каждая сумка должна быть упакована в потребительскую тару - пакет из полимерных пленок (ГОСТ 12302-2013) или в коробку (ГОСТ 9142-2014). Упаковка в транспортную тару – по ГОСТ 25871-83.

5.2. Маркировка потребительской тары – по ГОСТ 25871-83. Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96.

Приложение №2
к Техническому заданию