

Номенклатура	Кол-во		всего
Втулка, черт. ДТЖИ.713241.011 (8ТС.210.359)	ШТ	1	218,36
Болт М10-6gx130.58.019 ГОСТ 7798-70	ШТ	1	11,05
Болт М10-6gx20.56 ГОСТ 7798-70	кг	0,092	8,03
Болт М10-6gx20.58 ГОСТ 7805-70	ШТ	6	1 377,48
Болт М10-6gx25.58 ГОСТ 7798-70	кг	2,353	242,36
Болт М10-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	ШТ	2	6,5
Болт М10-6gx60.46 ГОСТ 7798-70	кг	0,24	24,21
Болт М10-6gx60.58 ГОСТ 7805-70	ШТ	1	4,55
Болт М10-6gx65.58 ГОСТ 7798-70	кг	0,15	15,76
Болт М10-6gx70.46 ГОСТ 7798-70	ШТ	3	16,68
Болт М10-6gx80.58 ГОСТ 7798-70	кг	0,15	15,37
Болт М10-8gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	ШТ	15	158,1
Болт М10-8gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	ШТ	1	10,54
Болт М12-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70	кг	1,2	120,88
Болт М12-6gx20.68 ГОСТ 7805-70	ШТ	1	4,15
Болт М12-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	ШТ	1	3,99
Болт М12-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	ШТ	1	3,99
Болт М12-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	ШТ	1	3,99
Болт М12-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	ШТ	1	3,99
Болт М12-6gx35.58 ГОСТ 7798-70	ШТ	1	4,58
Болт М12-6gx35.68 ГОСТ 7805-70	ШТ	3	17,52
Болт М12-6gx45.58.10 ГОСТ 7805-70	ШТ	1	5,89
Болт М12-6gx50.58 ГОСТ 7798-70	ШТ	1	5,65
Болт М12-6gx55.58 ГОСТ 7808-70	ШТ	2	21,06
Болт М12-6gx60.36.019 ГОСТ 7795-70	ШТ	10	72,4
Болт М12-6gx75.58.016 ГОСТ 7798-70	ШТ	7	75,81
Болт М12-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70	ШТ	2	20,18
Болт М14-6gx50.58 ГОСТ 7798-70	ШТ	5	47,1
Болт М16-6gx100.36.0112 ГОСТ 7795-70	ШТ	5	167,25
Болт М16-6gx100.58.019 ГОСТ 7798-70	кг	1,442	157,74
Болт М16-6gx35.58 ГОСТ 7798-70	ШТ	1	10,3
Болт М16-6gx45.58 ГОСТ 7798-70	кг	4,515	466,4
Болт М16-6gx55.109.40X ГОСТ 7798-70	ШТ	1	12,43
Болт М16-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	ШТ	2	25,84
Болт М16-6gx70.58 ГОСТ 7798-70	ШТ	2	31,4

Болт М16-6gx70.58 ГОСТ 7805-70	кг	0,015	1,52
Болт М16-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70	шт	1	19,47
Болт М16-6gx90.58.019 ГОСТ 7798-70	шт	1	19,47
Болт М20-6gx120.58 ГОСТ 7798-70	шт	2	88,58
Болт М20-6gx70.58 ГОСТ 7798-70	кг	0,422	47,02
Болт М24-6gx70.68.019 ГОСТ 7798-70	шт	1	48,1
Болт М6-6gx10.58.019 ГОСТ 7798-70	шт	1	0,93
Болт М6-6gx20.58 ГОСТ 7798-70	шт	2	1,5
Болт М6-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	шт	2	2,14
Болт М6-6gx35.58 ГОСТ 7798-70	шт	1	1,1
Болт М6-6gx40.58 ГОСТ 7798-70	шт	1	1,25
Болт М6-6gx60.58 ГОСТ 7798-70	кг	3,52	481,68
Болт М8-6G.60.58 ГОСТ 7805-70	шт	1	2,83
Болт М8-6G.60.58 ГОСТ 7805-70	шт	1	2,83
Болт М8-6G.60.58 ГОСТ 7805-70	шт	1	2,83
Болт М8-6gx16.58.019 ГОСТ 7798-70	шт	3	3,93
Болт М8-6gx20.58 ГОСТ 7798-70	кг	15,504	1 642,49
Болт М8-6gx30.58 ГОСТ 7798-70	шт	1	1,78
Болт М8-6gx35.58 ГОСТ 7798-70	шт	1	2,02
Болт М8-6gx40.58 ГОСТ 7798-70	кг	10,35	1 066,05
Болт М8-6gx60.36.019 ГОСТ 7795-70	шт	6	16,8
Болт М8-6gx70.58 ГОСТ 7798-70	шт	1	3,19
Болт с гайкой М10-6gx20.58/М10-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	6	492,36
Болт с гайкой М10-6gx45.58/М10-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	10	1 061,9
Болт с гайкой М10-6gx50.58/М10-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	0,7	76,43
Болт с гайкой М10-6gx60.58/М10-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	2,833	310,19
Болт с гайкой М12-6gx25.58/М12-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	6,108	668,76
Болт с гайкой М12-6gx30.58/М12-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	1,095	83,77
Болт с гайкой М12-6gx55.58/М12-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	0,9	73,04
Болт с гайкой М16-6gx120.58/М16-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	2,25	277,61
Болт с гайкой М16-6gx40.58/М16-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	1,139	134,33
Болт с гайкой М16-6gx70.58/М16-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	3,575	421,64
Болт с гайкой М20-6gx120.58/М20-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	6,702	924,27
Болт с гайкой М20-6gx120.58/М20-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	11,107	1 531,77
Болт с гайкой М20-6gx120.58/М20-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	6,777	934,62
Болт с гайкой М20-6gx50.58/М20-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	0,363	50,17

Болт с гайкой М20-6gx60.58/М20-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	1,568	144,76
Болт с гайкой М24-6gx100.58/М24-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	4,8	601,73
Болт с гайкой М6-6gx30.58/М6-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	0,33	37,76
Болт с гайкой М6-6gx60.58/М6-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	0,9	105,71
Болт с гайкой М8-6gx40.58/М8-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	0,9	99,68
Болт с гайкой М8-6gx65.58/М8-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	0,12	13,29
Болт с гайкой М8-6gx90.58/М8-6Н.6 ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5915-70	кг	0,9	99,68
Винт 3,5x35.01.016 ГОСТ 11652-80	шт	18	4,5
Винт 4,2x16.01.016 ГОСТ 11652-80	шт	30	7,2
Винт 4,2x70.01 ГОСТ 11652-80	шт	300	144
Винт 4x70.01.01 ГОСТ 11652-80	шт	300	846
Винт А.М4-6gx16.58.05 ГОСТ 17473-80	шт	1	0,26
Винт А.М4-6gx25.36 ГОСТ 17473-80	шт	1	0,41
Винт А.М4-6gx8.58.016 ГОСТ 17473-80	шт	1	0,17
Винт А.М8-6gx18.68 ГОСТ 17475-80	шт	1	1
Винт А.М8-6gx40.48.016 ГОСТ 17473-80	шт	36	135
Винт А.М8-6gx40.48.016 ГОСТ 17473-80	шт	25	93,75
Винт А.М8-6gx40.48.016 ГОСТ 17473-80	шт	211	791,25
Винт А.М8-6gx40.48.016 ГОСТ 17473-80	шт	210	787,5
Винт А.М8-6gx40.48.016 ГОСТ 17473-80	шт	57	213,75
Винт А.М8-7gx20.36.029 ГОСТ 17473-80	шт	1	2,16
Винт В.М3-6gx30.58.019 ГОСТ 17473-80	шт	1	0,3
Винт В.М3-6gx30.58.019 ГОСТ 17473-80	шт	1	0,3
Винт В.М3-6gx30.58.019 ГОСТ 17473-80	шт	1	0,3
Винт В.М3-6gx6.58.019 ГОСТ 17473-80	шт	1	0,17
Винт В.М4-6gx30.36 ГОСТ 17475-80	шт	285	285
Винт В.М4-6gx50.58.019 ГОСТ 17473-80	шт	5	5
Винт В.М4-6gx50.58.019 ГОСТ 17473-80	шт	15	15
Винт В.М5-6gx16.58.019 ГОСТ 17473-80	шт	13	13
Винт В.М5-6gx25.48.016 ГОСТ 17475-80	шт	3	3
Винт В.М5-6gx25.48.016 ГОСТ 17475-80	шт	1	1
Винт В.М6-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-80	шт	11	3,08
Винт В.М6-6gx18.58.019 ГОСТ 17473-80	кг	0,036	8,16
Винт В.М6-6gx18.58.019 ГОСТ 17473-80	кг	0,066	14,96
Винт В.М6-6gx40.58.019 ГОСТ 17473-80	шт	1	1,35
Винт В.М6-6gx50.48 ГОСТ 17473-80	шт	1	1

Винт В.М6-6gx50.48 ГОСТ 17473-80	ШТ	1	1
Винт М8-6gx25.14Н ГОСТ 1476-93	ШТ	4	8,36
Винт М8-6gx25.14Н ГОСТ 1476-93	ШТ	30	62,7
Винт М8-6gx25.14Н ГОСТ 1476-93	ШТ	11	22,99
Гайка 2М24-6Н.5.40Х ГОСТ 5932-73	ШТ	1	103,22
Гайка 2М8-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73	ШТ	3	216,3
Гайка 2М8-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73	ШТ	9	648,9
Гайка 2М8-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73	ШТ	5	360,5
Гайка М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70	КГ	7,854	873,21
Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5927-70	ШТ	2	2,16
Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	ШТ	2	3,7
Гайка М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70, черт. ДТЖИ.758412.031 (8ТН.940.061)	ШТ	16	290 116,96
Гайка М12-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	КГ	11,7	1 388,79
Гайка М12-6Н.6 ГОСТ 5927-70	КГ	1,06	103,69
Гайка М16-6Н.6 ГОСТ 2524-70	КГ	0,6	98,88
Гайка М16-6Н.6 ГОСТ 5915-70	ШТ	3	13,17
Гайка М16-6Н.8.019 ГОСТ 5927-70	ШТ	1	3,88
Гайка М16-7Н.5.019 ГОСТ 5915-70	ШТ	1	6,2
Гайка М16-7Н.5.019 ГОСТ 5915-70	ШТ	1	6,2
Гайка М16-7Н.5.019 ГОСТ 5915-70	ШТ	1	6,2
Гайка М24-6Н.6 ГОСТ 5915-70	ШТ	46	761,3
Гайка М24-6Н.6 ГОСТ 5915-70	ШТ	4	66,2
Гайка М30-6Н.5 ГОСТ 5915-70	ШТ	24	1 025,04
Гайка М30-6Н.5 ГОСТ 5915-70	ШТ	62	2 648,02
Гайка М30-6Н.5 ГОСТ 5915-70	ШТ	444	18 963,24
Гайка М30-6Н.5 ГОСТ 5915-70	ШТ	184	7 858,64
Гайка М3-6Н.5 ГОСТ 5915-70	ШТ	1	0,05
Гайка М3-6Н.5 ГОСТ 5915-70	ШТ	1	0,05
Гайка М3-6Н.5 ГОСТ 5915-70	ШТ	1	0,05
Гайка М4-6Н.5.СТ10 ГОСТ 5915-70	ШТ	1	0,16
Гайка М5-6Н.5 ГОСТ 5927-70	ШТ	2	0,54
Гайка М6-6Н.6 ГОСТ 5915-70	КГ	0,5	57,82
Гайка М6-6Н.6 ГОСТ 5927-70	КГ	0,008	0,88
Гайка М8-6Н.5 ГОСТ 5915-70	КГ	0,8	79,83
Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70	КГ	0,082	0,08
Гайка М8-6Н.6 ГОСТ 2524-70	КГ	0,792	106,05

Гайка М8-6Н.6 ГОСТ 5915-70	шт	1	0,54
Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	шт	1	0,69
Гайка М12-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	шт	2	4,66
Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	шт	2	2
Гайка шестигранная нормальная М24-6-А3Е ГОСТ ISO 4032	шт	13	248,69
Гайка шестигранная нормальная М24-6-А3Е ГОСТ ISO 4032	шт	217	4 151,21
Гайка шестигранная нормальная М24-6-А3Е ГОСТ ISO 4032	шт	63	1 205,19
Гайка шестигранная нормальная М24-6-А3Е ГОСТ ISO 4032	шт	176	790,24
Гайка шестигранная нормальная М24-6-А3Е ГОСТ ISO 4032	шт	48	918,24
Заклепка 4,8х10.А1U 4,8х10 ISO 15983	шт	500	280
Заклепка 4,8х12.АД1 4,8х12 DIN 7337	шт	19	10,07
Заклепка 4х16.00.Ст2 ГОСТ 10299-80	шт	1	0,33
Заклепка 4х16.00.Ст2 ГОСТ 10299-80	шт	1	0,33
Пружина тарельчатая II-1-2-25х12,5х1,05х0,65-100С ГОСТ 3057-90	шт	2	587,1
Пружина тарельчатая II-1-2-25х12,5х1,05х0,65-100С ГОСТ 3057-90	шт	1	293,55
Пружина тарельчатая II-1-3-100 12,5х6,3х0,7х0,3 ГОСТ 3057-90	шт	4	142,76
Саморез SWFS ШСММ 4,2х32 с пресшайбой	шт	300	105
Саморез ГКЛ 3,5х32	шт	1 090	218
Хомут червячный Norma Torro 35-50/12 С7 W4	шт	1	8,42
Хомут червячный Norma Torro S 40-60/9С7 W1	шт	1	25,8
Шайба 10 65Г ГОСТ 6402-70	кг	0,482	126,16
Шайба 14 65Г ГОСТ 6402-70	кг	0,661	170,84
Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70	кг	4,1	1 059,68
Шайба 16 65Г ГОСТ 6402-70	кг	4,358	1 126,37
Шайба 20 65Г 05 ГОСТ 6402-70	шт	1	3,75
Шайба 20 65Г ГОСТ 6402-70	шт	1	3,35
Шайба 22 65Г ГОСТ 6402-70	кг	1,493	374,28
Шайба 24 65Г ГОСТ 6402-70	кг	2,616	666,69
Шайба 30 65Г ГОСТ 6402-70	кг	2,509	644,19
Шайба 6 65Г 016 ГОСТ 6402-70	кг	0,863	321,78
Шайба 6 65Г ГОСТ 6402-70	кг	1,525	534,06
Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	шт	1	0,28
Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70	кг	0,95	264,43
Шайба А.12.04.019 ГОСТ 11371-78	шт	1	0,79
Шайба А.16.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	кг	3,234	389,57
Шайба А.16.65Г ГОСТ 11371-78	шт	93	153,45

Шайба А.24.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	ШТ	2	0,62
Шайба А.24.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	ШТ	4	1,24
Шайба А.24.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	ШТ	5	1,55
Шайба А.6.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78	КГ	0,51	187,12
Шайба А.6.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	КГ	0,05	9,79
Шайба С.10.01.08кп ГОСТ 11371-78	ШТ	3	1,29
Шайба С.12.01.08кп ГОСТ 11371-78	ШТ	1	0,76
Шайба С.30.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	ШТ	2	15,16
Шайба С.8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78	ШТ	5	1,1
Шайба Nord-Lock NL30 1341	ШТ	7	3 028,2
Шайба Nord-Lock NL30 1341	ШТ	1	432,6
Шпилька М12-6gx35.58 ГОСТ 22032-76	ШТ	84	84
Шпилька М12-6gx50.58 ГОСТ 22034-76	ШТ	60	92,4
Шпилька М12-6gx70.36А.05 ГОСТ 22034-76	ШТ	24	1 825,92
Шпилька М12-6gx70.36А.05 ГОСТ 22034-76	ШТ	20	1 521,6
Шпилька М16х1,5-6gx105.16/13.38ХНЗМА.05 ОСТ 24.169.05-76	ШТ	1	1
Шпилька М8х150.58.01 ГОСТ 22032-76	ШТ	36	7 200
Шпилька М8х150.58.01 ГОСТ 22032-76	ШТ	77	15 400
Шпилька М8х150.58.01 ГОСТ 22032-76	ШТ	9	1 800
Шпилька М10-6gx25.36.10.019 СТП 10-215-2001	ШТ	3	325,5
Шпилька М10-6gx25.36.10.019 СТП 10-215-2001	ШТ	2	217
Шпилька М10-6gx25.36.10.019 СТП 10-215-2001	ШТ	21	2 278,5
Шпилька М10-6gx25.36.10.019 СТП 10-215-2001	ШТ	33	3 580,5
Шпилька М10-6gx25.36.10.019 СТП 10-215-2001	ШТ	21	2 278,5
Шпилька М10-6gx25.36.10.019 СТП 10-215-2001	ШТ	5	542,5
Шпилька М10-6gx25.36.10.019 СТП 10-215-2001	ШТ	6	651
Шплинт 1,6х10 ГОСТ 397-79	ШТ	1	50
Шплинт 1,6х16.019 ГОСТ 397-79	ШТ	44	66
Шплинт 1,6х8 ГОСТ 397-79	ШТ	71	71
Шплинт 10х100 ГОСТ 397-79	ШТ	1	11,39
Шплинт 10х90 ГОСТ 397-79	КГ	4,25	713,95
Шплинт 10х90 ГОСТ 397-79	КГ	1,589	266,94
Шплинт 2,5х20 ГОСТ 397-79	ШТ	1	0,4
Шплинт 2,5х25 ГОСТ 397-79	КГ	0,019	4,76
Шплинт 2,5х40 ГОСТ 397-79	КГ	1,68	420,49
Шплинт 2х16 ГОСТ 397-79	КГ	1,05	1 057,02

Шплинт 2х20 ГОСТ 397-79	кг	0,03	8,2
Шплинт 2х20 ГОСТ 397-79	кг	8,02	2 189,06
Шплинт 2х25 ГОСТ 397-79	кг	0,108	32,7
Шплинт 2х40 ГОСТ 397-79	шт	1	0,26
Шплинт 3,2х20 ГОСТ 397-79	кг	0,95	176,32
Шплинт 3,2х20 ГОСТ 397-79	кг	7,15	1 327,04
Шплинт 3,2х25 ГОСТ 397-79	кг	0,003	0,55
Шплинт 3,2х28 ГОСТ 397-79	шт	45	16,65
Шплинт 3,2х32 ГОСТ 397-79	кг	0,015	2,58
Шплинт 3,2х36 ГОСТ 397-79	шт	70	25,9
Шплинт 3,2х40 ГОСТ 397-79	кг	2,018	358,03
Шплинт 4х25 ГОСТ 397-79	кг	4,32	742,74
Шплинт 4х25 ГОСТ 397-79	кг	0,615	105,73
Шплинт 4х25 ГОСТ 397-79	кг	0,145	24,93
Шплинт 4х25 ГОСТ 397-79	кг	7,92	1 361,69
Шплинт 4х25 ГОСТ 397-79	кг	8,64	1 485,48
Шплинт 4х32 ГОСТ 397-79	кг	0,02	1,61
Шплинт 4х36 ГОСТ 397-79	кг	0,04	11,57
Шплинт 4х36 ГОСТ 397-79	кг	0,36	104,14
Шплинт 4х36 ГОСТ 397-79	кг	5,592	1 617,6
Шплинт 4х36 ГОСТ 397-79	кг	0,96	277,7
Шплинт 4х36 ГОСТ 397-79	кг	0,36	104,14
Шплинт 4х36.016 ГОСТ 397-79	кг	5,31	5,31
Шплинт 4х40 ГОСТ 397-79	кг	3,909	659,33
Шплинт 4х40.019 ГОСТ 397-79	шт	1	0,86
Шплинт 4х50 ГОСТ 397-79	кг	4,095	684,56
Шплинт 4х63 ГОСТ 397-79	шт	1	1,91
Шплинт 4х71 ГОСТ 397-79	шт	6	6,96
Шплинт 5х32 ГОСТ 397-79	кг	5,4	885,44
Шплинт 5х32 ГОСТ 397-79	кг	0,825	135,28
Шплинт 5х32 ГОСТ 397-79	кг	10,12	1 659,38
Шплинт 5х32 ГОСТ 397-79	кг	10,828	1 775,47
Шплинт 5х45 ГОСТ 397-79	шт	2	2,26
Шплинт 5х50 ГОСТ 397-79	кг	3,126	518,42
Шплинт 5х71 ГОСТ 397-79	шт	1	1,71
Шплинт 5х90 ГОСТ 397-79	шт	1	2,14

Шплинт 6,3х100 ГОСТ 397-79	кг	0,04	6,64
Шплинт 6,3х100.019 ГОСТ 397-79	шт	1	4,53
Шплинт 6,3х112 ГОСТ 397-79	шт	2	6,16
Шплинт 6,3х63 ГОСТ 397-79	кг	5,615	956,63
Шплинт 6,3х63 ГОСТ 397-79	кг	0,226	38,5
Шплинт 6,3х80 ГОСТ 397-79	кг	0,008	1,29
Шплинт 8х100 ГОСТ 397-79	кг	0,161	27,35
Шплинт 8х50 ГОСТ 397-79	кг	10,704	1 940,42
Шплинт 8х90 ГОСТ 397-79	кг	18	3 114,9
Шплинт 8х90 ГОСТ 397-79	кг	0,24	41,53