

Техническое задание
на поставку мониторов

Требования к количеству товара

Поставщик обязан поставить товар строго в количестве, указанном в спецификации (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

Спецификация является неотъемлемым приложением настоящего Технического задания.

Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

Технические характеристики и требования поставляемого товара должны соответствовать Техническим характеристикам и требованиям, указанным в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Требования к таре и упаковке товара

Поставщик обязан передать Получателю товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

Требования к отгрузке и доставке товара

Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

Отгрузка товара осуществляется Поставщиком путём отгрузки на адрес, указанный Заказчиком. Доставка товара осуществляется за счет Поставщика до этажа и указанного помещения в сроки, установленные настоящим Техническим заданием.

Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика (приёмка товара)

Приёмка товара осуществляется представителями Получателя с проверкой количества, ассортимента и соответствия технических характеристик Приложению №1, целостности предусмотренных товарных знаков, маркировок, соответствия идентификационных номеров на товаре и упаковке, отсутствия повреждений на товаре и упаковке. Соответствие поставленного товара подтверждается подписанием Получателем акта о приеме товара.

В случае мотивированного отказа Получателя от принятия поставленного товара, Поставщик обязан устранить все отмеченные недостатки за свой счет в течение 24 часов после получения от Покупателя уведомления об отказе от принятия товара.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Гарантийный срок на поставляемый товар и срок оказываемой гарантийной технической поддержки – не менее 12 месяцев после выполнения Поставщиком обязательств по поставке, но не менее срока гарантии Производителя.

Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

В течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Получателем Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их

Исполнителем.

период гарантийного срока, если неисправность является гарантийным случаем (дефекты производственной сборки, некачественные компоненты и т. д.), Поставщик осуществляет замену неисправного товара в течение одного дня, следующего за днем получения заявки от Получателя, без дополнительного финансирования.

рок поставки: не более 5 (пяти) календарных дней со дня перечисления авансового платежа.

п/п	Наименование товара	Характеристика требуемого товара	Ед. измерения	кол-во единиц
	Монитор 27" 5K LG или эквивалент	Основной цвет: черный Диагональ: 27" Максимальное разрешение: 5120 × 2880 Технология изготовления матрицы: IPS Соотношение сторон 16:9 Сенсорное: нет Покрытие экрана: матовое Отображаемые цвета: 1.07 млрд (10 бит) Цветовой охват стандарт: DCI-P3 99% (CIE1976) Яркость (кд/м ²): 500 Контрастность (FOFO): 1100:1 (стандарт) Время отклика (мс): 14 (GtG, без разгона) У Антибликовое покрытие матрицы: 2H Кадровая развертка (Гц): 48 — 60 Защита медиаконтента HDCP: (v2.2)Стандарт цветового спектра DCI-P3 99% о Меню: Русский язык Функции: ● Датчик освещения ● Встроенная камера ● Встроенный микрофон Порт USB Type-C: Вход × 1 (через порт Thunderbolt) / Выход × 3 (USB-C / 3 шт / вер. 3.1) Порт Thunderbolt: 1 (TBT3) Thunderbolt (макс. Разрешение при Гц) 5120 x 2880 @ 60ГцThunderbolt (передача данных) горизонтально Динамики: скрытые, мощность (Вт) 2 × 5 Вт О	штука	
	Монитор 28.2" HUAWEI MateView HSN-CBA 28, 3840x2560, 60 Гц, IPS или эквивалент	Основной цвет: серебристый Диагональ: 28.2" Максимальное разрешение: 3840×2560 пикселей (4K) Технология изготовления матрицы: IPS Соотношение сторон: 3:2 Сенсорное: Smart Bar Изогнутый: нет Покрытие экрана: матовое	штука	

		<p>Отображаемые цвета: 1,07 млрд (10 бит на цвет) Цветовой охват стандарт: 98% (DCI-P3) и 100%</p> <p>Яркость (кд/м²): 500 Контрастность (FOFO): 1200:1 (статическая) Антибликовое покрытие матрицы: да</p> <p>Меню: Русский язык</p> <p>Функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поддержка беспроводного приема изображения и звука (Miracast) • заводская калибровка до $\Delta E < 2$ (DCI-P3) и ΔE • сертификат VESA DisplayHDR 400 • отсутствие мерцания подсветки (нет ШИМ) • режим с низкой интенсивностью синей компоненты • подставка: наклон 5° вперед и 18° назад, подъем 110 мм <p>Порт видео/аудиовход, HDMI, версия 2.0 Порт видео/аудиовход, DisplayPort, версия 1.2, Mini-</p> <p>Порт видео/аудиовход/вход концентратора USB, USB тип C (подача питания PD до 65 Вт — 20 В/3,25 А) Порт выход концентратора USB, версия 3.2 Gen 1, тип A, 2 шт. (подача питания до 5 Вт — 5 В/1 А) Порт выход на наушники и вход микрофона, гнездо 3,5 мм миниджек внешнее питание, USB тип C (до 135 Вт — 20 В/6,75 А) Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.1, NFC</p> <p>Динамики: встроенные громкоговорители, 2×5 Вт, сдвоенный микрофон</p>		
--	--	---	--	--

В случае, если в документации содержатся указания на товарные знаки, в отношении указанных товаров могут быть предоставлены эквиваленты, а сами товарные знаки следует читать со словами «или эквивалент»