

Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией

Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка.

Требования к функциональным и техническим характеристикам:

- сигнализатор звука беспроводной по конструкции;
- радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости не менее 30 м;
- рабочая частота: 433,92 МГц $\pm$ 0,2 %;
- конструкция сигнализатора обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации.

Карманный приемник с вибрационной индикацией:

Карманный приемник с вибрационной индикацией служит для оповещения пользователя о наличии бытовых сигналов:

- дверного звонка;
- домашнего стационарного телефона;
- сотового телефона (смартфона);
- домофона.

Карманный приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный приемник имеет клипсу для крепления на пояс. Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью:

- вибрационной индикации;
- световой индикации;
- звуковой индикации;
- в текстовом виде (за счет текста на русском языке).

Приемник имеет:

- кнопку включения и выключения;
- меню;
- будильник;
- возможность записи и просмотра событий с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке;
- возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а

Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией

также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии;

-регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов;

-регулировку цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события;

-возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной).

Питание приемника от аккумулятора.

На приемнике имеется индикация уровня заряда аккумулятора.

Время автономной работы на карманном приемнике не менее 3-х суток.

Универсальный передатчик:

Универсальный передатчик служит для передачи информации о входящем сигнале домофона и телефона на карманный приемник с вибрационной индикацией. Передатчик универсальный имеет возможность подключаться к линии домофона и телефона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала с помощью модульных разъемов и клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события, происходящие в доме с помощью встроенного микрофона.

Передатчик универсальный имеет:

-световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник;

-микрофон с регулятором уровня чувствительности;

-кнопку включения и выключения микрофона;

-тестовую кнопку.

Питание передатчика осуществляется от встроенной батареи.

Передатчик дверного звонка:

Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный приемник с вибрационной индикацией.

Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от встроенной батареи.

Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией

Датчик сотового телефона:

Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале сотового (входящий звонок, сообщение и т.д.) телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной индикацией.

Комплект поставки сигнализатора включает:

- карманный приемник с вибрационной индикацией - 1 шт.;
- передатчик универсальный - 1 шт.;
- передатчик дверного звонка - 1 шт.;
- датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.;
- клеммы для подключения к линии домофона;
- переходник для подключения к линии стационарного домашнего телефона;
- держатели, элементы питания, зарядные устройства необходимые для работы сигнализатора;
- руководство пользователя на русском языке.

Требования к маркировке и упаковке:

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
- номер стандарта и (или) ТУ;
- порядковый номер сигнализатора;
- отметку о приемке.

Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке по ГОСТ 28594-90.

Документы:

- декларация о соответствии.

Товар соответствует требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 30804.6.2-2013, ГОСТ 30804.6.4-2013, ГОСТ 15150-69.

Кол-во 6 шт