- 1. Смесь щебёночная для оснований С3 120 мм ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009 3 643,5 м3
- 2. Асфальтобетон на БНД 70/100 А16ВН ГОСТ Р 58406.2-2020 39,9 м3
- 3. Асфальтобетон на БНД 70/100 А32НН ГОСТ Р 58406.2-2020 63,8 м3
- 4. Битум ГОСТ 22245-90 208 200,00 л
- 5. Битум БНД 70/100 319,20 л
- 6. Битумная эмульсия ГОСТ Р 52128-2003 208 200,20 л 400 тн
- 7. Гравийно-песчаная смесь ГОСТ 23735-2014 40,0 м3
- 8. Щебеночная смесь непрерывной гранулометрии для оснований C3-120 мм ГОСТ 23558-94 279,3 м3
- 9. Щебень фр. 20-40 мм ГОСТ 8267-93 425,0 м3
- 10. Щебень фр. 80-120 мм для заполнения георешетки ГОСТ 25607-2009 231,0 м3
- 11. Щебень чёрный для покрытий фр. 20-40 мм, морозостойкость F15 ГОСТ 30491-2012, ГОСТ 25607-2009 2082,0 м3
- 12. Цемент ПЦ 400 ДО ГОСТ 23558-94 1872,0 кг