


Шуруповерт аккумуляторный 20В 2*2,0Ач Li-Ion бесщеточный двиг ДА-20-2ЛК-Б РЕСАНТА или эквивалент с характеристиками не хуже	Крутящий момент, Нм: не менее 55 Напряжение, В: не менее 20 Размер зажимаемой оснастки, мм: от 8 до 10 (конкретизация не требуется) Тип аккумулятора: Li-Ion Емкость аккумулятора, А/ч: не менее 2 Количество батарей, шт: не менее 2 Количество скоростей, шт: не менее 2 Зарядное устройство: требуется наличие Упаковка кейс: требуется наличие	1	Штука
--	--	---	-------

Набор биты с магнитным адаптером 11 предметов Эксперт ЗУБР или эквивалент с характеристиками не хуже	Комплектация набора: 10 бит: • PH1; • PH2 (2 шт.); • PH3; • PZ1; • PZ2 (2 шт.); • PZ3; • SL5,5; • SL6,5. Магнитный адаптер: требуется наличие Материал бит: хромомолибденовая сталь. Бокс: требуется наличие	5	Набор
---	--	---	-------

МТА4-APU16
сверлильный
самозажимной
патрон с конусом
Морзе №4 с лапкой
или эквивалент с
характеристиками
не хуже

Вид патрона: МТА-APU
сверлильный.
Вид цанги: APU16.
Тип хвостовика: МТА4.

1 Штука



$G = 31,267 \text{ мм.}$

$L1 = 124 \text{ мм.}$

$L2 = 209 \text{ мм.}$


$D = 55 \text{ мм.}$

Диапазон зажима, мм: от 1 до 16
(конкретизация не требуется)

МТА4-ER32-70L
Цанговый патрон с
конусом Морзе или
эквивалент с
характеристиками
не хуже

Вид патрона: МТА- ER цанговый.
Вид цанги: ER32.
Тип хвостовика: МТА4.

1 Штука



$G = 31,267 \text{ мм.}$

$L1 = 194 \text{ мм.}$

$L2 = 124 \text{ мм.}$


$d = 32 \text{ мм.}$

$D = 50 \text{ мм.}$

R51 5-4 втулка
переходная с
конуса Морзе на
конус Морзе, с
выколоткой (с
лапкой) или
эквивалент с
характеристиками
не хуже

Вид втулки: Конус Морзе – конус
Морзе, R51.
Наружный конус: MT5. Внутренний
конус: MT4.

1 Штука



$L = 171 \text{ мм}$

$L1 = 107 \text{ мм.}$

$L2 = 21,5 \text{ мм.}$

$d = 31,267 \text{ мм.}$

$D \text{ (наружный), мм} = 44,399$

