

№ п/п	Наименование продукции
-------	------------------------

1 Дрель ударная электрическая
Makita HP1630K

Аккумуляторная дрель-
2 шуруповерт Makita LXT
DDF485Z

УШМ аккумуляторная
3 Makita DGA511RT 18V с 1
акб.

Углошлифовальная машина
4 Фиолент МШУ9-16-180Э
Ф0053 ИДФР298135008-01

Триммер аккумуляторный
5 бесщеточный ДЕКО
DKTR20, 1*5.0Ач 063-4407-1

6 Лобзик Фиолент ПМ4-700Э

7 Аккумуляторный
бесщеточный гайковерт
DEKO DKIS, 20В, 2х4.0Ач,
400Нм, в кейсе 063-4432
(Только РФ производитель!)
Можно аналог DEKO

8 Флажковая трещотка 45
8 зубцов 1/2" х 250 мм ДТ/20
Дело

9 Бензотриммер PATRIOT PT
555 1+1 250106230

Пила бензиновая ELFY 58
10 см2, 2,8 кВт, шина 20", бак
0,55 л ECS5820GS

Электропила
аккумуляторная ЕРМАК
11 2АКБ, шина 150 мм,
бесщеточная, пластиковый
кейс, 2.0Ач Li-ion 691-189

Торцовочная пила с
12 протяжкой Зубр МАСТЕР
255 ЗПТ-255-1800 ПЛ

Технические характеристики	Ед.измерения	Объем
----------------------------	--------------	-------

Дрель ударная электрическая Makita HP1630K – Наличие удара (для дрели) – ударная, Тип патрона – ключевой, Количество скоростей работы – 1, Макс. количество ударов в минуту - 48000 уд/мин, Макс. число оборотов холостого хода - 3200 об/мин, диаметр зажимного патрона 43 мм; тип электродвигателя: щеточный	шт	3
---	----	---

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita LXT DDF485Z – Тип товара - дрель-шуруповерт, Тип патрона – быстрозажимной, Количество скоростей – 2, Диаметр патрона, мин. - 1.5 мм, Диаметр патрона, макс. - 13 мм, Макс. число оборотов холостого хода - 1900 об/мин, Максимальный крутящий момент - 50 Н·м, Макс. диаметр сверления дерево - 38 мм, Макс. диаметр шурупов - 13 мм, Макс. диаметр сверления металл - 13 мм, Аккумулятор, Аккумуляторная система Makita 18V LXT BL, Напряжение аккумулятора - 18 В, Съёмный аккумулятор – да, Макс. обороты на 1ой скорости, об./мин – 1900.	шт	10
---	----	----

УШМ аккумуляторная Makita DGA511RT 18V с 1 акб. – Диаметр диска - 125 мм, Резьба шпинделя - M14, Диаметр посадочного отверстия - 22.2 мм, Максимальное число оборотов - 8500 об/мин, бесщеточный двигатель – да , Особенности конструкции - блокировка кнопки включения, Аккумуляторная система - Makita 18V LXT, Напряжение аккумулятора - 18 В, Емкость аккумулятора - 5 А·ч, Количество аккумуляторов в комплекте – 1, Зарядное устройство - на 1 аккумулятор, Тип рукоятки – двухпозиционная, Зарядное устройство, аккумуляторная батарея 18В 5АЧ, диск, защитный кожух, боковая рукоятка, ключ, кейс.	шт	7
---	----	---

Углошлифовальная машина Фиолент МШУ9-16-180Э Ф0053 ИДФР298135008-01 – Диаметр диска - 180 мм, Потребляемая мощность - 1600 Вт, Диаметр посадочного отверстия - 22.2 мм, Максимальное число оборотов - 8400 об/мин, Бесключевая замена оснастки – нет, Бесщеточный двигатель – нет, Особенности - антивибрационная система, фиксация шпинделя, Длина сетевого кабеля - 2.4 м, корпус редуктора из алюминиевого сплава - для долгого срока службы; блокировка шпинделя - для быстрой смены оснастки; виброгасящая дополнительная рукоятка (имеет 3 позиции установки); быстрый доступ к щеткам; небольшой вес (2.8 кг); вентиляционные отверстия - для охлаждения двигателя; плавный пуск - для защиты электропривода и редуктора от перегрузок в момент включения; корпус редуктора поворачивается на 90 градусов для максимального удобства.	шт	6
Триммер аккумуляторный бесщеточный DEKO DKTR20, 1*5.0Ач 063-4407-1 – двигатель на 735 Вт, форма рукоятки D- образная, ширина скашивания 20 см, толщина лески 1,6 мм, конструкция штанги прямая, блокировка от случайного включения, в комплект поставки входят все необходимые аксессуары для начала работы: триммер, защитный кожух, АКБ, катушка с леской, триммерная головка, колесная база, скоба, зарядное устройство, режущий диск, металлический нож, пластиковые ножи, торцевой ключ, гаечный ключ, крепежный комплект, руководство по эксплуатации.	шт	2
Лобзик Фиолент ПМ4-700Э – Мощность 700 Вт, Частота движения пилки (макс.) 3000 ходов/мин, Глубина пропила дерева 110 мм.	шт	2

Аккумуляторный бесщеточный гайковерт DEKO DKIS, 20В, 2х4.0Ач, 400Нм, в кейсе 063-4432 – Тип патрона - квадрат 1/2", Бесщеточный двигатель – да, Частота ударов - 3200 уд/мин, Максимальный крутящий момент - 400 Н·м, Функции – Подсветка, Особенности конструкции - Кейс в комплекте, Аккумулятор - Емкость аккумулятора - 4 А·ч, Напряжение аккумулятора - 20 В, Количество аккумуляторов в комплекте – 2, Комплектация: гайковерт1 шт 7
шт; Аккумулятор 2 шт; зарядное устройство1 шт; скоба поясная1 шт; саморез1 шт; уплотнительное кольцо1 шт; штифт1 шт; руководство по эксплуатации1 шт; кейс1 шт, Тип аккумулятора - Lilon (литий-ионный), Тип питания - От аккумулятора.

Флажковая трещотка 45 зубцов 1/2" x 250 мм ДТ/20 Дело – Тип трещотка, Вид трещотки – реверсивная, Посадочный квадрат - 1/2", Материал - хромованадиевая сталь, Тип стали шт 4
хромованадиевая сталь (CrV).

Бензотриммер PATRIOT PT 555 1+1 250106230 – Ширина скашивания - 42 см, Функциональность - антивибрационная система, возможность установки кустореза/сучкореза, кусторез/сучкорез, плавный запуск двигателя, Конструктивные особенности - регулировка ручки по высоте, Мощность - 2206 Вт, Расположение двигателя верхнее, Конструкция штанги – прямая, Форма рукоятки Т-образная (велосипедная), Режущий элемент триммера - леска и нож, Толщина лески - 2 мм, Плечевой ремень – да, шт 3
двигатель в сборе с рукояткой управления, трансмиссионный узел в сборе, рукоятка (левая часть), ранцевый ремень, защитный кожух с крепежной планкой, триммерная катушка, ножи 40Т и 3Т, ЗИП комплект для установки триммерного ножа, канистра для приготовления топливной смеси, инструкция по эксплуатации, соединительное звено рукояток Набор крепежа и инструментов для сборки, упаковка.

Пила бензиновая ELFY 58 см2, 2,8 кВт, шина 20", бак 0,55 л
 ECS5820GS – Мощность (Вт) - 2200 Вт, Мощность (л.с.) - 3.5
 л.с., Шаг цепи - 3/8 дюйма, Наклонный распил/рез, Плавное
 изменение скорости, Рукоятки с резиновым покрытием,
 Тормоз цепи, Скорость вращения - 10500 об/мин, Емкость
 топливного бака - 0.55 л, Уровень шума - 110 дБ, Комплект
 поставки: бензопила, шина, цепь, защитный кожух шины, шт 2
 емкость для смешивания топливной смеси, комплект
 инструментов и принадлежностей, инструкция по
 эксплуатации, тип двигателя – Бензиновый, Тип передачи –
 Прямая, Толщина звена, мм (дюймы) - 1,5 мм (0,058),
 Ширина паза, мм - 1.5.

Электропила аккумуляторная ЕРМАК 2АКБ, шина 150 мм,
 бесщеточная, пластиковый кейс, 2.0Ач Li-ion 691-189 –
 Особенности конструкции Защитный кожух, Кейс в
 комплекте, Скорость вращения - 4200 об/мин, Емкость
 аккумулятора - 2 А•ч, Количество аккумуляторов в
 комплекте – 1, Комплект поставки: Цепная пила - 1 шт. шт 1
 Шина - 1 шт. Цепь - 1 шт. Аккумулятор - 2 шт. Зарядное
 устройство - 1 шт. Инструкция по применению - 1 шт. Кейс -
 1 шт., Емкость, А•ч – 2, Количество звеньев – 37, Мощность
 , Вт – 700, Тип аккумулятора - Lilon (литий-ионный), Тип
 двигателя – Электродвигатель.

Торцовочная пила с протяжкой Зубр МАСТЕР 255 ЗПТ-255-
 1800 ПЛ – Мощность – 1800, Скорость вращения - 5000
 об/мин, Глубина пропила (90°) - 90 мм, Ширина пропила
 (90°) - 305 мм, Диаметр диска - 255 мм, Диаметр
 посадочного отверстия - 30 мм, Угол наклона - 45 °, Угол
 поворота - 47 °, Длина сетевого кабеля - 2 м, Ширина - 790
 мм, Высота - 400 мм, Глубина - 480 мм, Вес - 13 кг, С шт 2
 протяжкой – да, Глубина пропила (45°) - 55 мм, Ширина
 пропила (45°) - 210 мм, Функции торможение двигателя,
 Особенности конструкции - возможность подключения
 пылесоса, Комплект поставки: пила торцовочная, диск
 пильный (установлен), удлинители стола 2 шт., трубка,
 мешок для сбора пыли, шестигранный ключ, руководство
 пользователя, коробка.

Доставка в г.Курган

Поставка до
30.12.25