OMARI HA 115 WERTAG	ICDA OWA THE OMA HE RELITA & TA HEDA G. HDET WE HTA G.		
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЖЕЛТАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ КРАСНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	45
ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРЫЙ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ СЕРАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	120
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЧЕРНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	60
ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ КРАСНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	70
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЗЕЛЕНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	80
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЖЕЛТАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ БЕЛАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	70
ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ. ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ГОЛУБАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6455-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЧЕРНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРЫЙ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ СЕРАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	80
ЭМАЛЬ РАДИАТОР. ENAMEL CEP. ГОСТ Р 52020	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ РАДИАТОРНАЯ АКРИЛОВАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ; ЦВЕТ СЕРЫЙ; СТАНДАРТ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007; ОБОЗНАЧЕНИЕ	КГ	40
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЖЕЛТАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	40
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЗЕЛЕНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	20
ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ БЕЛАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЖЕЛТАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	10
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЗЕЛЕНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРЫЙ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ СЕРАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ. ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ГОЛУБАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6455-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	30
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЧЕРНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	30
ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ КРАСНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	30
ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ БЕЛАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЖЕЛТАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50

ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЗЕЛЕНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ КРАСНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРЫЙ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ СЕРАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНИЙ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ СИНЯЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	25
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЧЕРНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧ. ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	50
ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ БЕЛАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	5
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЖЕЛТАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	5
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЗЕЛЕНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	5
ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРЫЙ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ СЕРАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	5
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЧЕРНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	5
ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНИЙ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ СИНЯЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	5
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЧЕРНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	135
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЖЕЛТАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	100
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЖЕЛТАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	200
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЗЕЛЕНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	400
ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ БЕЛАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	350
ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ БЕЛАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	1 050,00
ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНИЙ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ СИНЯЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	100
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЗЕЛЕНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	600
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЧЕРНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	100
ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНИЙ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ СИНЯЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	135
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЖЕЛТАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЖЕЛТАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	200
			l

ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОЛУБАЯ. ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ГОЛУБАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6455-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	200
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЧЕРНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	200
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЗЕЛЕНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ ЗЕЛЕНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	200
ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ КРАСНАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	200
ЭМАЛЬ ПФ-115 БЕЛАЯ ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ БЕЛАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	150
ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРЫЙ ГОСТ 6465-76 20КГ	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ СЕРАЯ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115 20КГ	ШТ	800
ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧ. ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	20
ЭМАЛЬ НЦ-132 ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ ЖЕЛТ. ТУ	КРАСКА; ТИП НИТРА ЭМАЛЬ; ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ; СТАНДАРТ ТУ 2314-196-49404743-20046631-74; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ; ОБОЗНАЧЕНИЕ НЦ-132	КГ	100
ЭМАЛЬ ПФ-115 КОРИЧН. ГОСТ 6465-76	КРАСКА; ТИП ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ; ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ; СТАНДАРТ ГОСТ 6465-76; ОБОЗНАЧЕНИЕ ПФ-115	КГ	3,1