РЕМЕНЬ ПРИВ. ХРВ 1700Х13Х17 ГОСТ 1284-89	РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ; ТИП КЛИНОВОЙ ЗУБЧАТЫЙ; РАЗМЕРЫ ДЛИНА 1700ММ, ВЫСОТА 13ММ, ШИРИНА БОЛЬШЕГО ОСНОВАНИЯ 17ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 1284-89; ОБОЗНАЧЕНИЕ ХРВ	ШТ	2
РЕМЕНЬ ПРИВ. ХРВ 1700Х13Х17 ГОСТ 1284-89	РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ; ТИП КЛИНОВОЙ ЗУБЧАТЫЙ; РАЗМЕРЫ ДЛИНА 1700ММ, ВЫСОТА 13ММ, ШИРИНА БОЛЬШЕГО ОСНОВАНИЯ 17ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 1284-89; ОБОЗНАЧЕНИЕ ХРВ	ШТ	2
РЕМЕНЬ ПРИВ. ХРВ 1700Х13Х17 ГОСТ 1284-89	РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ; ТИП КЛИНОВОЙ ЗУБЧАТЫЙ; РАЗМЕРЫ ДЛИНА 1700ММ, ВЫСОТА 13ММ, ШИРИНА БОЛЬШЕГО ОСНОВАНИЯ 17ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 1284-89; ОБОЗНАЧЕНИЕ ХРВ	ШТ	2
РЕМЕНЬ ПРИВ. ХРВ 1700Х13Х17 ГОСТ 1284-89	РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ; ТИП КЛИНОВОЙ ЗУБЧАТЫЙ; РАЗМЕРЫ ДЛИНА 1700ММ, ВЫСОТА 13ММ, ШИРИНА БОЛЬШЕГО ОСНОВАНИЯ 17ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 1284-89; ОБОЗНАЧЕНИЕ ХРВ	ШТ	2
РЕМЕНЬ ПРИВ. ХРВ 1700Х13Х17 ГОСТ 1284-89	РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ; ТИП КЛИНОВОЙ ЗУБЧАТЫЙ; РАЗМЕРЫ ДЛИНА 1700ММ, ВЫСОТА 13ММ, ШИРИНА БОЛЬШЕГО ОСНОВАНИЯ 17ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 1284-89; ОБОЗНАЧЕНИЕ ХРВ	ШТ	2
РЕМЕНЬ ПРИВ. ХРВ 1700Х13Х17 ГОСТ 1284-89	РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ; ТИП КЛИНОВОЙ ЗУБЧАТЫЙ; РАЗМЕРЫ ДЛИНА 1700ММ, ВЫСОТА 13ММ, ШИРИНА БОЛЬШЕГО ОСНОВАНИЯ 17ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 1284-89; ОБОЗНАЧЕНИЕ ХРВ	ШТ	2
РЕМЕНЬ ПРИВ. ХРВ 1700Х13Х17 ГОСТ 1284-89	РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ; ТИП КЛИНОВОЙ ЗУБЧАТЫЙ; РАЗМЕРЫ ДЛИНА 1700ММ, ВЫСОТА 13ММ, ШИРИНА БОЛЬШЕГО ОСНОВАНИЯ 17ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 1284-89; ОБОЗНАЧЕНИЕ ХРВ	ШТ	2