

АРМАТУРА СЛИВ. БОЧКА А 105.56.У13 КОНТУР	КОМПЛЕКТ; ТИП АРМАТУРА ДЛЯ СМЫВНОГО БОЧКА; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР А 105.56.У13; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНТУР	ШТ	20
МУФТА ТРУБ DУ50 D50 ПВХ ГОСТ 32415-2013	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБ; ДИАМЕТР 50ММ; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ 50 ММ; МАТЕРИАЛ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД; ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОД ПАЙКУ; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013	ШТ	230
МУФТА ТРУБ. РВК ПП DУ20 ГОСТ 32415-2013	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБ; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ 20 ММ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПАЙКА; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; ОБОЗНАЧЕНИЕ РВК	ШТ	50
ТРУБА ППР SDR6 D50 S8.4 РУ2.5 ГОСТ 32415	ТРУБА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ; ТИП НАПОРНАЯ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ 50ММ; ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8.4ММ; МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2.5МПА; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; ОБОЗНАЧЕНИЕ SDR 6	М	845
МУФТА СОЕД.РАЗЪЕМ.D20 ППР 1/2 НАРУЖ.	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ; ТИП РАЗЪЁМНАЯ; РАЗМЕРЫ 20ММ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; ОБОЗНАЧЕНИЕ 1/2 НАРУЖНОЙ	ШТ	355
АРМАТУРА СЛИВ. БОЧКА А 105.56.У13 КОНТУР	КОМПЛЕКТ; ТИП АРМАТУРА ДЛЯ СМЫВНОГО БОЧКА; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР А 105.56.У13; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОНТУР	ШТ	1
МУФТА ПОД ПАЙКУ D110 ППР ГОСТ Р 52134	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОД ПАЙКУ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; РАЗМЕР D110 ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013	ШТ	10
МУФТА СОЕД. D40 ППР ГОСТ 32415 ЯККО	ФИТИНГ; ТИП МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ; РАЗМЕРЫ D40ММ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЯККО	ШТ	5

МУФТА СОЕД.РАЗЪЕМ.D32 ППР 3/4 ВНУТР.	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ; ТИП РАЗЪЁМНАЯ; РАЗМЕРЫ 32ММ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; ОБОЗНАЧЕНИЕ 3/4 ВНУТРЕННИЙ	ШТ	5
МУФТА СОЕД.РАЗЪЕМ.D20 ППР 1/2 НАРУЖ.	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ; ТИП РАЗЪЁМНАЯ; РАЗМЕРЫ 20ММ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; ОБОЗНАЧЕНИЕ 1/2 НАРУЖНОЙ	ШТ	15
ОБВОД D20 ППР ГОСТ 32415-2013	ФИТИНГ; ТИП ОБВОД; РАЗМЕРЫ D20ММ; МАТЕРИАЛ ППР; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013	ШТ	10
МУФТА ПОД ПАЙКУ D20 ППР ГОСТ 32415	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОД ПАЙКУ; РАЗМЕР D20ММ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013	ШТ	30
КЛИПСА ППР КРЕПЛ. ТРУБ D20 ГОСТ 32415	КРЕПЕЖ; ТИП КЛИПСА; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; ПРИМЕНЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013; ОБОЗНАЧЕНИЕ D20	ШТ	80
МУФТА ТРУБ. DU20X1/2 ППР НАРУЖН.РЕЗЬБА	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБ; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ DU110 ММ; МАТЕРИАЛ ППР; ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБА НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА G 1/2; РАЗМЕРЫ D20 ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 32413-2013	ШТ	355
МУФТА ТРУБ. DU20X1/2 ППР НАРУЖН.РЕЗЬБА	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБ; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ DU110 ММ; МАТЕРИАЛ ППР; ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБА НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА G 1/2; РАЗМЕРЫ D20 ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 32413-2013	ШТ	8
МУФТА ПОД ПАЙКУ D20 ППР ГОСТ 32415	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОД ПАЙКУ; РАЗМЕР D20ММ; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; СТАНДАРТ ГОСТ 32415-2013	ШТ	7
МУФТА ТРУБ. DU20X1/2 ППР НАРУЖН.РЕЗЬБА	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ТРУБ; НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ DU110 ММ; МАТЕРИАЛ ППР; ТИП СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБА НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА G 1/2; РАЗМЕРЫ D20 ММ; СТАНДАРТ ГОСТ 32413-2013	ШТ	2
КЛИПСА ППР КРЕПЛ. ТРУБ D20 ГОСТ 32415	КРЕПЕЖ; ТИП КЛИПСА; МАТЕРИАЛ ПОЛИПРОПИЛЕН; ПРИМЕНЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ; СТАНДАРТ ГОСТ	ШТ	8

	32415-2013; ОБОЗНАЧЕНИЕ D20		
КРЕПЕЖ-КЛИПСА ПВХ D50	КРЕПЕЖ; ТИП КЛИПСА; МАТЕРИАЛ ПВХ; ПРИМЕНЕНИЕ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБЫ; СТАНДАРТ ТУ 22.21.21-001-52715257-2017, ТУ 2248-012-47022248-2009; РАЗМЕРЫ D50 ММ	ШТ	4
ФИТИНГ УГЛОВОЙ РМ0312Е JG D12 РОМ	ФИТИНГ; ТИП УГЛОВОЙ; РАЗМЕР D12ММ; МАТЕРИАЛ ПОЛИФОРМАЛЬДЕГИД; КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР РМ0312Е; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ JOHN GUEST	ШТ	20