

№ п/п	Наименование
1	Циркуляционный насос системы отопления, G=1,80м3/час, H=5м; с частотным регулированием
2	Циркуляционный насос системы отопления, G=4,40м3/час, H=6м; с частотным регулированием
3	Циркуляционный насос системы отопления, G=3,30м3/час, H=6м; с частотным регулированием
4	Кран шаровой резьбовой полнопроходной Рном 1,6 МПа, латунный с рукояткой "бабочка".
5	Кран шаровой резьбовой полнопроходной Рном 1,6 МПа, латунный с рукояткой "бабочка".
6	Кран шаровой со штуцером резьбовой полнопроходной латунный
7	Экран защитный для радиаторов (дерево/МДФ)
	для радиаторов 12 секций
	для радиаторов 10 секций
	для радиаторов 7 секций
	для радиаторов 6 секций
	для радиаторов 5 секций
	для радиаторов 3 секций
8	Канальный приточный вентилятор, N=0,157кВт, L=400м3/час
9	Хомут соединительный
10	Воздухонагреватель электрический
11	Шумоглушитель
12	Карманный фильтр с фильтрующей касетной вставкой, F5
13	Заслонка регулирующая
14	Подставка под привод
15	Кронштейн крепления вентилятора
16	Материал базальтовый огнезащитный рулонный. Толщина покрытия 40мм.
17	Проволока вязальная с покрытием из цинка
18	Блок управления
19	Регулятор скорости
20	Датчик температуры канальный (дтк на приток.)
21	Датчик перепада давления 20-200 Ра (дпд на прит. вент.)
22	Датчик перепада давления 20-200 Ра (дпд на прит. фильтр)
23	Привод (для засл. прит. канала)
	Приточная установка, N=1,10кВт, L=3850м3/час

24	- Корпус фильтра LITENED 60-35 FRPM
	- Вставка карманная фильтрующая DFPM 60-35 F5
	- Заслонка CHR 60-35
	- Вставка гибкая FH 60-35
	- Секция промежуточная LITENED 60-35 PS
	- Воздухонагреватель электрический LITENED 60-35 EA/30
	- Воздухонагреватель электрический LITENED 60-35 EA/15
	- Вентилятор LITENED 60-35 G1.31-1,1x30
	- Шумоглушитель LITENED 60-35 NKD
25	Материал базальтовый огнезащитный рулонный. Толщина покрытия 40мм.
26	Проволока вязальная с покрытием из цинка
27	Датчик температуры канальный (дтк на приток.)
28	Датчик перепада давления 500 Pa (дпд на прит. фильтр)
29	Привод (для засл. прит. канала)
30	Частотный преобразователь 1,5 кВт 380 В
31	Щит управления силовой
32	Щит управления силовой
33	Блок управления
34	Канальный осевой вытяжной вентилятор, N=0,157Вт, L=400м3/час
35	Заслонка регулирующая
36	Шумоглушитель
37	Хомут соединительный
38	Подставка под привод
39	Кронштейн крепления вентилятора
40	Регулятор скорости
41	Привод (для засл. выт. канала)
42	Кухонный осевой вытяжной вентилятор, N=1,50Вт, L=3110м3/час
43	Обратный клапан
44	Шумоглушитель
45	Гибкая вставка
46	Адаптер
47	Виброизолятор кольцевой под шпильку, болт, винт с резьбой М8
48	Реле защиты двигателя
49	Преобразователь частоты IVD152B43E (1,5 кВт)
50	Щит управления вентилятором
51	Приточная установка, N=1,10кВт, L=3850м3/час
	- Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD
	- Вставка гибкая FH 50-30
	- Вентилятор LITENED 50-30 G1.25-0,55x30
52	Привод (для засл. выт. канала)
53	Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В
54	Щит управления вентилятором
55	Канальный осевой вытяжной вентилятор, N=0,105Вт, L=110м3/час
56	Клапан обратный
57	Шумоглушитель

58	Хомут соединительный
59	Диффузор вытяжной Ø100
60	Регулятор скорости
61	Привод (для закл. выт. канала)
62	Кран шаровой резьбовой полнопроходной Рном 1,6 МПа, латунный с рукояткой "бабочка".
63	Кран шаровой резьбовой полнопроходной Рном 1,6 МПа, латунный с рукояткой "бабочка".
64	Экран защитный для радиаторов (дерево/МДФ)
	для радиаторов 12 секций
	для радиаторов 7 секций
	для радиаторов 3 секции
65	Кран шаровой резьбовой полнопроходной Рном 1,6 МПа, латунный с рукояткой "бабочка".
66	Кран шаровой резьбовой полнопроходной Рном 1,6 МПа, латунный с рукояткой "бабочка".

Тип, марка	Код оборуд. Изд., матер	завод-изготовитель
TOP-S 30/7		
TOP-S 65/7		
TOP-S 50/7		
Ду15		
Ду32		
Ду25		
Ду20		
Ду15		
Ду15		
ширина х высота х глубина:	суммарная площадь конструкции	
1300x800x200мм	1,62 м2	
1100x800x200мм	1,42 м2	
800x800x200мм	1,12 м2	
700x800x200мм	1,02 м2	
600x800x200мм	0,92 м2	
400x800x200мм	0,72 м2	
KVR 200/1		
HTK 200		
KEA 200/6		
KNK 200/6		
KFP 200/FWP 200 F5		
KCH 200		
PP		
KKV 200		
ОгнеВент®-Базальт		КРОЗ
		КРОЗ
ACE A-9-11		
STY-1,5		
ARK-3S		
DVL-200		
DVL-200		
PDS 02/230.DT		
LITENED 60-35		NED (Россия)

		NED (Россия)
		NED (Россия)
		NED (Россия)
		NED (Россия)
		NED (Россия)
		NED (Россия)
		NED (Россия)
		NED (Россия)
		NED (Россия)
ОгнеВент®-Базальт		КРОЗ
		КРОЗ
ARK-3		
DVL-500		
PFS 05/230.DT		
ACV-V E15		
ACV-V E30		
ACE UV-E0-3R0 /N Нестандарт		
KVR 200/1		
KCH 200		
KNK 200/6		
HTK 200		
PP		
KKV 200		
STY-1,5		
PFF 03/230.D		
KQF 40-4D.1.5		Русич (Россия)
KRO 60-60		Русич (Россия)
RT new 400		Русич (Россия)
HB 60-60		Русич (Россия)
60-60		Русич (Россия)
		Русич (Россия)
		Русич (Россия)
		Русич (Россия)
ACV-V1,5 (2,5A-4A)		
LITENED 60-35		NED (Россия)
		NED (Россия)
		NED (Россия)
		NED (Россия)
PFS 05/230.DT		
ACV-V0,55 (1A-1,6A)		
KVR 250/1		
KON 250		
KNK 250/6		

НТК 250		
ДПУ Ø100		
СТУ-1,5		
PFF 03/230.D		
Ду15		
Ду25		
Ду20		
Ду15		
ширина x высота x глубина:	суммарная площадь конструкции	
1300x800x200мм	1,62 м2	
800x800x200мм	1,12 м2	
400x800x200мм	0,72 м2	
Ду15		
Ду25		
Ду20		
Ду15		

Ед изм.	Кол-во	Примечание
шт.	1/1рез	3~400/230 V, Nэл=195Вт
шт.	1/1рез	3~400/230 V, Nэл=690Вт
шт.	1/1рез	3~400/230 V, Nэл=610Вт
шт.	124	На радиаторы
шт.	4	На трубопроводы
шт.	4	На трубопроводы
шт.	12	На трубопроводы
шт.	22	На трубопроводы
шт.	16	На трубопроводы
шт.	35	габ. размеры уточнить по месту
шт.	12	габ. размеры уточнить по месту
шт.	1	габ. размеры уточнить по месту
шт.	1	габ. размеры уточнить по месту
шт.	3	габ. размеры уточнить по месту
шт.	2	габ. размеры уточнить по месту
шт.	1	
шт.	2	
шт.	1	
шт.	2	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
м2	0,31	
м	4	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
комплект	1	масса 268,1 кг

шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	2	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	2	
м2	11,6	
м	22	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	2	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	4	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
комплект	1	268,1 кг
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	1	5 кг
шт.	1	
шт.	1	

шт.	2	
шт.	8	
шт.	1	
шт.	1	
шт.	60	На трубопроводы
шт.	8	На трубопроводы
шт.	12	На трубопроводы
шт.	10	На трубопроводы
шт.	26	
шт.	2	
шт.	2	
шт.	140	На радиаторы
шт.	8	На трубопроводы
шт.	8	На трубопроводы
шт.	20	На трубопроводы