

Техническое задание на изготовление делителей сетчатых.

Вид работ:

- Изготовление сетчатых делителей из проволоки.
- Доставка до адреса заказчика. С 20.04.25. по 10.05.25.
- Очередность отгрузки 2 парта

Описание:

Необходимо изготовить проволочный сварной делитель, используемый в межполочном пространстве согласно размерам и количеству, указанном в **таблице № 1, №2.**

Требования к изделию:

- размер ячейки: 50x50мм
- толщина проволоки: $\varnothing 3 \div 3,5$ мм
- делители окрасить порошковой краской в цвет по RAL 7001 (допускается изменение цвета по согласованию)
- допуски размеров изделия: ± 1 мм
- размер креплений: 15 мм снизу и 35 мм сверху

Требования к упаковке:

Изделия укладываются на паллет из расчета:

- 1250x320, 1250x270, 1218x220 – **450-550** шт. на паллет
- 600x320, 600x270, 600x220, 500x320, 600x270, 500x220 – **1000-1100** шт. на паллет.

Установленные на паллете делители обматываются стрейч-плёнкой и фиксируются стреппинг лентой. Каждый паллет нумеруется с указанием количества и размеров делителей на паллете.

Общие требования:

- перед производством партии изделий исполнитель изготавливает пробные образцы для проверки функциональной пригодности, при необходимости дорабатывает для обеспечения жесткого и надежного крепления в стеллаже.
- срок изготовления и отгрузки заказчику всей партии изделий: по согласованию с заказчиком.

Таблица 1


| 2 парта | | |
|----------------|------------------|---------------|
| Номер п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Делитель 500*220 | 5 393 |
| 2 | Делитель 600*270 | 20 375 |
| 3 | Делитель 600*220 | 33 105 |
| 4 | Задник 1250*220 | 11 278 |
| Итого | | 70 151 |

Прикладываю пример разделителей.




**«Прикладываю в пример чертежи делителей»
Все чертежи имеют общий вид, размеры уточняются у производителя**


Делитель 500*220



Делитель 600*270



Делитель 600*220



Делитель 1250*220

