

Белье термостойкое. Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», ГОСТ Р 53264-2019 «Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний».

Предназначено для дополнительной тепловой защиты пожарного, впитывания потоотделения и используется в комплекте со специальной защитной одеждой пожарного в климатических зонах России с температурой от минус 50 до 40°С.

Белье термостойкое изготавливается из огнестойкого трикотажного полотна.

Комплект белья состоит из фуфайки и кальсон, изготовленных из трикотажного полотна с применением термостойких волокон.

Фуфайка с круглой горловиной, обработанной бейкой, и рукавами покроя реглан с притачными манжетами. Кальсоны без переднего разреза, с усиленной планкой, с притачным поясом с продетой в него эластичной лентой для регулирования ширины по талии. Низ кальсон с притачными манжетами. Стежки, строчки и швы должны соответствовать требованиям ГОСТ 10399. Материалы и вещества, применяемые при изготовлении белья, не должны оказывать раздражающего действия на кожу человека и должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения или сопровождаться документом о качестве.

Поставка - 30 (тридцать) рабочих дней с момента заключения Договора.

Адрес: Пермский край, г. Чернушка, ул. Ленина 66а