

№	Наименование	Ед.Изм	Объем	Стоимость за единицу
1	Керамогранитная плитка GFU04BDG07R 600x600	м2	2309,77	
2	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для мраморной плитки, цвет белый	т	26,5594	
3	Система Выравнивания Плитки (СВП)	кг	22833,4	
4	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая)	т	0,2814	
5	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	10,2227	
6	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, размеры 3000x1250x12 мм	м2	16096,2	
7	ГСП с ПВХ винилловым покрытием	м2	16831,8	
8	Плита гипсостружечная с прямой/фальцевой кромкой, влагостойкая, размеры 3000x1250x12 мм	м2	1192,3	
9	ГСПВ с ПВХ винилловым покрытием	м2	456,731	
10	Акустическая перегородка AS KNAUF=50	м3	561,309	
11	Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 10-13 мм, длина 3000 мм	шт	1830	
12	Профиль алюминиевый для крепления панелей L-образный, толщина закрепляемой панели 6-8 мм, длина 3000 мм	шт	2580	
13	Профиль алюминиевый для крепления панелей Омега-образный, толщина закрепляемой панели 10-12 мм, длина 3000 мм	шт	7764	
14	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	888,3	
15	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	87,138	
16	Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа	кг	634,5	
17	Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа	т	1,7	
18	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	572,974	
19	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 32-45 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,035 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 5/10% деформации не менее 0,45/0,5 МПа, толщина 40-100 мм	м3	70,1677	
20	Шумоизоляция Акуфлекс 4мм	м2	2815,44	
21	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	17,8622	
22	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	41,6848	
23	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8x18 мм	м3	0,00522	
24	Состав грунтовочный глубокого проникновения (расход 0,2кг/м2)	кг	289,992	
25	Керамогранитная плитка G311 Sinara Elegant	м2	554,992	

26	Кварц-виниловая плитка FineFlex FX-109 Дуб Азас	м2	3328,81	
27	Клей универсальный 599 EUROSAFE Super 20 кг	шт	85	
28	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	490	
29	Плинтус напольный h=55 мм с кабель каналом в комплекте с фурнитурой	м	3129,87	

