

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание			
Взам. инв. №	Подп. и дата	21	Блок управления задвижкой	ШУЗ	-	НВП Болид	шт	1	-	-			
		22	Устройство передачи извещений радиокommunikатор	TR-001	-	-	шт.	1	-	-			
		23	Антенна объектовая	Струна-5	-	ЗАО «Интеграл Плюс»	шт.	1	-	-			
		24	Консоль для крепления антенны	Струна-5	-	ЗАО «Интеграл Плюс»	шт.	1	-	-			
		25	Коннектор	BNC	-	-	шт.	2	-	-			
		26	Блок сигнально пусковой	C2000-СП1	-	НВП Болид	шт	1	-	-			
		27	Блок коммутации	БК-12-RS485-01	-	НВП Болид	шт	1	-	-			
		28	Преобразователь протокола	C2000-ПП	-	НВП Болид	шт	1	-	-			
		29	Источник вторичного электропитания резервированный	РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17ПП-Р-RS)	-	НВП Болид	шт.	1	-	-			
		30	Аккумуляторные батареи	АБ 1217С	-	НВП Болид	шт	1	-	-			
		31	Устройство коммутационное	УК-БК исп.13	-	НВП Болид	шт	1	-	-			
		32	Панель Противопожарных Устройств ППУ Щит ПЭСПЗ	ЩУ-П НИКОМ 400(20)-IP54-1[1/400/10-4/230/В10-1/230/В6]+И	-	НИКОМ	шт	1	-	-			
		33	Прибор речевого оповещения	Рупор 300	-	НВП Болид	шт	1	-	-			
		34	Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 3/1.5Вт	SWS-103W	-	SONAR	шт	11	-	-			
		35	Акустическая система потолочная, 100 В, мощность 3/ 1.5 / 0,75 Вт	SCS-03	-	SONAR	шт	98	-	-			
		36	Модуль контроля линий адресный	Рупор-300-МК	-	НВП Болид	шт	13	-	-			
		37	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	ЛЮКС-24 "Выход"	-	Электротехника и Автоматика	шт	19	-	-			
		38	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	ЛЮКС-24 "Человек вправо в дверь"	-	Электротехника и Автоматика	шт	6	-	-			
		39	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	ЛЮКС-24 "Человек влево в дверь"	-	Электротехника и Автоматика	шт	3	-	-			
		40	Огнестойкий кабель для ОПС, СОУЭ	U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4x2x0,52	-	Паритет	м	172	-	-			
		41	Огнестойкий кабель для ОПС, СОУЭ	КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,97 мм (0,75 мм.кв.)	-	АО "ИБКЗ"	м	3 903	-	-			
		42	Огнестойкий кабель для ОПС, СОУЭ	КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,38 мм (1,5 мм.кв.)	-	АО "ИБКЗ"	м	113	-	-			
		43	Огнестойкий кабель для ОПС, СОУЭ	Паракс РК 50-3,7-14нг(А)-FRHF	-	Паритет	м	28	-	-			
				Слаботочная огнестойкая кабельная линия (ОКЛ "Каменные (кирпичные) и монолитные"):	-	-	-	-	-	-			
		43		Труба гофрированная ПВХ лёгкая 350 Н негорючая (НГ) оранжевая с/з d16 мм (100м/5500м уп/пал) Промрукав	PR01.0130	-	Промрукав	м.	3 448	-	На перекрытии		
		Инд. № подл.							13-2025-АПС.СОУЭ.СО				Лист
													2

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание	
Взам. инв. №	Подп. и дата	44	Гвозди для прямого монтажа 3х19 мм (кованые) (1000 шт/уп) Промрукав	PR08.5806	-	Промрукав	уп.	11	-	На перекрытии	
		45	Скоба металлическая однолапковая СМО d16-17 мм для монтажного пистолета (без отверстий) (100шт/1600шт уп/кор) Промрукав	PR08.2753	-	Промрукав	шт.	11 493	-	На перекрытии	
			Слаботочная огнестойкая кабельная линия (ОКЛ "Дерево 100х100"):	-	-	-	-	-	-	-	
		46	Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-НП-МБМр-НГ-10 (100м/уп) Промрукав	PR04.0458	-	Промрукав	м.	400	-	Кровля	
		47	Саморез с прессшайбой усиленный ГОСТ 4,2х38 (1000 шт/1000 шт уп/кор) Промрукав	PR17.00349	-	Промрукав	шт.	1 333	-	Кровля	
		48	Скоба металлическая двухлапковая СМД d14-15 мм (100 шт/уп) Промрукав	PR08.2545	-	Промрукав	шт.	1 333	-	Кровля	
		49	Муфта заземления термоусаживаемая клеевая d 7-18 Промрукав	PR08.26322	-	Промрукав	шт.	3	-	Кровля	
			Слаботочная огнестойкая кабельная линия (ОКЛ "Каменные (кирпичные) и монолитные"):	-	-	-	-	-	-	-	
		50	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х40 мм (60м/уп) Промрукав	PR.0640401	-	Промрукав	м.	12	-	На вертикальных конструкциях (стены)	
		51	Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и хомута FR ПР-40 (100 шт) Промрукав	PR08.5201	-	Промрукав	уп.	0	-	На вертикальных конструкциях (стены)	
		52	Внутренний угол 40х40 мм (4 шт/комп) Промрукав	PR08.2822	-	Промрукав	шт.	1	-	На вертикальных конструкциях (стены)	
		53	Заглушка 40х40 мм (4 шт/комп) Промрукав	PR08.2858	-	Промрукав	шт.	1	-	На вертикальных конструкциях (стены)	
		54	Соединитель на стык 40х40 мм (4 шт/комп) Промрукав	PR08.2870	-	Промрукав	шт.	2	-	На вертикальных конструкциях (стены)	
		55	Т-образный угол 40х40 мм (4 шт/комп) Промрукав	PR08.2834	-	Промрукав	шт.	2	-	На вертикальных конструкциях (стены)	
Инв. № подл.		56	Поворот на 90 градусов 40х40 мм (4 шт/комп) Промрукав	PR08.2846	-	Промрукав	шт.	2	-	На вертикальных конструкциях (стены)	
			Слаботочная огнестойкая кабельная линия (ОКЛ "Каменные (кирпичные) и монолитные"):	-	-	-	-	-	-	-	
		57	Труба жесткая ПВХ 3-х метровая легкая атмосферостойкая d32 мм (90м/уп) Промрукав	PR.01432	Промрукав	м.	80	-	-	На вертикальных конструкциях (шахта)	
		58	Гвозди для прямого монтажа 3х19 мм (кованые) (1000 шт/уп) Промрукав	PR08.5806	Промрукав	уп.	0,266	-	-	На вертикальных конструкциях (шахта)	
		59	Скоба металлическая двухлапковая СМД d31-32 мм для монтажного пистолета (без отверстий) (50шт/600шт уп/кор) Промрукав	PR13.1992	Промрукав	шт.	266	-	-	На вертикальных конструкциях (шахта)	
						13-2025-АПС.СОВЭ.СО					Лист
											3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание												
	60	Коробка распределительная 60-0300м для прямого монтажа двухкомпонентная безгалогенная (HF) 100x100x50 (8шт/уп) Промрукав	60-0300м	Промрукав	шт.	16	-	-	На вертикальных конструкциях (шахта)											
		Монтаж потолочных датчиков (подвесной потолок)	-	-	-	-	-	-	-											
	61	Стяжка стальная из нержавеющей стали СКС-2 7,9x400 мм	PR08.3978	-	Промрукав	шт	1 050	-	Крепление кабельных линий (датчики подвесного потолка)											
	62	Шпилька стальная резьбовая М6	PR08.2385	-	Промрукав	м	53	-	Крепление кабельных линий (датчики подвесного потолка)											
	63	Шайба стальная плоская увеличенная М6	PR08.2377	-	Промрукав	шт	525	-	Крепление кабельных линий (датчики подвесного потолка)											
	64	Гайка с насечкой оцинкованная, препятствующая откручиванию М6	PR08.2362	-	Промрукав	шт	525	-	Крепление кабельных линий (датчики подвесного потолка)											
	65	Анкер стальной разжимной М6х25 мм	PR08.2340	-	Промрукав	шт	175	-	Крепление кабельных линий (датчики подвесного потолка)											
	66	Коробка огнестойкая для о/п 40-0310-FR1.5-10 E15-E120 RAL2004 150x110x70	40-0310-FR1.5-10	-	Промрукав	шт	4	-	Речевое оповещение											
	67	Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR1.5-8 E15-E120 RAL2004 100x100x50 (14 шт/кор)	40-0300-FR1.5-8	-	Промрукав	шт	3	-	Световое оповещение											
	68	Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75	d20мм	-	-	м	145	-	Горизонтальные закладные для кабельных проходок											
	69	Труба стальная водогазопроводная, ГОСТ 3262-75	d50мм	-	-	м	10	-	Вертикальные закладные для кабельных проходок											
70	Пена монтажная огнестойкая	-	-	-	шт	80	-	-												
									13-2025-АПС.СОУЭ.СО						Лист					
															4					
									Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата						