

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка ученической мебели

Перечень и характеристики поставляемого товара

№ п/п	Наименование товара/примерное изображение	Страна происхождени я товара	Указание на товарный знак (при наличии)	Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара.			Ед. изм.
				Наименование параметра (показателя) товара	Требуемое значение, установленное заказчиком	Количество (шт.)	
1	Поставка мебели : Стол регулируемый, ученический, на металлическом каркасе, одноместный, ростовая группа №3-5 	Россия	отсутствует	Конструкция	Стол состоит из каркаса, столешницы, царги и подстоля	64	-
				Ростовая группа	№3-5 (580-640-700)		мм
				Каркас	Из стальной трубы плоскоовального сечения красного цвета		-
				Подстолие	в виде сетки		-
				Цвет столешницы и царги	Цвет натурального дерева по согласованию с заказчиком		-
				Покрытие каркаса	защитно-декоративной эпоксиполимерной порошковой краской		-
				Торцы труб	закрыты внутренними заглушками, которые закрепляются в трубе за счет гребенчатой конструкции заглушки		-
				Размер плоскоовальной трубы нижней части стойки	40x20		мм
				Диапазон угла наклона столешницы	0-30		градус
				Лоток для письменных принадлежностей	наличие		-
				Книгодержатель	наличие		-
				Наружная поверхность каждой боковой стойки каркаса	снабжается несмываемой цветной наклейкой диаметром 20 мм,		-

					указывающей справочный номер ученического стола		
				Столешница и царга	изготовлены из ЛДСП толщиной 22 мм		-
				Торцы столешницы	закрыты кромкой ПВХ толщиной 1,0 мм		-
				Углы столешницы	имеют радиус скругления 5		см
				Длина рабочей плоскости	600		мм
				Ширина рабочей плоскости	500		мм
				Для навески портфелей и сумок	на боковых стойках имеются съемные оцинкованные крючки		-
				Цвет металлокаркаса	белый		-
				Механизм регулировки наклона и фиксации столешницы	должен быть травмобезопасен		-
				Структура поверхности	матовая		-
				Дефекты примыканий, дефекты поверхностей, внутренние дефекты	отсутствие		-
2	Поставка мебели : Стул регулируемый, ученический, на металлическом каркасе, ростовая группа №3-6	Россия	отсутствует	Спинка и сиденье	выполнены из фанеры с обработкой кромок	64	-
				Толщина спинки и сиденья	10		мм
				Острые углы	притуплены		-
				Покрытие спинки и сидения	ударопрочные бесцветные лаки, не менее 2 слоев		-
				Каркас	состоит из двух раздвижных, телескопических опор верхней с сидением и спинкой и нижней-опорной		-
				Опоры	должны регулироваться по высоте, должна быть обеспечена безопасная эксплуатации трансформируемого изделия		-
				Высота сиденья от пола	340, 380, 420, 460		мм

				Ростовая группа	3-6		-
				Спинка, сиденье, опоры и установочные основания	должны надежно держаться на местах установки		-
				Ширина сиденья	≥350		мм
				Глубина сиденья	≥370		мм
				Все крепления	скрытые		-
				Поверхность сиденья	может быть плоской или иметь углубление		-
				Металлические опоры	из стальной трубы плоскоовального сечения, красного цвета, должны иметь стопорное устройство, обеспечивающее жесткость и надежность фиксации подвижных элементов		-
				Углубление поверхности сиденья	не менее 10; не применяется		мм
				Размер плоскоовальной трубы каркаса	≥38х>15		мм
				Все части каркаса	покрыты защитно-декоративной эпоксиполимерной порошковой краской		-
				Торцы труб	закрыты пластмассовыми заглушками, в нижней части каркаса имеются пластмассовые опоры		-
				Дефекты примыканий, дефекты поверхностей, внутренние дефекты	Не допускаются		-
				Цвет столов и стульев ученических в одной цветовой гамме.			

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК: