№ п/п	Наименование товара по КТРУ/Наименование товара	ОКПД2/ КТРУ	Наименование характеристики	Характеристики	Дополнительные характеристики	Единица измерения характеристики	Обоснование	Единица измерения	Количество
1	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	2055
			Вид		Кислородоактивный концентрат, не требующий активации		с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций, снижения возможного токсического, раздражающего действия, а также возможности возникновения резистентности возбудителей ИСМП. Для уменьшения риска побочных эффектов		
			Применение:		Ручным и механизированным способами в ультразвуковых установках в медицинских организациях (МО) любого профиля, лаборатории, используют для дезинфекции и очистки поверхностей, различного медоборудования (в т.ч. наркозно-дыхательной аппаратуры, кувезов, анестезиологического оборудования); дезинфекции датчиков диагностического оборудования; для дезинфекции и стерилизации ИМН, ДВУ эндоскопов, дезинфекции + ПСО ИМН; для генеральных уборок, обеззараживания медицинских, жидких биологических (кровь, мокрота и т.п.), пищевых и пр. отходов, воздуха, систем вентиляции, дезинфекции санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов, дезинфекции скорлупы пищевых яиц.		п. 3542, 3544 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		
			Действующее вещество (ДВ)		Стабилизированный пероксид водорода		СанПиН 3.3686-21 п 83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Количество ДВ		≥ 20 и ≤ 30	%	СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Средство не содержит дополнительные активные ингредиенты		альдегиды, производные гуанидинов, спирты, ЧАС, фенола, третичные алкиламины		СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов,во избежание аллергических реакций		
			pH средства		≥ 2,5 и ≤ 3	Ед.	СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83,пп. 3. п125		
			Средство должно обладать		Активностью антимикробной, бактерицидной (в т. ч. ИСМП, анаэробные, особо-опасные инфекции, легионеллез), туберкулоцидной (тест на M. terrae), спороцидной, вирулицидноййя (в т.		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В		

					ч. вирусы полиомиелита, аденовирусы и др.), фунгицидной (грибы родов Candida, Trichophyton, Aspergillus)		соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Свойства средства		Смывание остатков рабочего раствора с обработанных поверхностей не требуется, обработка поверхностей проводится в присутствии пациентов, средство обладает хорошими моющими свойствами, разрушает биологические пленки, не фиксирует органические загрязнения, не повреждает обрабатываемые поверхности		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в МО, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83, пп .3.п 125		
			Выход рабочего раствора из 1 л для проведения генеральных уборок в медицинских организациях в палатных отделениях		≥ 500	л	Соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
			Срок годности рабочих растворов		≥ 14	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	канистра			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 5 и < 10		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 12	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
2	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	650
			Применение:		Для профилактической, текущей, заключительной дезинфекции; генеральных уборок; дезинфекции и мытья поверхностей; дезинфекции и мытья посуды (в том числе – лабораторной и аптечной); дезинфекции анестезиологического оборудования, наркозно-дыхательной аппаратуры; дезинфекция медицинских отходов класса Б и В.		п 3542, 3544 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		
			Действующее вещество (ДВ)		N,N-бис (3-аминопропил) додециламин		СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Концентрация ДВ		≥ 5	%	СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во		

							избежание аллергических реакций		
			Средство содержит функциональные добавки		Неионогенные ПАВ, ингибитор корозии				
			pH средства с		≥ 9,0 и ≤ 12,0		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3. п125		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении: различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (в том числе возбудителей внутрибольничных и анаэробных инфекций); возбудителей туберкулеза; вирусов (включая Коксаки, ЕСНО, аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, аденовирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.); грибов рода Кандида и Трихофитон, возбудителей анаэробных инфекций; обладает овоцидными свойствами.		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Свойства средства		Смывание остатков рабочего раствора с обработанных поверхностей не требуется, обработка поверхностей проводится в присутствии пациентов, средство обладает хорошими моющими свойствами, не фиксирует органические загрязнения, не повреждает обрабатываемые поверхности		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п 83, пп.3.п 125		
			Срок годности рабочих растворов		≥ 40	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес	соответствует расчетам бюджета в ЛПУ на период использования		
3	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	1498
			Вид		Готовое к применению средство		Описание товара определено в соответствии с имеющейся потребностью с учетом специфики деятельности ЛПУ и для удобства использования средства		

			Применение		для гигиенической обработки рук персонала медицинских организаций, работников лабораторий (в том числе диагностических, клинических, бактериологических, вирусологических и др.), дезинфекционных станций, санпропускников, аптек и аптечных заведений; для первичного снятия загрязнений		п 3474 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		
			Действующие вещества (ДВ)		Изопропиловый спирт, молочная кислота		п. 3472,3479 СанПиН 3.3686-21		
			Концентрация изопропилового спирта		≤ 70	%			
			Концентрация молочной кислоты		≥ 1	%			
			Средство не содержит дополнительные активные ингредиенты		альдегиды, амины, производные фенола, алкилдиметилбензиламмоний хлорид,производные гуанидина, гексидины.		СанПиН 3.3686-21 п83, пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, воизбежание аллергических реакций		
			Средство должно обладать		Антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, вирусов, аденовирусов, ротовирусов и др., грибов рода грибов рода Кандида и Трихофитон.		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			при гигиенической обработке рук расход средства должен составлять		≤ 3	мл.	Позволяет комплексно удовлетворить все потребности государственного заказчика в дезинфекции с учетом специфики		
			Время при гигиенической обработке рук		≤ 30	секунда	Для сокращения интервалов между приемами пациентов в процедурных кабинетах		
			Пролонгированное антимикробное действие		≥ 3	час			
			Вид тары, упаковки:		флакон		Соответствует описанию КТРУ		
			Вид флакона:	с дозатором			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 48	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
4	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000- 00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	1000
			Вид		Готовое к применению средство		Описание товара определено в соответствии с имеющейся потребностью		

							с учетом специфики деятельности ЛПУ и для удобства использования средства		
			Применение		для гигиенической обработки рук персонала медицинских организаций, работников лабораторий (в том числе диагностических, клинических, бактериологических, вирусологических и др.), дезинфекционных станций, санпропускников, аптек и аптечных заведений; для первичного снятия загрязнений		п 3474 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		
			Действующее вещество (ДВ)		Изопропиловый спирт		п. 3472,3479 СанПиН 3.3686-21		
			Содержание ДВ		≥ 72 и ≤73	%			
			Пролонгированное антимикробное действие		≥ 5	час			
			Средство не содержит дополнительные активные ингредиенты		альдегиды, амины, производные фенола, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, производные гуанидина, молочную кислоту.		СанПиН 3.3686-21 п83, пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Средство должно обладать		Антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, вирусов, аденовирусов, ротовирусов и др., грибов рода грибов рода Кандида и Трихофитон.		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Для одной обработки кожи рук хирургов расход средства		≤ 5	мл.	п. 3501 СанПиН 3.3686-21 Позволяет комплексно удовлетворить все потребности государственного заказчика в дезинфекции с учетом специфики		
			Общее время обработки рук хирургов		≤ 3	минута	Для сокращения времени подготовки рук хирургов к операции		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Вид флакона:	с дозатором					
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25 л		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 48	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
5	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	2400
			Применение:		для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды,		п 3542, 3544 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют комплексно удовлетворить потребности		

					игрушек, предметов ухода за больными, уборочного материала; для дезинфекции санитарного транспорта; дезинфекции изделий медицинского назначения (включая коррозионно-стойкие хирургические, стоматологические инструменты, стоматологические оттиски силиконовые); стерилизации ИМН (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы).		заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		
			Действующее вещество (ДВ)		Перекись водорода		п 3605 СанПиН 3.3686-21		
			Концентрация ДВ		≥ 6 и ≤ 7	%	СанПиН 3.3686-21 п. 3605, а так же для исключения химических ожогов у мед. работников при применении		
			Свойства средства		Антимикробные свойства средства должны сохраняться в присутствии моющих средств		С целью придания рабочим растворам средства моющих свойств		
			Средство должно обладать		Антимикробной активностью в отношении бактерий (включая возбудителей туберкулеза, особо опасных инфекций – чумы, холеры, сапа, мелиоидоза, туляремии), в том числе спорообразующих (включая возбудителей сибирской язвы), вирусов (возбудителей парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; грипп, «птичьего» гриппа H5N1 и др.; ОРВИ, герпетической, цитомегаловирсуной, аденовирусной и др. инфекций), и грибов (возбудителей дерматофитий).		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля МО с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Срок годности рабочих растворов		≥ 24	час	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки	канистра			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 5 и < 10		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 15	мес	соответствует расчетам бюджета в ЛПУ на период использования		
6	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	4550
			Вид		Готовое к применению средство		Описание товара определено в соответствии с имеющейся потребностью с учетом специфики деятельности ЛПУ и для удобства использования средства		
			Применение:		Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов		п. 3605 СанПиН 3.3686-21		
			Действующее вещество (ДВ)		ортофталевый альдегид		п 3605 СанПиН 3.3686-21		

			Концентрация ДВ		≥ 0,55	%	п 3605 СанПиН 3.3686-21		
			Использование средства в автоматизированных системах для очистки и дезинфекции гибких эндоскопов		наличие		п 3688 СанПиН 3.3686-21		
			Совместимость с эндоскопами Olympus, Pentax, KarlStorz		соответствие		Наличие данного медицинского оборудования у Государственного заказчика		
			Средство должно обладать		вирулицидным, фунгицидным и спороцидным действием; бактерицидным (в том числе туберкулоцидное) действием		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля МО с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Режим применения средства при ДВУ эндоскопов: время экспозиции		≤ 5	мин.	СанПиН 3.3686-21 п83,3429,3544 в соответствии с методикой проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в МО		
			Срок годности средства после вскрытия		≥ 80	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при использовании, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	канистра			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 5 и < 10		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 12	мес	соответствует расчетам бюджета в ЛПУ на период использования		
7	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	98
			Применение:		для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, для проведения генеральных уборок.		в соответствии с требованиями п 3542,3544 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют комплексно удовлетворить все потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики		
			Действующее вещество (ДВ)		Алкилдеметилбензиламмоний хлорид		п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		

			Массовая доля ДВ		≥ 10 и ≤ 12	%	П 3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п 83, пп 3.п 125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Свойства средства		Обладает моющими свойствами, не вызывает коррозии металлов, не фиксирует органические загрязнения				
			pH средства		≥ 5,5 и ≤ 9,5		СанПиН 3.3686-21 п 83		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (гепатит В, ВИЧ, полиомиелит и др), фунгицидов (кандида, дерматофилов, плесени), возбудителей ООИ (чума, холера, сибирская язва), ВБИ.		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Срок годности рабочих растворов средства		≥ 14	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
8	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000009	Форма выпуска	Таблетка			Соответствует описанию КТРУ	кг	972
			Описание		хлорсодержащее средство		в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, снижения возможного токсического, раздражающего действия, а также возможности возникновения резистентности возбудителей ИСМП.		
			Применение:		для дезинфекции различных поверхностей, ИМН, медицинских отходов (в т. ч. крови, сыворотки и других биологических жидкостей), для генеральных уборок		Соответствии с требованиями п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют комплексно удовлетворить все потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики		
			Действующее вещество (ДВ)		натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты		позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		
			Содержание ДВ		≥ 92 и ≤ 98	%	п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом		

							специфики деятельности, а также в соответствии с п83, пп3. п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			В составе не содержатся		альдегиды, гуанидины, кислоты, ЧАС		СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов,во избежание аллергических реакций		
			Средство должно обладать		Антимикробная активность: бактерицидная (включая возбудителей туберкулеза, особо опасных инфекций – холеры, чумы, сибирской язвы (в т. ч. в споровой форме), вирулицидная, фунгицидная (включая плесени)		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Вес таблетки		≥ 2,4 и ≤ 3,7	г	Для удобства создания необходимой концентрации рабочего раствора, в соответствии с методикой проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в ЛПУ СанПиН 3.3686-21 п3429		
			Массовая доля активного хлора, выделяющегося при растворении 1 таблетки		≥ 1,3 и ≤ 1,7	г			
			Срок годности рабочих растворов средства		≥ 6	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары		Полимерная упаковка (банка)				
			Объем тары		≤ 1	кг	В соответствии с порядком хранения, учета, выдачи и расходования внутри отделений, а также для более эффективной и своевременной доставки в нужном количестве в отделения		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
9	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	1 000
			Вид		концентрат		Для экономичного использования дезинфицирующего средства		
			Применение:		для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, мягких (ковровых и прочих) покрытий, жесткой и мягкой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, сани-тарно-технического оборудования (ванны,		в соответствии с требованиями п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют комплексно удовлетворить все потребности заказчика в дезинфекции с		

					раковины, унитазы и др.), посуды (столовой, лабораторной и одноразовой), предметов для мытья посуды, резиновых и полипропиленовых ковриков, уборочного инвентаря и материала, игрушек, спортивного инвентаря, предметов ухода за больными, средств личной гигиены в ЛПУ (включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории), для проведения генеральных уборок.		учетом специфики		
			Действующее вещество (ДВ)		четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) (алкилдиметилбензиламмония хлорид)		п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Содержание ДВ		≥ 4,9 и ≤ 6,1	%	п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			В составе не содержатся		альдегидов, карбамидов, гуанидинов, спиртов, аминов, активного хлора, кислорода, мочевины, фенолов и их производных		СанПиН 3.3686-21 п83, пп.3. п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			pH средства		≥ 6,2 и ≤8,2		п.п. 23 п. 125 СанПиН 3.3686-21 п83, не требуется постановка фенолфталеиновой пробы		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) микроорганизмов, вирусов (гепатит В, ВИЧ, полиомиелит и др), фунгицидов (кандида, трихофитон, плесени), возбудителей ООИ (чума, холера, туляремия, сибирская язва), ВБИ.		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Срок годности рабочих растворов средства		≥ 14	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:		флакон		Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)		≥ 1 и < 1,25	л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент		≥ 36	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		

			поставки						
10	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	3680
			Применение:		дезинфекция поверхностей; дезинфекции изделий медицинского назначения (ИМН) из пластмасс, стекла и металлов; дезинфекции ИМН, совмещенной с предстерилизационной обработкой ручным способом; дезинфекции ИМН, совмещенной с предстерилизационной обработкой механизированным способом; предстерилизационной очистки с использованием ультразвуковых установок; дезинфекции смывных вод; дезинфекции мочи; дезинфекции крови со сгустками, донорской крови, препаратов крови и медицинских пиявок; для обеззараживания вакцин; дезинфекции мокроты; дезинфекции рвотных масс; дезинфекции фекалий; дезинфекция медицинских отходов.		п 3542, 3544 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		
			Действующие вещества (ДВ)		Смесь ЧАС, N,N-бис (3-аминопропил) додециламин, полигексаметиленгуанидин гидрохлорида		СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Общее содержание в средстве действующих веществ (в сумме)		≥ 9,0 и ≤ 10	%	СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			pH 1% водного раствора средства		≥ 7,4 и ≤ 9,4		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3. п125		
			Свойства средства		Смывание остатков рабочего раствора с обработанных поверхностей не требуется, обработка поверхностей проводится в присутствии пациентов, не повреждает обрабатываемые поверхности		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п 83, пп.3.п 125		
			Средство должно обладать		Антимикробной активностью в отношении: различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (в том числе бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки и других возбудителей внутрибольничных инфекций); возбудителей туберкулеза; - вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля МО с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель		

					возбудителей острых респираторных инфекций, аденовирусы, вирус полиомиелита, ВИЧ, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, Коксакки, ECHO птичьего гриппа, свиного гриппа и др.);грибов рода Кандида, Трихофитон (дерматофитий), плесневых грибов; возбудителей анаэробных инфекций; - овоцидными свойствами		бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Срок годности рабочих растворов		≥ 30	суток	от срока зависит расчет потребности средства при использовании, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес	соответствует расчетам бюджета в ЛПУ на период использования		
11	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	2500
			Вид		Готовое к применению дезинфицирующее средство		Описание товара определено в соответствии с имеющейся потребностью с учетом специфики деятельности ЛПУ и для удобства использования средства		
			Применение:		для гигиенической обработки рук: - персонала медицинских организаций (включая хирургические, стоматологические профиля и др.); - работников лабораторий (в том числе диагностических, клинических, бактериологических, вирусологических и др.), дезинфекционных станций, санпропускников, аптек и аптечных заведений.		В соответствии с потребностью использования средства заказчиком СанПиН 3.3686-21 п 3478, 3479		
			Состав		тетранил У, ПАВ, эмульгаторы, увлажняющие и ухаживающие добавки, молочная кислота и другие вспомогательные вещества		не вызывает резистентность у микроорганизмов, эффективно в течение длительного времени, хорошо переносится медицинскими работниками п 3478 СанПиН 3.3686-21, хорошо снижают количество микроорганизмов до безопастного уровня п. 3479 СанПиН 3.3686-21		
			В составе не содержатся		производные фенолов, спирты, третичные амины, йодсодержащие вещества, альдегиды, кислоты, производные гуанидина, гексидины.		СанПиН 3.3686-21 п 83, пп3. п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза); - фунгицидной активностью (в отношении дрожжеподобных грибов типа Кандида и дерматофитий), моющими свойствами		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах		

							гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Вид флакона:	с дозатором			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 24	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
12	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	300
			Вид		Готовое к применению дезинфицирующее средство		Описание товара определено в соответствии с имеющейся потребностью с учетом специфики деятельности МО		
			Назначение средства дезинфицирующего		Для обработки кожных покровов		В соответствии с потребностью использования средства заказчиком СанПиН 3.3686-21 п 3478, 3479		
			Состав		Тетранил У, Производное фенола		не вызывает резистентность у микроорганизмов, эффективно в течение длительного времени, хорошо переносится медицинскими работниками п 3478 СанПиН 3.3686-21, хорошо снижают количество микроорганизмов до безопастного уровня п. 3479 СанПиН 3.3686-21		
			Тетранил У		≥0,25 и <1,6	%	СанПиН 3.3686-21 п83, пп.3.п 125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Производное фенола		≥0,2 и <0,6	%	СанПиН 3.3686-21 п83, пп.3.п 125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			В составе не содержатся		третичные амины, производные гуанидинов (в т.ч. хлоргексидина биглюконата), кислот (в т.ч. молочной кислоты)		СанПиН 3.3686-21 п 8, пп 3. п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении бактерий (кроме микобактерий туберкулеза);		п. 3 ГОСТ Р СанПиН 3.3686-21. гл.II ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ. Для исключения случаев возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в учреждении		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Вид флакона:	с дозатором			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 12	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		

13	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	2000
			Вид		концентрат		Для экономичного использования дезинфицирующего средства		
			Применение:		дезинфекция и мытье стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы; зубопротезных заготовок из металлов, керамики,пластмасс и других материалов; артикуляторов; слюноотсосов и отсасывающих установок, применяемых в стоматологии; дезинфекция и предстерилизационная очистка (в том числе совмещенная с дезинфекцией), изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся, инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним) в МО; Для обеззараживания различных объектов: различные поверхности (в т.ч. контактирующие с пищевыми продуктами, холодильные установки), столовая и лабораторная посуда, медицинские, пищевые и органические отходы (в т.ч. кровь, мокрота), воздух и системы вентиляции, текущих и генеральных уборок, борьбы с плесневыми грибами		в соответствии с требованиями п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		
			Действующее вещество (ДВ)		ЧАС, Изопропанол, ПАВ		п 3542,3544, 3584 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Количество ЧАС		≥3,85 и ≤5,5	%	п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Количество изопропанол		≥ 2 и ≤ 4,5	%	п 3584,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Средство не содержит дополнительные активные ингредиенты		альдегиды, кислоты, производные гуанидинов, аминов, хлора, фенола, ферменты		СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов,во избежание аллергических реакций		
			pH средства		≥ 8,5 и ≤ 11,5		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения		

							дезинфекции в учреждении, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3. п125, а так же для достижения хорошего моющего эффекта при текущей дезинфекции		
			Активность		Антимикробная активность: бактерицидная (в т.ч. ВБИ), туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная (в т.ч. плесени) и овоцидная (гельминтозы)		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Средство не обладает сенсибилизирующим эффектом, применяется в присутствии пациентов без средств индивидуальной защиты, смывание с поверхностей не требуется, не вызывает коррозии изделий из металлов, не повреждает обрабатываемые изделия, (в т.ч. стекла и пластика), не фиксирует органические загрязнения, не требует особых условий хранения		соответствие		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в МО, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83, пп .3.п 125		
			Срок годности рабочих растворов	≥ 10		сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 15	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
14	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	50

			Вид		Концентрат		Соответствует описанию КТРУ		
			Назначение средства дезинфицирующего		Для дезинфекции поверхностей из различных материалов Для дезинфекции посуды столовой, лабораторной Для дезинфекции санитарно-технического оборудования Для дезинфекции уборочного инвентаря Для проведения дезинфекции (профилактической, текущей, заключительной)				
			Действующие вещества (ДВ)		стабилизированный пероксид водорода, комплекс кислот (в наличии ортофосфорная и салициловая)		СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Количество пероксид водорода		≥ 20	%	СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Количество комплекса кислот		≥ 10	%			
			pH средства		≥ 2,5		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3. п125		
			Свойства средства		Моющее, дезодорирующее. Смывание остатков рабочего раствора с обработанных поверхностей не требуется, обработка поверхностей проводится в присутствии пациентов, не повреждает обрабатываемые поверхности		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п 83, пп.3.п 125		
			Средство должно обладать		Антимикробная активность: бактерицидная (в т.ч. возбудителей ИСМП, анаэробных, особо-опасных инфекций, легионеллеза), туберкулоцидная (тест на M. terrae), спороцидная, вирулицидная(в т.ч. вирусы гепатита А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусы), фунгицидная (Candida, Trichophyton, Aspergillus)		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля МО с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Срок годности рабочих растворов		≥ 14	суток	от срока зависит расчет потребности средства при использовании, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		

			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 15	мес	соответствует расчетам бюджета в ЛПУ на период использования		
15	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	250
			Назначение средства дезинфицирующего	Для моечных машин			Соответствует описанию КТРУ		
			Состав средства		Композиция анионных и неионогенных ПАВ, ферменты		п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Количество анионных и неионогенных ПАВ в средстве		≤ 5	%	СанПиН 3.3686-21 п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			pH 0,1-1% рабочего раствора средства		≥ 9,5 и ≤ 10,5	ед	СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3. п125, а так же для достижения хорошего моющего эффекта при текущей дезинфекции		
			Свойства средства		Средство обладает хорошей моющей способностью и низким пенообразованием, не вызывает коррозии металлов, удаляет остатки высохшей и свернувшейся крови		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в МО		
			Совместимость с моюще-дезинфекционной машиной «Фармстил»		наличие		Данные МДМ используются государственным заказчиком		
			Срок годности рабочих растворов		≥ 24	час	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки	канистра			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 5 и < 10		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 12	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		

16	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	25
			Назначение средства дезинфицирующего	Для моечных машин			Соответствует описанию КТРУ		
			Состав средства		Композиция неионогенных ПАВ		п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, в соответствии с п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			pH 1% водного раствора средства		≥ 6,0 и ≤ 7,0		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении,с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3. п125, для достижения хорошего моющего эффекта при текущей дезинфекции		
			Совместимость с моюще-дезинфекционной машиной «Фармстил»		наличие		Данные МДМ используются государственным заказчиком		
			Вид тары, упаковки	канистра			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 5 и < 10		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
17	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000007	Форма выпуска	Салфетка			Соответствует описанию КТРУ	упак	1 100
			Количество штук в упаковке	≥ 200 и < 250 шт.		штука	Соответствует описанию КТРУ		
			Применение:		- для очистки и дезинфекции различных твердых непористых, а также труднодоступных поверхностей; - поверхностей медицинских приборов и оборудования, в том числе поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии и гемодиализа, наркозно-дыхательной аппаратуры, наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования, в т.ч. насадки, поверхности панелей управления медицинского оборудования, осветительной		в соответствии с требованиями п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		

					аппаратуры (включая операционные и бактерицидные лампы), датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.).				
			Состав средства		изопропиловый спирт, пропиловый спирт, молочная кислота		п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Количество изопропилового спирта в средстве		≥ 60	%	СанПиН 3.3686-21 п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении активностью в отношении грамположительных (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *Mycobacterium terrae,* золотистый стафилококк*)* и грамотрицательных (кишечная палочка, синегнойная палочка), противовирусной активностью в отношении возбудителей ECHO 6 (группа вирусов полиомиелита) и возбудителей грибковых инфекций.		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Средняя масса пропиточного состава в одной салфетке		≥ 3,0	г.	с целью экономического использования		
			пролонгированным антимикробным действием		≥ 4	час	3584 СанПиН 3.3686-21		
			время экспозиции при дезинфекции поверхностей обработке поверхностей);		≤ 3	мин.	п. 3555, 4024 СанПиН 3.3686-21 короткое время обеззараживания небольших по площади поверхностей		
			После вскрытия срок использования.		≥ 5	мес.	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес.	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
18	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000- 00000007	Форма выпуска	Салфетка			Соответствует описанию КТРУ	упак	246
			Количество штук в упаковке	≥ 50 и < 60		штука	Соответствует описанию КТРУ		
			Применение:		- для очистки и дезинфекции различных твердых непористых, а также труднодоступных поверхностей; - поверхностей медицинских приборов и оборудования, в том числе поверхности		в соответствии с требованиями п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		

					аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии и гемодиализа, наркозно-дыхательной аппаратуры, наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования, в т.ч. насадки, поверхности панелей управления медицинского оборудования, осветительной аппаратуры (включая операционные и бактерицидные лампы), датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.).				
			Состав средства		изопропиловый спирт, пропиловый спирт, молочная кислота		п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Количество изопропилового спирта в средстве		≥ 60	%	СанПиН 3.3686-21 п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении активностью в отношении грамположительных (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *Mycobacterium terrae,* золотистый стафилококк*)* и грамотрицательных (кишечная палочка, синегнойная палочка), противовирусной активностью в отношении возбудителей ECHO 6 (группа вирусов полиомиелита) и возбудителей грибковых инфекций.		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Средняя масса пропиточного состава в одной салфетке		≥ 3,0	г.	с целью экономического использования		
			пролонгированным антимикробным действием		≥ 4	час	3584 СанПиН 3.3686-21		
			время экспозиции при дезинфекции поверхностей обработке поверхностей);		≤ 3	мин.	п. 3555, 4024 СанПиН 3.3686-21 короткое время обеззараживания небольших по площади поверхностей		
			После вскрытия срок использования.		≥ 5	мес.	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес.	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		

19	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	334
			Вид		Готовое к применению средство		Описание товара определено в соответствии с имеющейся потребностью с учетом специфики деятельности ЛПУ и для удобства использования средства		
			Применение		для гигиенической обработки рук персонала медицинских организаций, работников лабораторий (в том числе диагностических, клинических, бактериологических, вирусологических и др.), дезинфекционных станций, санпропускников, аптек и аптечных заведений; для первичного снятия загрязнений		п 3474 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		
			Действующее вещество (ДВ)		Изопропиловый спирт		п. 3472,3479 СанПиН 3.3686-21		
			Содержание ДВ		≥ 72 и ≤73	%			
			Пролонгированное антимикробное действие		≥ 5	час			
			Средство не содержит дополнительные активные ингредиенты		альдегиды, амины, производные фенола, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, производные гуанидина, молочную кислоту.		СанПиН 3.3686-21 п83, пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Средство должно обладать		Антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, вирусов, аденовирусов, ротовирусов и др., грибов рода грибов рода Кандида и Трихофитон.		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Для одной обработки кожи рук хирургов расход средства		≤ 5	мл.	п. 3501 СанПиН 3.3686-21 Позволяет комплексно удовлетворить все потребности государственного заказчика в дезинфекции с учетом специфики		
			Общее время обработки рук хирургов		≤ 3	минута	Для сокращения времени подготовки рук хирургов к операции		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Вид флакона:		с распылителем		В соответствии с имеющейся потребностью		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 0,1 и < 0,15		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 48	мес	Соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		

20	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000007	Форма выпуска	Салфетка			Соответствует описанию КТРУ	упак	1700
			Количество штук в упаковке	≥ 70 и < 80 шт.		штука	Соответствует описанию КТРУ		
			Применение:		для дезинфекции поверхностей в помещениях, УЗИ-датчиков, стетоскопов, бактерицидных ламп, стоматологических наконечников.		в соответствии с требованиями п3542,3544, 3555 СанПиН 3.3686-21 данные назначения средства позволяют удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		
			Состав средства		ЧАС, третичный амин		п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			В средстве не содержатся		Спирты		п. 3690 СанПиН3.3686-21		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (стафилококк, кишечная палочка, синегнойная палочка), противовирусной активностью и фунгицидной активностью в отношении возбудителей грибковых инфекций, возбудителей ООИ, а так же моющими свойствами.		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Средняя масса пропиточного состава в одной салфетке		≥ 2,5 и < 3,5	г.	с целью экономического использования		
			После вскрытия срок использования.		≥ 3	мес.	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес.	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
21	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000007	Форма выпуска	Салфетка			Соответствует описанию КТРУ	упак	120
			Количество штук в упаковке	≥ 70 и < 80 шт.		штука	Соответствует описанию КТРУ		
			Назначение средства дезинфицирующего	Для дезинфекции поверхностей из различных материалов			Соответствует описанию КТРУ		

			Действующее вещество (ДВ)		Пероксид водорода				
			Массовая доля перекиси водорода		≥ 1,0 и < 2,0	%	Позволяет удалить различные типы биологических загрязнений		
			В средстве не содержатся		Спирты, альдегиды		п. 3690 СанПиН3.3686-21		
			Средняя масса пропиточного состава в одной салфетке		≥ 2,5	г.	с целью экономического использования		
			После вскрытия срок использования.		≥ 3	мес.	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 24	мес.	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
22	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000004	Форма выпуска	гранулы			Соответствует описанию КТРУ	кг	95
			Описание		хлорсодержащее средство		в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, снижения возможного токсического, раздражающего действия, а также возможности возникновения резистентности возбудителей ИСМП.		
			Применение:		для дезинфекции жидких выделений при особо опасных инфекциях		Средства позволяют комплексно удовлетворить все потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики		
			Действующее вещество (ДВ)		натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты		позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		
			Содержание ДВ		≥ 92 и ≤ 100	%	п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83, пп3. п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			В составе не содержатся		альдегиды, гуанидины, кислоты, ЧАС		СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов,во избежание аллергических реакций		
			Средство должно обладать		Антимикробная активность: бактерицидная (включая возбудителей туберкулеза, особо опасных инфекций – холеры, чумы, сибирской язвы (в т. ч. в споровой форме), вирулицидная, фунгицидная (включая плесени)		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		

			Массовая доля активного хлора		≥ 50,0 и ≤ 60,00	%			
			Срок годности рабочих растворов средства		≥ 6	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары		Полимерная упаковка (банка)				
			Объем тары (литр, кубический дециметр)		≤ 1	кг	В соответствии с порядком хранения, учета, выдачи и расходования внутри отделений, а также для более эффективной и своевременной доставки в нужном количестве в отделения		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
23	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000007	Форма выпуска	Салфетка			Соответствует описанию КТРУ	упак	150
			Количество штук в упаковке	≥ 80 и < 90		штука	Соответствует описанию КТРУ		
			Назначение средства дезинфицирующего	Для дезинфекции изделий медицинского назначения			Соответствует описанию КТРУ		
			Действующее вещество (ДВ)		Глутаровый альдегид		п. 3605 СанПиН 3.3686-21		
			Массовая доля ДВ		≥ 2,4 и ≤ 3,0	%	п. 3605 СанПиН 3.3686-21		
			В средстве не содержатся		кислородоактивные (выделяющие активный кислород, вкл. перекись водорода), спирты, ортофталевый альдегид, кислоты, ферменты (энзимы), ЧАС, третичные амины, производные гуанидинов, фенола		п. 3690 СанПиН3.3686-21		
			Средство должно обладать		Антимикробная активность: бактерицидная (включая возбудителей ИСМП, анаэробных инфекций), туберкулоцидная, вирулицидная, фунгицидная		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Длина	≥ 150 и < 170		мм	Соответствует описанию КТРУ		
			Ширина	≥ 300		мм	Соответствует описанию КТРУ		
			Вид тары		Полимерная упаковка (банка)				
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 9	мес.	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		

24	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000007	Форма выпуска	салфетка			Соответствует описанию КТРУ	упак.	240
			Количество штук в упаковке	≥ 100 и < 120 шт.		штука	Соответствует описанию КТРУ		
			Назначение средства дезинфицирующего	для дезинфекции высокого уровня			Соответствует описанию КТРУ		
			Действующее вещество (ДВ)		Перекись водорода, надуксусная кислота		п. 3605 СанПиН 3.3686-21		
			Массовая доля перекиси водорода		≥ 5	%	п. 3605 СанПиН 3.3686-21		
			Массовая доля надуксусной кислоты		≥ 0,1	%	п. 3605 СанПиН 3.3686-21		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, тестировано на *Mycobacterium terrae,*), противовирусной активностью и фунгицидной активностью в отношении возбудителей грибковых инфекций, спороцидной активностью		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			После вскрытия срок использования		≥ 3	мес.	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары		Полимерная упаковка (банка)				
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 12	мес.	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
25	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	100
			Вид		концентрат		Для экономичного использования дезинфицирующего средства		
			Назначение средства дезинфицирующего		Для дезинфекции поверхностей из различных материалов Для дезинфекции санитарно-технического оборудования Для дезинфекции уборочного инвентаря		Соответствует описанию КТРУ		
			Действующие вещества (ДВ)		Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, НПАВ		п 3542,3544, 3584 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Массовая доля Алкилдиметилбензиламмоний хлорид		≥3,5 и ≤ 4,5	%	п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в		

							соответствии с п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			pH 1% водного раствора средства		≥ 8,0 и ≤ 11,0		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3. п125, а так же для достижения хорошего моющего эффекта		
			Активность		Антимикробная активность в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидная, фунгицидная (грибы рода Кандида, дерматофитов)		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Средство обладает моющими свойствами		соответствие		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения средного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в МО, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83, пп .3.п 125		
			Срок годности рабочих растворов		≥ 5	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 24	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
26	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	300
			Назначение средства дезинфицирующего	Для дезинфекции предметов ухода за больными			Соответствует описанию КТРУ		
			Состав средства		N,N-бис (3- аминопропил) додециламин, функциональные добавки (неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии)		п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом		

							специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций, для сокращения времени проведения текущей уборки и хорошего моющего эффекта, для проведения ротации МО		
			Количество N,N-бис (3- аминопропил) додециламин в средстве		≥ 7,0 и ≤ 8,0	%	СанПиН 3.3686-21 п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			pH 1% водного раствора средствaа		≥ 10,0 и ≤ 12,0	ед.	СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, лучшего моющего эффекта		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза, внутрибольничных и анаэробных инфекций), патогенных (рода Кандида и Трихофитон) и плесневых грибов, вирусов (Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных, парентеральных гепатитов А, В, С и др., ВИЧ, SARS, гриппа, в т.ч. H5NI, H1N1, герпеса, аденовирусов и др.)		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Средство должно обладать		моющими и дезодорирующими свойствами; не вызывать коррозии металлов; не портить обрабатываемые поверхности; не фиксировать органические загрязнения		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в МО, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83, пп .3.п 125		
			Срок годности рабочих растворов		≥ 30	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		

27	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	850
			Вид		Готовое к применению дезинфицирующее средство, не сгеленное		п3555 СанПиН 3.3686-21. В целях недопущения передачи возбудителей инфекционных болезней пациенту и персоналу, п 3542,3687,3641 СанПиН 3.3686-21		
			Назначение средства дезинфицирующего	Для дезинфекции инструментов Для дезинфекции поверхностей из различных материалов Для дезинфекции изделий медицинского назначения			Соответствует описанию КТРУ		
			Применение:		для удаления влаги из каналов эндоскопов, ручным способом		в соответствии с пп5. п3699 СанПиН 3.3686-21		
			Наименование ДВ		70% изопропиловый спирт 2 класса микробиологической чистоты		в соответствии с п. 3699 п.п. 5 третий абзац СанПиН 3.3686-21		
			В средстве не содержатся		ПАВ, перекись водорода, ЧАС, хлоргексидин, глицерин (в т.ч. глицерол), триклозан, производные гуанидинов, алкиламинов, кислоты, щелочи, фенола (в т.ч. феноксиэтанол), другие виды спиртов, функциональные добавки		пп5. п3699 СанПиН 3.3686-21 Средство закупается для обработки дорогостоящего оборудования с деталями, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, а также в соответствии п83, пп3)п125 СанПиН3.3686-21 учтена индивидуальная переносимость медицинских работников, во избежание аллергических реакций в виде бронхиальной астмы, контактных дерматитов		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 12	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
28	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	1 670
			Вид		концентрат		Для экономичного использования дезинфицирующего средства		
			Назначение средства дезинфицирующего		Для предварительной очистки		Соответствует описанию КТРУ		
			Применение:		для предстерилизационной очистки механизированным способом моюще-дезинфицирующих (МД) машинах различного типа и в ультразвуковых (УЗ) установках и ручным способом изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.		средства позволяют удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности		

			Наименование ДВ		смесь ферментов (амилаза, протеаза, липаза, целлюлаза)		Позволяет удалить различные типы биологических загрязнений		
			pH средства		≥ 6,0 и ≤ 8,5	ед	СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, лучшего моющего эффекта для использования в МДМ для гибких эндоскопов, не оказывает фиксирующее действие на органические загрязнения		
			В средстве не содержатся		другие виды ферментов (энзимов), в т.ч. маннаназы, щелочи, спиртов, альдегидов, перекиси водорода, производных фенола, гуанидинов, алкиламинов, ЧАС		п. 3690 СанПиН3.3686-21		
			возможность использования средства в автоматизированных системах, для очистки и дезинфекции хирургических и стоматологических инструментов, а также гибких эндоскопов		наличие		Наличие у государственного заказчика моюще-дезинфицирующих машин и ультразвуковых установок		
			малый уровень пенообразования		наличие		предотвращает риск некачественной обработки вследствие многочисленного образования пузырьков воздуха, препятствующих контакту действующих веществ с поверхностью обрабатываемого инструмента		
			Вид тары, упаковки	канистра			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 5 и < 10		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 12	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
29	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	1 000
			Назначение средства дезинфицирующего	Для дезинфекции медицинских отходов класса Б; Для дезинфекции медицинских отходов класса В; Для дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой; Для дезинфекции изделий стоматологических			Соответствует описанию КТРУ		

			Состав средства		Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, ацетатная соль алкилдиамина, неионогенные ПАВ		п3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций, для сокращения времени проведения текущей уборки и хорошего моющего эффекта, для проведения ротации МО		
			Количество ацетатной соль алкилдиамина в средстве		≥ 5	%	СанПиН 3.3686-21 п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			pH средства 1% водного раствора		≥ 4,5 и ≤ 6,5	ед	СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, лучшего моющего эффекта		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза, внутрибольничных и анаэробных инфекций, ООИ), патогенных (рода Кандида и Трихофитон) и плесневых грибов, вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных, парентеральных гепатитов А, В, С и др., ВИЧ, SARS, гриппа, в т.ч. H5NI, H1N1, герпеса, аденовирусов и др.); овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней.		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Средство должно обладать		моющими и дезодорирующими свойствами; не вызывать коррозии металлов; не портить обрабатываемые поверхности; не фиксировать органические загрязнения		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в МО, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83, пп .3.п 125		
			Срок годности рабочих растворов		≥ 25	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		

30	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	300
			Вид		концентрат		Для экономичного использования дезинфицирующего средства		
			Назначение средства дезинфицирующего		Для дезинфекции медицинских отходов класса Б; Для дезинфекции поверхностей из различных материалов Для дезинфекции посуды столовой, лабораторной		Соответствует описанию КТРУ		
			Состав средства		N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, смесь четвертично аммонийных соединений, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, ферменты, функциональные компоненты и ингибиторы коррозии		П 3542,3544 СанПиН 3.3686-21 позволяет комплексно удовлетворить потребности заказчика в дезинфекции с учетом специфики деятельности, а также в соответствии с п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций, для сокращения времени проведения текущей уборки и хорошего моющего эффекта, для проведения ротации МО		
			pH 1% водного раствора средства		≥ 9 и ≤ 11	ед	СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, лучшего моющего эффекта		
			Средство должно обладать		антимикробной активностью в отношении грамотрицательных (включая синегнойную палочку) и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза, в т.ч. тестированных на M-Terrae) микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусов «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ-инфекции и др.), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов, возбудителей ВБИ, анаэробной инфекции, а также овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов)		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля МО с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Средство должно обладать пролонгированным антибактериальным эффектом		≥ 5	час	3584 СанПиН 3.3686-21		
			Свойства средства		хорошие моющие и дезодорирующие свойства, нейтрализует неприятные запахи		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и		

					не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические за- грязнения, не вызывает коррозии металлов		вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в МО, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83, пп .3.п 125		
			Средство не требует		Смывания, проветривания помещения		для сокращения времени проведения текущей уборки		
			Срок годности рабочего раствора		≥30	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
31	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	360
			Назначение средства дезинфицирующего		Для изделий стоматологических		Соответствует описанию КТРУ		
			Состав средства		оптимизированная смесь ЧАС		Позволяет удалить различные типы биологических загрязнений		
			Общее содержание в средстве действующих веществ (в сумме),		≥ 7,1	%	Позволяет удалить различные типы биологических загрязнений		
			Средство не содержит дополнительные активные ингредиенты		альдегиды, производные хлора, фенола		СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов,во избежание аллергических реакций		
			pH средства		≥ 6,5 и ≤ 8,5		СанПиН 3.3686-21 п3583, 4026 для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в учреждении, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83,пп.3. п125, а так же для достижения хорошего моющего эффекта		
			Средство должно обладать		бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, включая возбудителей туберкулеза – тестировано на *M.terrae,* анаэробные и особо опасные инфекции (чума, холера, туляремия), возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), вирулицидной активностью в отношении возбудителей полиомиелита, энтеральных и		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость		

					парентеральных гепатитов, энтеровирусов, Коксаки, ECHO, ВИЧ-инфекции, ротавирусов, норовирусов, вирусов гриппа, включая «птичий» грипп H5N1 и «свиной» грипп H1N1, парагриппа, атипичной пневмонии (SARS), коронавирусов, аденовирусов и других возбудителей острых респираторных инфекций, вирусов герпеса, цитомегаловируса, фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида.		обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21		
			Средство имеет хорошие моющие свойства, малое пенообразование, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, совместимо с материалами ИМН, медицинского оборудования		соответствие		СанПиН 3.3686-21 п3583, для сокращения износа медицинского инструмента и вредного воздействия на обрабатываемые поверхности, в целях обеспечения дезинфекции в МО, а также с учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83, пп .3.п 125		
			Срок годности рабочих растворов		≥ 30	сутки	от срока зависит расчет потребности средства при многократном использовании рабочих растворов, соответствует расчету бюджета в МО на период использования		
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 2 и < 3 л		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 36	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		
32	Средство дезинфицирующее	20.20.14.000/ 20.20.14.000-00000005	Форма выпуска	Жидкость			Соответствует описанию КТРУ	л	15
			Назначение средства дезинфицирующего		Для дезинфекции скорлупы пищевых яиц		Соответствует описанию КТРУ		
			Состав		Алкилдиметилбензиламмоний хлорид, щелочь		СанПиН 3.3686-21 п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Массовая доля Алкилдиметилбензиламмоний хлорида		≥ 0,9 и ≤ 1,1	%	СанПиН 3.3686-21 п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Массовая доля щелочи		≥ 11,5 и ≤ 12,5	%	СанПиН 3.3686-21 п83,пп3)п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			pH средства		≥ 11,5 и ≤ 12,5		С учетом индивидуальной переносимости персонала, в целях снижения риска возникновения аллергических реакций СанПиН 3.3686-21 п83,пп3)п125		
			В составе не содержатся		спирты, альдегиды, производные ЧАС, гуанидина, амина, хлора, фенола, ферменты		СанПиН 3.3686-21 п83,пп3.п125 для уменьшения риска побочных эффектов, во избежание аллергических реакций		
			Средство должно обладать		Антимикробная активность: в отношении грамотрицательных (в том числе возбудителей сальмонеллы) и грамположительных бактерий, возбудителей ООИ, грибов		п. 3 ГОСТ Р 56990-2016 «Химические дезинфицирующие средства и антисептики. Дезинфицирующие средства. Критерии и показатели эффективности». В		

							соответствии с особенностями профиля медицинской организации (МО) с целью обеспечения безопасности при оказании медицинской помощи. Необходимость обеспечить на обрабатываемых объектах гибель бактерий, вирусов, грибковых организмов и возбудителей туберкулеза, в соответствии с требованиями п3584, 3583 СанПиН 3.3686-21.		
			Средство должно обладать		Моющим, обезжиривающим, дезодорирующим свойствами. Эффективно удалять с поверхности скорлупы яиц органические загрязнения				
			Время экспозиции при обработке яиц		≤ 7	минута			
			Вид тары, упаковки:	флакон			Соответствует описанию КТРУ		
			Объем тары (литр, кубический дециметр)	≥ 1 и < 1,25		л	Соответствует описанию КТРУ		
			Остаточный срок годности на момент поставки		≥ 12	мес	соответствует расчетам бюджета в МО на период использования		