

Наименование
Комплект универсальный для радиатора отопления
Кран шаровый для радиаторов
Кронштейн штыревой с дюбелем
Радиатор алюминиевый литой
Труба полипропиленовая армированная стекловолокном
Труба полипропиленовая армированная
Угольник полипропиленовый
Тройник переходной
Тройник комбинированный
Угольник полипропиленовый
Муфта соединительная
Кран шаровый полипропиленовый
Муфта комбинированная разъёмная
Муфта комбинированная разъёмная
Футорка никелированная
Опора для труб
Группа безопасности котла
Муфта комбинированная разъёмная
Подводка гибкая для смесителя
Кран шаровый
Смеситель для раковины
Смеситель для ванны
Набор для душа
Лента ФУМ

Требования к товару

Размер 1" × 3/4; без кронштейнов; оцинкованный. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой производителя.

PRO Aqua; PP-R; размер 25 × 3/4. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой

Плоский; размер 7 × 250 мм; с дюбелем. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с

Оазис ЭКО; 10 секций; межосевое расстояние 500/96. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой производителя.

PRO Aqua Rubis; диаметр 32 мм; длина отрезка 4 м. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой производителя.

PRO Aqua Rubis; диаметр 25 мм. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой

Meer Plast; угол 90°; диаметр 32 мм. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой

Meer Plast; PP-R; размер 32 × 25 × 32 мм. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой производителя.

Meer Plast; размер 32 мм; наружная резьба 1". Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой производителя.

Meer Plast; угол 90°; диаметр 25 мм. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой

Meer Plast; диаметр 32 мм. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой

Meer Plast PRO; диаметр 32 мм. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой

Размер 32 мм; внутренняя резьба 1 1/4". Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с

Meer Plast PRO; наружная резьба; размер 32 мм. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой производителя.

Размер 1 1/4" × 1". Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой

Диаметр 32 мм. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой

Внутренняя резьба 1" × 3/4; давление 3 бар. Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой производителя.

Meer Plast PRO; внутренняя резьба; размер 25 × 3/4". Новый, промышленного производства, не бывший в употреблении и не восстановленный; изготовлен не ранее 2026 г.; заводская оригинальная упаковка с маркировкой производителя.

Комплект 2 шт.; 1/2 × M10; длина 60 см; гайка/штуцер; P-60-M10.

СТМ; латунь; 11Б27п1; внутренняя резьба; Ду 15.

Низкий излив 15 см; керамический картридж 40 мм; хромированное цинковое покрытие.

Двухвентильный; плоский излив; модель СВ330-23.

Лейка и шланг для смесителя; RIAN, серия 510; длина шланга 150 см.

Terma; размер 19 мм × 15 мм × 0,2 мм.

[illegible]