

Наименование
МФУ HP LaserJet Enterprise M430f (3PZ55A)
Жесткий диск SSD 480GB MSI SPATIUM S270
Блок питания DEEPCOOL PL750D
Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4
Накопитель ADATA SU650
Блок питания Deepcool PF450
Блок питания Deepcool PF500
Блок питания Gamer Storm PF450L
Кулер Deepcool Alta 9
Материнская плата GIGABYTE B365M D2V LGA1151-V2

Требование к товару

Подключение: USB и Ethernet (RJ-45); формат A4; электрографическая, ч/б печать; автодуплекс печати и сканирования; первый отпечаток ≤ 7 с; нагрузка ≥ 100 000 стр./мес.; ≥ 2 лотков; сканирование ≥ 600 × 600 dpi; дисплей, АПД; Wi-Fi — нет; ОЗУ ≥ 2048 МБ; бумага ≥ 150 г/м²; сканирование на e-mail и в сетевую папку; копирование ≥ 30 стр./мин, печать ≥ 35 стр./мин; Windows; выходной лоток ≥ 150 листов; АПД ≥ 50 листов; планшетный и протяжный сканер; кабель питания 220 В в комплекте.

Требуется точная модель: MSI SPATIUM S270, 480 GB.

Мощность 750 Вт; вентилятор 120 × 120 мм; сертификат 80 PLUS Bronze; стандарт ATX 12V 3.1.

Сокет LGA 1700; форм-фактор Micro-ATX; 2 слота памяти DDR4; слот PCI-E x16.

SSD; объём 256 ГБ; скорость чтения 520 МБ/с; скорость записи 450 МБ/с.

450 W; 80+; ATX v2.4; Active PFC; вентилятор 120 мм; разъёмы: 24+4+4, 2 × PCI-E (6+2).

500 W; 80+; ATX v2.4; Active PFC; вентилятор 120 мм; разъёмы: 24+4+4, 2 × PCI-E (6+2).

450 W; 80+ Standard; ATX 2.31; APFC; вентилятор 140 мм; 2 × CPU 4+4 pin; 2 × PCI-E 6+2 pin; 6 × SATA.

Алюминий; 2200 об./мин.; 26,3 дБ; 3-pin; совместимость с сокетами LGA-775/1150/1155/1156.

Форм-фактор Micro-ATX; сокет LGA1151-V2; 2 слота DDR4 DIMM.

[illegible]

Ссылки на товар